


# डॉक्टरी चिकित्सार्णवका विषय सूचीपत्र



विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
अंगरेजी तौलका उन्मान ...	३	एसिडम् हैडिरोविरीमिकम् डाइल्यूटम्	१७
डाक्टरी मताहुसार नाडी परीक्षा ...	११	एसिडम् सेलीसीलिकम्	१७
डाक्टरी मतसे मृचके अंश ...	४	एसिड ट्रायटिक ( इमलीके जौहर )	१७
डाक्टरी शब्द ...	११	एसिड लेकटीकम्	१७
डाक्टरी दवाओंका हिन्दीमें नाम	१०	एसिड क्रिस्टो फेनिकम्	१७
( एसिड अर्थात् तेजाव )		एसिड भ्रम्वर	१८
एसिडम् कंधारी हिस्स- ( सिरका तेल		आरखनिक एसिड ( संखियेका	१७
नीमझुकीका )	१२	तेजाव )	
एसिडम्सिरे ( जट्टादीपासका सिरका )		ओलियम् एसिड	१७
एसिडम् एसिडीकम् गिन्डेशीयम्		ओलियम् ( अर्थात् तेल )	
( सिकां अंगुरी )	११	ओयल ऑफ फास्फरुस फास्फरुसका	१७
एसिडम् कारबोलिकम् ...	१३	तेज )	
एसिडम् सलफ्युरिकम् ( तेजाव		ओयल नमिगडाला ( रौगनू बादाम )	१७
गंधक )	१४	ओयल एनीया वा ओयल ऑफ लड	
एसिडम् सेट्रिकम् ( नीबूका जौहर )	११	सोयेका तेज	१९
एसिडम् वनजायन् ( लोहवानका जौहर )	११	ओयल एनीसी ( रौगन अनीसी किरम	१७
एसिडम् गयालिकम् ( माजूका जौहर )	११	मोफके होता है )	
एसिडम् टैनिकम् ( माजूका दूसरा		ओयल एनपी मिडिस-पा-ओयल ऑफ	
जौहर )	२५	रूमोमाइल ( बघुनेका तेल )	१७
एसिडम् हैड्रोक्लोयिकम् ( नमकका		ओयल कैजुयूटी ( कायाचूटीका तेल )	१७
तेजाव )	११	ओयल ऑफ केरवे ( रौगन जीरा )	१७
एसिडम् हैड्रो सिपानिकम् डाइल्यूटम्		ओलियम् कैरियो फीलाय-पा-आयल	
कडवेबादामका तेजाव पानी मिला	११	ऑफ (प्लूचन लौहका तेल )	१७
एसिडम् नैट्रिकम् ( शेरिका तेजाव )	११	ओलियम् सीनेमोमई-पा-आयल ऑफ	
एसिडम् नैट्रि हैड्रो किलोयिकम्		सिनामन ( दालचीनीका तेल )	२०
तेजाव सोरा व नमक दोनों मिटे		आलियम् कोपेवा ( रौगन बलसा )	१७
हुये	१६	ओलियम् किरोटन ( जमादगोटका	
एसिडम् ओकजालिकम्	११	तेज )	१७
एसिडम् फास्फोरिकम् डाइल्यूटम्		ओलियम् क्यूबेय ( शीतल मिर्चका	१७
( आगपावैतालका तेजाव पानी		तेज )	१७
मिलाहुआ )	११		

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
ओलियम् सिलोस्टर सन्पूटन्स ( मालकांगनीका तेल )	२०	ओलियम् सेनटीली या सैन्टील आयल ( सफेद चन्दनका तेल )	२५
ओलियम् यूकेलिप्टस ( पीलूगभट्टी )	२१	ओलियम् सासाफिरास	२६
ओलियम् जूनीपर ( रीगनअर )	२१	ओलियम् सिनापेस या आयल ऑफ मास्टर्ड ( राईका तेल )	२७
ओलियम् टरचिन्ध या ओपल ऑफ टर्पन टाइन ( तार पीनका तेल )	२१	ओलियम् सक्समी ( अम्परका तेल )	२७
ओलियम् लाटनेनिस-या-आयल ऑफ लिमन ( नीधुका तेल )	२२	ओलियम् समब्युक्स	२७
ओलियम् लाई नाई	२२	ओलियम् लम्बीकोरम् अर्थात् वारम आयल ( केचवेका तेल )	२७
ओलियम् मिथी पाईमंटी-या आयल ऑफ पेपरमेण्ट ( पोपरमेण्टका तेल )	२२	ओलियम् पार्सीमी ( अकलकरेका तेल )	२७
ओलियम् मारुई	२२	ओलियम् वंगमोट या ओलियम् लीमोनस	२७
ओयल पाईमंटी-या-विमंदिच	२२	ओलियम् लीमानग्रास	२७
ओयल ओलिवी-या-आयल ओलियो ( जैतूनका तेल )	२३	ओलियम् कोरियान्डर ( धनियेका तेल )	२७
ओलियम् माईरिसिट्रिक-या-आयल ऑफ मिट्टास ( जायफलका तेल )	२३	ओलियम् केल्लेडोर ( इतर केचवा )	२७
ओलियम् मेसिटवा-मेसिटडिस ( जावि- नीका तेल )	२३	ओलियम् कांडम ( छोटी इलायचीका तेल )	२७
ओलियम् मेडिको	२३	ओलियम् चालमोगा	२७
ओलियम् सुद-वा-घोल	२३	ओलियम् गन्धन ( गन्धनका तेल )	२७
ओलियम् भारीमनी-वा-मारजीरम ( मरवेका तेल )	२४	ओलियम् कोडीनम् ( कोडिनेका तेल )	२७
ओलियम् पिट्रोसाखीनी-वा-पारसिले- वा-इन्कोपीपलभी कहवेह ( अजना- दका तेल )	२४	ओलियम् हार्टस हाने ( बारह सिपेका तेल )	२८
ओलियम् पीसिस	२४	ओलियम् एली ( शहसनका तेल )	२८
ओलियम् पाईग्रिस कालीमिचंका तेल	२४	ओलियम् केपसी वाप ( लाल मिर्चका तेल )	२८
ओलियम् पाईमंटी ( आलका तेल )	२४	ओलियम् खीरी बेक्स मोमका तेल	२८
ओलियम् पाईनी साइल बेसट्रीस चपापनलीफ अर्थात् अननास- के पत्ताका तेल	२४	ओलियम् वक्सी	२८
ओलियम् रुटे	२५	ओलियम् चार्टा ( कागजका तेल )	२८
ओलियम् यखीनी-वा-जै-ड्रायल ( अर- डीका तेल )	२५	ओलियम् कालोसिन्ध ( इन्द्राणका तेल )	२८
ओलियम् रोजमैरी	२५	ओलियम् क्यूकरवीटा ( रीगन कंडू )	२८
ओलियम् सवन या सेवाईना	२५	ओलियम् डारगोडा	२८
		ओलियम् फिलिप्पा रिस	२९
		ओलियम् फ्रिटीसी ( नेहूका तेल )	२९
		ओलियम् सिडी कम्पौन्ड	२९
		ओलियम् वेडीडोर ( केचवेका तेल )	२९
		ओलियम् सक्समीओवसाइ डेटम् ( भार्डीफोसियल मुशक(नकली मुशक) )	२९

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
एक्सट्राक्ट अर्थात् सत्व ।		एक्सट्राक्ट कुवासिया	३४
एक्सट्राक्ट अजू ( अजवायनका जौहर सूखा )	३९	एक्सट्राक्ट सैपाई कपौन्ड-या-एक्सट्राक्ट रुवर्व ( रेवचीनीका सत्व )	"
एक्सट्राक्ट पीपरमैन्ट ( पीपरमैन्ट पोदीनेका सूखा सत्व )	"	एक्सट्राक्ट सेबाइन-या-सेबन	३५
एक्सट्राक्ट औफ एकोनाइट ( मीठेतेल्लियेका सत्व )	"	एक्सट्राक्ट सारसापरेला लिक्वोइड ( उसका अर्थात् अनन्तमूलका पतला सत्व )	"
एक्सट्राक्ट बारबेडोज एलोज ( एल्वेका सत्व )	३०	एक्सट्राक्ट औफ इस्ट्रीमोनियम् ( धतूरेका सत्व )	३६
एक्सट्राक्ट बिलाडोना ( मकोयका सत्व )	"	एक्सट्राक्ट टेरेन्सी साय	"
एक्सट्राक्ट केनेविस ( चसका सत्व वा गजिका सत्व )	"	एक्सट्राक्ट सन्बुल	"
एक्सट्राक्ट कन्फारिडिस ( तैलनीम-कलीका पतला सत्व )	३१	एक्सट्राक्ट यूके लिपटिस	"
एक्सट्राक्ट औफ वेल लिक्वोइड ( वेलका पतला सत्व )	"	एक्सट्राक्ट गुवारना	"
एक्सट्राक्ट चिरायता ( चिरायतेका सत्व पतला )	"	एक्सट्राक्ट हिमें मिलिस	३७
एक्सट्राक्ट कोलचीसाय-या-कालचियाम् ( सुरजानका सत्व )	"	एक्सट्राक्ट वोल्डो	"
एक्सट्राक्ट कालीसिन्ध ( इन्द्रायनका सत्व )	३२	एक्सट्राक्ट वीलीरयन ( सत्व वालुड )	"
एक्सट्राक्ट फोनापम्	"	एक्सट्राक्ट एन्थीमीडिस ( सत्व बाबूना )	"
एक्सट्राक्ट डीजी रेलिस	"	एक्सट्राक्ट कालम्बो	"
एक्सट्राक्ट ल्यूपूलाय	"	एक्सट्राक्ट बारबेरी जलाक्षीयम ( रसौतका सत्व )	"
एक्सट्राक्ट इगट	"	एक्सट्राक्ट सिमीसी स्पूफीजिनरिजिन	"
एक्सट्राक्ट जिंसियन ( सत्व जेतयाना अर्थात् पाषाण भेद )	३३	एक्सट्राक्ट सिनकोना लिक्वोइड ( सिनकोतेका पतला सत्व )	३८
एक्सट्राक्ट हायोसीयासी ( खुरासानी अजवायनका सत्व )	"	एक्सट्राक्ट कोसी पतला-अर्थात्-एक्सट्राक्ट फोकालिकोइक	"
एक्सट्राक्ट नक्सओमिका ( कुचलेका सत्व )	"	एक्सट्राक्ट फिलिक्स मास पतला	"
एक्सट्राक्ट ओपियम् ( अफीमका सत्व )	"	एक्सट्राक्ट जलसी मीपम्	"
एक्सट्राक्ट बायविडुङ्ग ( बायविडुङ्गका सत्व )	३४	एक्सट्राक्ट जलसीमीयम् समपीरी वीएन्स	"
एक्सट्राक्ट बावची ( बावचीका सत्व )	"	एक्सट्राक्ट हीमटाक्सी लाय	३९
		एक्सट्राक्ट जवोरेन्डी	"
		एक्सट्राक्ट किरा मीरिया	"
		एक्सट्राक्ट जलायी-या जैलय ( जुला-फेका सत्व )	"
		एक्सट्राक्ट लीकर पे	"
		एक्सट्राक्ट कैले वारवीन	"

विषय.	पृष्ठ	विषय.	पृष्ठ
एक्सट्रान्ट कस्वोरा सिगरेड	४०	टिचर ।	
एक्सट्रान्ट टाई नासपोटा ( गिलोयका सत्त )	"	टिचर एको नाइट	४४
एक्सट्रान्ट सालममिथी ( सालममि- धीका जौहर	"	टिचर पोडो फोलीन रीजीना	"
एक्सट्रान्ट इमीनिङ्ग पिरायमरोज	"	टिचर एन्डोर समोसा	४५
एक्सट्रान्ट एवा-या-कैव	"	टिचर एलोज	"
एक्सट्रान्ट विले कद्दा	"	टिचर एलोज एट मुर	"
एक्सट्रान्ट वालसी मीना	"	टिचर एमोनिया	"
एक्सट्रान्ट केले नडबुला	"	टिचर भारतीका मोनटीना	"
एक्सट्रान्ट चीनीपोडी	४१	टिचर भासा फोटीडा	"
एक्सट्रान्ट मोनेसीयावाक	"	टिचर थारेन्थी वाय	"
एक्सट्रान्ट नारसीसी	"	टिचर घेनजाईनीफो	४६
एक्सट्रान्ट घेराई टेरीया	"	टिचर वेलेटोना	"
एक्सट्रान्ट टाससी फोडीना डिरान	"	टिचर वोल्डो	"
एक्सट्रान्ट इंडियन हैप	"	टिचर व्यू क्यू	"
एक्सट्रान्ट औफ डण्डीलियम्	"	टिचर कोलम्बी	"
एक्सट्रान्ट एसीटिक	"	टिचर कैम्फर कम्पीन्ड	"
एक्सट्रान्ट लिक्विस (मुलैडीका सत्त)	"	टिचर केनेविसको	४७
एक्सट्रान्ट औफ हौप्स	"	टिचर कन्थारी चित्त	"
इस्मिट एक प्रकारकी शराब ।		टिचर कोडेसोमको	"
इस्मिट ईटर नेट्रीसाय	४२	टिचर केपसी साय	"
इस्मिट घायन गियालोसाय	"	टिचर कास्कारीला	"
इस्मिट हालेन्डी	"	टिचर केस टोरी	"
इस्मिट जेमेकीन सित	"	टिचर कटी क्यू	४८
इस्मिट रेकट्री फोरेटस	"	टिचर चिरापता	"
इस्मिट पाईरोरसी लिक्म-या-मीडी-		टिचर क्लोरोफार्म	"
शनलनफ-वा-उड रिप्रिगिट	४३	टिचर सिले मोमाय	"
इस्मिट एमोनिया गेरो मेटिक	"	टिचर पिपर लागम	"
इस्मिट एमोनिया फोइटी डस	"	टिचर सिन्कोना	"
इस्मिट कैलु पुटाय	"	टिचर कोल्बीसाय	"
इस्मिट कैम्फर	"	टिचर कोनायस	४९
इस्मिट क्लोरोफार्म	४४	टिचर क्यूवेव	"
इस्मिट जूनीयर	"	टिचर कमपेरिया	"
इस्मिट औफ पेपरमेन्ट	"	टिचर कन्वी लेरिया	"
		टिचर किरौसी	"
		टिचर डीजी टेलर	"
		टिचर अर्गट	"

विषय	प्र.सं.	विषय	प्र.सं.
पल्व एन्टी ई. पी. लेप्टिकस	६०	पिल कैलोमेल कम्पौण्ड	६३
पल्व आर्टीमिस्ट्या	"	पिल फास्फोरस-वा-सत्व-कुचला-	
पल्व यूरोपियन आस्तरम	"	वा-इष्टिकिनिया	६४
पल्व भारी	"	पिल फास्फोरस व कोनैन	"
पल्व भारी कम्पेरी	"	पिल फास्फोरस	"
पल्व मिळाडोना कम्पौण्ड	"	पिल फास्फोरस कमू विराय	"
पल्व आईपो फास्फेटसके चेरस	"	पिल फास्फोरस फौलाद कोनैन व	
पल्व कैलोमीलस कम आसनी कौलस	"	इष्टिकिनिया	"
पल्व कैम्फर	"	पिल फास्फोरस व भारफीया	"
पल्व पयूखी नोरम	६१	पिल फास्फोरस व गांझा	६५
पल्व प्रूवी पेन वाकं	"	पिल फास्फोरस व एकोनाइट	"
पल्व क्यूवेव	"	पिल फास्फोरस जिंक व बालछड	"
पल्व शुवाई साय ओपी एटस	"	पिल फास्फोरस कोनैन इष्टिकिनिया	
पल्व सोडा सेलीसी लास	"	एलोज	"
पल्व जेसट्रिया	"	पिल एलोज एट फीराई	"
पल्व नक्स ओमिका	"	पिल एलोज एटमुर	"
पल्व क्यूनियाई रेडिस	"	पिल एसा फोटीडा कम्पौण्ड	"
पल्व कोनैन	"	पिल कम्बोज कम्पौण्ड	"
पल्व इस्कैमोनियम फुलजाइन	"	पिल कालोसिन्य कम्पौण्ड	"
पल्व सल्फर	"	पिल कोनाय कम्पौण्ड	"
पौण्डर औफ रुबर्व कम्पौण्ड	६२	पिल फिराई वाकं	६६
पौण्डर औफ एन्टीमूनी	"	पिल फिराई भापो डाइड	"
पिल अथांत् गोली ।		पिल हैडराजीराय कम्पौण्ड	"
पिल एनडी कालरा	६२	पिल हैडाजॉ राय सपकिलोरी-व-पर	
पिल भारसनी कम्पौण्ड	"	किलोरी डाय	"
पिल बिलाडोना	"	पिल सिलकोको	"
पिल कैम्फर कम्पौण्ड	"	पिल सपोनिसको	"
पिल डीजी टेलस इट सिल्ली	"	पिल नक्सवोमिका	"
पिल अंगट कम्पौण्ड	"	पिल मुस्क	"
पिल आयडो फार्म	"	पिल एपी काक	"
पिल भारफीया कम्पौण्ड	"	पिल एलोज एट चोरेक्स	६७
पिल पीसिस निम्ना	६३	पिल बालसी मीना	"
पिल पिलवाय कम ओपियम	"	पिल केन्सी	"
पिल रिपाई कम्पौण्ड	"	पिल केनेसिस इन्डिका	"
पिल सपोनस कम्पौण्ड	"	पिल जेको विया	"
पिल सिल्ला कम्पौण्ड	६४	पिल नार सीसी	"

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
पिल पीरी टिरिया	६७	टिरोचीसाय भारम्	७३
पिल कोनैन	"	टिरोचीसाय चिस मिथी	"
पिल कोनैन इष्टिकिनिया	"	टिरोचीसाय कैलोमेल	"
पिल पेप सीन	६८	टिरोचीसाय काफीना	"
पिल हैड्राजीराय भायोडा	"	टिरोचीसाय इमीटीना पिकटोरल	"
पिल हैड्राजीराय बीरीडी	"	टिरोचीसाय फिरी	"
पिल हैड्राजीराय कालोसिन्या-चा-	"	टिरोचीसाय फिरी एमोनिया सिद्रास	"
हायोसोयानी	"	टिरोचीसाय फ्रि भायोडाइड	"
पिल्ल चायस-व-यसीगस	"	टिरोचीसाय फ्रि लिक्वेडर-व-रिटिक	"
पिल्ल चाय कार्वोनास	"	टाय-	"
पिल्ल चाय भायोडाइड	६९	टिरोचीसाय गुवाईसाय इट एसिड	"
पिल्ल चाय एक्सार्डम्	"	बेन्जायन	"
पिल्ल चाय एक्सार्डम् रुवरम-रेड-	"	टिरोचीसाय एपीकेक-वा-नाइट कैम्फर	७४
लौड वा-भीनीअम्	"	टिरोचीसाय पिपरमिन्ट	"
पिल भीफ कार्वोड मायरन	"	टिरोचीसाय मारफीया	"
पिल भीफ मक्फूरी	"	टिरोचीसाय मारफीया-व-एपीकेक	"
पिल टोरी रुड	"	टिरोचीसाय कोनैन	"
		टिरोचीसाय सैन्टो नून	"
		टिरोचीसाय इस्कैमोनी-व-कैलोमेल	"
		टिरोचीसाय सिद्धी	"
		टिरोचीसाय सोडा चाई कार्वोनास	"
		टिरोचीसाय जिन्जर	"
पोटास अर्थात् क्षार ।		कैपशूल अर्थात् बुन्दे-तथा	
पोटासाय सल्फास	६९	सुराहीदार गोली ।	
पोटासाय एसिटास	"		
पोटासाय चाई कार्वोनास	७०	कैपशूल मोरीवाल	७५
पोटासाय चाई क्रोमास	"	कैपशूल कोपेवा	"
पोटासाय कार्वोनास	"	कैपशूल मेल फरन	"
पोटासाय किलोरास	"	कैपशूल कोपेवा वा क्यूबेब	"
पोटासाय साईट्रास	"	कैपशूल मेडीको	"
पोटासाय सल्फ कम् सल्फर	७१	कैपशूल सैन्टल	"
पोटासी नेट्रास	"		
पोटासाय परमेगेनास	"	कन्फेकशीय-अर्थात्-गुलकन्द ।	
पोटासाय टाट्रास	"	कन्फेकशीय राजे वा आमोन्ड वा ओपि-	
पोटासी विरो माईडम्	"	यम् वा पेवीवीरस वा सकमो-	
पोटासी भायोडाइडम्	७२	नियां वा सन वा सल्फर	५
ट्रोचीसाय-या-कुर्स-अर्थात्-टिकिया ।			
ट्रोचीसाय वेन जायन	७३		
टिरोचीसाय कारबोलिक	"		
टिरोचीसाय एसिड गालिक	"		

विषय.	पृष्ठ	विषय.	पृष्ठ
लीकर अर्थात् अर्क ।		लीकर सासां परीला व चोधनीनी ८१	
लीकर एमोन्या फारफीय ७५		लीकर सेनटल फिली व कम कोपेवा ११	
लीकर सन्कोना फेवरी क्यूज ७६		व कपुवेव इट व्युम्पू मेटिरो ११	
लीकर एमोन्या एसीटास ११		लीकर फ्रीकारफरागुन नु क्यू नाइट ८२	
लीकर भजेन्टी, एमोन्या विलोराइट ११		इष्टिकिनियां ११	
लीकर भासैनिक ११		लीकर इष्टिकिनियां-- ११	
लीकर आसेनिक इट हैट्राजोराय ११		लीकर टेरेक्सी साय ११	
आयोडीन टैटिस उनविन योल्फ़शन ११		लीकर बोले रिगिस ११	
लीकर एट्रोपीया ७७		लीकर इपिसपास टीरुस ११	
लीकर विस्मिय एमोन्या सिट्रास ११		लीकर जिन्साय विलोरास ११	
लीकर कालसिस ११		मोटा व माल्ट अर्थात् नमक ।	
लीकर कान्यु लवॉहमर्सी नेटस ११		सोडा कास टीका ८३	
लीकर फ्री अस्सी टेटिस ११		सोडा टाट्रेण वा रोचल काल्ट ११	
लीकर फ्री किलोरो औमसाइट ११		सोडा एसीटास ११	
लीकर फ्री सिट्रास ७८		सोडा आसैनिक ११	
लीकर फ्री टाईली सिटी ११		सोडा वेन्जायन ११	
लीकर फ्री भायोडाइट ११		सोडा चाईवाक व सोडा उस्करवी ११	
लीकर फ्री परकिलर ११		वाक ११	
लीकर फ्री हाइपो फासफरास ११		सोडा खेरो ट्राटिस इफर वेखस या ८४	
लीकर फ्री मेन्स--वा ईली ११		सिट्रेट ऑफ मैग्नेशिया-- ८४	
लीकर फ्री परनाई ट्रेट ११		सोडा खेरी सीलास ११	
लीकर सलफाइट कार्बन ७९		सोडा लाई फास्फरास ११	
लीकर हैट्राजोराय नाई ट्रेटिस ११		सोडा सलफास व वाई सलफाम व ११	
लीकर हैट्राजोराय परकिलर ११		गिलीवर साल्ट ११	
लीकर आयोडीन ११		सोडा किलोराइटम् ११	
लीकर हैट्राजोराय साई नाईडी-पोटा- ११		सोडा प्रो माइटम् ८५	
सियो आयो डाइटन-- ११		सोडा आयो डाइटम् ११	
लीकर सेनटल फिलेवायो- ११		सोडा सलको कार्बोनाट ११	
लीकर कोपेवा ११		सिरप अर्थात् शरबत ।	
लीकर मारफीया हैडोकिलर व ८०		सिरप सिम पिशलकस ११	
एसीटास ८०		सिरप मार्फीना एसीटेड ११	
लीकर नैट्रो कैम्फर ११		सिरप अशाशीया ११	
लीकर पिल्लवाय सब एसीटास ११		सिरप एसीटी ८६	
लीकर पोटास ११		सिरप एसीटी कपरी आर्टा ११	
लीकर पोटासी परमेगेनास व कान्डी- ११		सिरप एसीडी सिट्रीसी ११	
लोशन ११		सिरप एसीटी हैडोसीयानीको ११	
लीकर कोनेन एमार्फस ८१			

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
सिरप एचिट फास्फोरस	८६	सिरप फ्री इटम्यू न्यासि ट्रास	८३
सिरप ट्राट्रिक	"	सिरप एमोनियां सिट्रास	"
सिरप एकोतेटिया	"	सिरप फ्री पोटास्यो सिट्रास	"
सिरप ईथर	"	सिरप फ्राई आयोडाइट	"
सिरप ग्ली	"	सिरप फ्री आयोडाइट	९०
सिरप एल्युमी ई	"	सिरप फ्री इटम्यूना आयोटी	"
सिरप अमिग डालर	"	सिरप फ्री ऐन्टेडिट	"
सिरप एनीसी	"	सिरप फ्री पोटास्यो ट्राट्रिक	"
सिरप एन्यो मीडस	८७	सिरप फ्री सल्फेटिस	"
सिरप आर्मी एला	"	सिरप फ्री परसल्फ्युरीटी	"
सिरप आर्टो मिन्माको	"	सिरप फ्री हाइपो फास्फेटिस	"
सिरप एन्ट्रोपीया	"	सिरप फ्री फास्फेटिस व म् द्यु न्याइट	
सिरप आरंभ पाय	"	इट्रिकिन्या	"
सिरप आरी	"	सिरप जन्शीयन	"
सिरप वाटसम पैर	"	सिरप ग्ली सी राईना	"
सिरप वाटसम डालो	"	सिरप पोमये नेट	९१
सिरप वाकीन	"	सिरप ग्वाई खाय	"
सिरप वालरिस हाइपो फास्फरस	"	सिरप गम एमोनियां खाय	"
सिरप वेरीयो फीलाय	८८	सिरप हीमो डिस्माय	"
सिरप केनटोरीको	"	सिरप हाइपो स्यामी	"
सिरप केटी न्यु	"	सिरप लेट यूस	"
सिरप विलोरल	"	सिरप एपीके कम्पोन्ड	"
सिरप सन्क्रोना	"	सिरप हीसायस	"
सिरप सिनेमो माय	"	सिरप ली वेल्पा	"
सिरप कोरसी	"	सिरप ल्यूप यू लाय	"
सिरप कोडया	"	सिरप मेना	"
सिरप कोपेरा	"	सिरप मार्फीया हेटी किलर	"
सिरप कियोसी	"	सिरप पीपरमैन्ड	९२
सिरप साईडोनी	"	सिरप मोराय	"
सिरप डीजीटेलस	"	सिरप जेकोमाइस अखली	"
सिरप सारसापरेला व चोचवीनी	८९	सिरप पेपे विरस	"
सिरप ईमीटायन	"	सिरप पीसिस	"
सिरप इगोटीन	"	सिरप पोटासी आयो डाइट	"
सिरप ईरी सी मी को	"	सिरप कोनैन सिट्रास	"
सिरप यूके लिपटी	"	सिरप कोनैन लिक् डेटिस	"
सिरप कीनी क्यु लाय	"	सिरप कोनैन व कालीन	"
सिरप फीयर कलर	"	सिरप रेपी	"



चिपय.	पृष्ठ.	चिपय.	पृष्ठ.
सिरप रीपाय भारोमेट	९२	जूस मलबरी सहतूतका रस	९५
सिरप रीधी अम	"	सबकुस चिलाडोना सबकुस कोना-	
सिरप रुबी आईडी	९३	यम सबकुस हायोसीयामी सबकुस	
सिरप रोजो	"	प्रोमग्रेनेट सबकुसमीराय सबकुस	
सिरप कूटे	"	लिमन सबकुस इस्कोपेराय सबकुस	
सिरप सेलीसीन	"	एकोनाइट सबकुस कोलवीसाय	
सिरप सम्ब्यू साय	"	सबकुस डीनीटेलेस सबकुस गिली	"
सिरप सेपो नेरीया	"	सीराइजा	"
सिरप सासामेला	"	इन्फ्यूजन भा डिकोकशन	
सिरप फासफिरास	"	- अर्थात् काय ।	
सिरप सि ड्डी	"	इन्फ्यूजन औफ चिरायता	९६
सिरप सनेगा	"	इन्फ्यूजन औफ जंबू रेडी	"
सिरप सना	"	इनफ्यूजन सना	"
सिरप सोडा हाईपो फास्फेटिस	"	इनफ्यूजन झोझ या फ्लौन्ज ( लॉग	
सिरप इस्ट्रोमोनाय	९४	का काय )	"
सिरप इट्रिकिनियां	"	इनफ्यूजन कै टी क्यू	"
सिरप वाई यो लेट	"	डिकोकशन औफ ओक चार्क	"
सिरप जिन्जर	"	डिकोकशन औफ पापीज	"
सिरप टेनिन	"	डिकोकशन सारसापरेला ( उस-	
सिरप फ्री विरो माईडम्	"	वेका काय )	"
सिरप औफ हेमी डसमस	"	वाटर अर्थात् पानी ।	
सिरप मिलबरी	"	वाटर औफ इस्परमेन्ट	९७
सिरप लिमन	"	वाटर औफ पीपरमेन्ट	"
सिरप औफ रोज	"	वाटर औफ सिनामन	"
सिरप औफ इस्कोइल	"	वाटर औफ फुलल	"
सिरप औरज ( शर्बत शतरा )	९५	वाटर कैम्फर कपूरका पानी	"
सिरप औफ आयोडाइड औफ आयरन		इनहेलेशन अर्थात् धूनी ।	
टानिक	"	इनहेलेशन औफ आयोडीन	९७
सिरप रुचर्व	"	इनहेलेशन लीरियल	"
सिरप औफ पामीज ( पोश्तका शर्बत )	"	सोल्यूशन अर्थात् पानी मिली	
सिरप औफ रिड पॉमी	"	पतली दवा ।	
जूस या सबकुस अर्थात् स्वरस ।		सोल्यूशन औफ आंसनिक	९७
जूस औफ वूम	"	सोल्यूशन पर झोराइड औफ मर्र्दूरी	"
जूस औफ चिलाडोना	"		
जूस औफ लिमन ( नीबूका रस )	"		

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
सोल्यूशन आयोडाइड औफ आर-		एनीमा सवडिला	१०१
सनी एन्ड मरक्युरी	९७	एनीमा क्रियोजूर	"
सोल्यूशन औफ साइट्रिक औफ एमो-		एनीमा पदम वार्ड	"
नियम्	९८	एनीमा एटान्या	"
कावोर अर्थात् भस्म ।		इन्जकशन अर्थात् त्वचाके भीतर	
कावोर औफ एमोनियम्	९८	पिचकारी लगाना ।	
कावोर औफ विसमिथ	"		
कावोर औफ पोटासियम्	"	इन्जकशन सवक्यूटेनीस ( मार-	
कावोर औफ आयरन ( लोह भस्म )	"	फोया वा कोनेन )	१०१
प्लास्टर अर्थात् चिपकानेवाला		हाई पोडार्मिक इन्जकशन ( आयो-	
चौडा फाहा या पट्टी ।		डिक ) एसिड	"
इम्फलाष्ट्रम् फिराई	९८	हाई पोडार्मिक इन्जकशन पार्कलो	"
इम्फलाष्ट्रम् विलाडोना	"	राइड औफ मरक्युरी	"
इम्फलाष्ट्रम् केन्थारिडिस	"	हाई पोडार्मिक इन्जकशन मार्फीया	"
इम्फलाष्ट्रम् ग्वाल्वेनाय	९९	हैडिरीकलर एट्रोप या सल्फ	"
इम्फलाष्ट्रम् हैडर्जीराय	"	हाई पोडार्मिक इन्जकशन इष्ट्रिफि-	
इम्फलाष्ट्रम् हैडर्जीराय कम एमो-	"	नियां	१०२
न्याई कम	"	हाई पोडार्मिक इन्जकशन आपो	
इम्फलाष्ट्रम् ओपयाय	"	मारफोया	"
इम्फलाष्ट्रम् पाई सिस	"	हाई पोडार्मिक इन्जकशन कफीनी	"
इम्फलाष्ट्रम् पिलमवाय	"	सोडा सेलीसीलास	"
इम्फलाष्ट्रम् अयोडाइड	"	हाई पोडार्मिक इन्जकशन कोकीन	"
इम्फलाष्ट्रम् रीजीना	"	व मारफोया	"
इम्फलाष्ट्रम् सयोनिस्	"	हाई पोडार्मिक इन्जकशन जी वो	"
इम्फलाष्ट्रम् कोनायम्	"	रानडी	"
इम्फलाष्ट्रम् इष्ट्रोमोनियम्	१००	हाई पोडार्मिक इन्जकशन टाट्रिक	"
एनीमा या हुकना अर्थात् जुलाव ।		औफ मारफाया	"
इत्यादि की पिचकारी		हाई पोडार्मिक इन्जकशन ऐट्रोपीया	"
गुदामें लगाना ।		आईटमेन्ट अर्थात् मरहम् ।	
		आईटमेन्ट आयोडीन ( मरहम	
एनीमा मेगनेसिया सल्फ	१००	आयोडीन )	१०३
एनीमा एलोज	"	आईटमेन्ट एसीडाई वोरीसाय	"
एनीमा असफोटीडा	"	आईटमेन्ट एसीडाय कारबोलीसाय	"
एनीमा डेरे विन्था	"	आईटमेन्ट जाइनो बार्डिया	"
एनीमा कालोसिथी टिस	"	आईटमेन्ट एसिड सेलीसी लेट	"
एनीमा एलव्यमिनस	"	आईटमेन्ट एकोनेटिया	"
		आईटमेन्ट टाट्राई मेट्रिक	"

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
आईटमेन्ट एटरोपीया	१०४	आईटमेन्ट क्रेटमी आयोटोइड	१०७
आईटमेन्ट केंथारीडिस	"	आईटमेन्ट आल्को होलीनन	१०८
आईटमेन्ट क्रियो खौकेनिक वा गोवा	"	आईटमेन्ट एल्गोइल कम्पौन्ड	"
पाउन्डर	"	आईटमेन्ट अर्जेंट टाई नाइट्रास	"
आईटमेन्ट क्रियोजुर	"	आईटमेन्ट इसट्रान जनट	"
आईटमेन्ट इलीमाय	"	आईटमेन्ट आरी	"
आईटमेन्ट यूके लिप्टाय	"	आईटमेन्ट वालसम पेक	"
आईटमेन्ट गाले कम्पौन्ड	१०५	आईटमेन्ट कालारसिओपी एटम्	"
आईटमेन्ट गिलसरीन	"	आईटमेन्ट कॉलोमिस लेनस	"
आईटमेन्ट हैडार्जीराय कम्पौन्ड	"	आईटमेन्ट कालसिस किलोराइड	"
आईटमेन्ट हैडार्जीराय एमोनी एटा	"	आईटमेन्ट कन्यारी टिस कम् हैडार्जीराय	"
आईटमेन्ट हैडार्जीराय रुवराय	"	आईटमेन्ट क्रेटी क्यू कम्पान्ड	"
आईटमेन्ट हैडार्जीराय सवकिलोरी-डाय वा-परकिलोरी-डाय	"	आईटमेन्ट गाले कम् रुवराय	१०९
आईटमेन्ट हैडार्जीराय नाइट्रेटिस	"	आईटमेन्ट हैडार्जीराय कम् एमो-निया किलर	"
आईटमेन्ट हैडार्जीराय एक्सट्रैडाय रुवराय	१०६	आईटमेन्ट हैडार्जीराय टाई किलोराइड	"
आईटमेन्ट आयडोफार्म	"	आईटमेन्ट एम्पूला	"
आईटमेन्ट रीजिना	"	आईटमेन्ट जूडोफा	"
आईटमेन्ट सबाइना	"	आईटमेन्ट लिक्वोपोडी	"
आईटमेन्ट वेतलीन-व-पाराफीलीन	"	आईटमेन्ट न्यूथालीने	"
य-खटोसीयांय अर्थात् खादामरहम्	"	आईटमेन्ट फोर्नन	"
आईटमेन्ट सल्फपूरस	"	आईटमेन्ट कालोसिन्थ	"
आईटमेन्ट आयोडीन कम्पौन्ड	"	आईटमेन्ट स्पृचीरिस असटी	"
आईटमेन्ट ट्रीरी विन्थ	१०७	लिनीमेन्ट-दुदोपर	
आईटमेन्ट जिंसाय पैन्साइड	"	दवा-या तेल ।	
आईटमेन्ट पीसीसल लिक्वोइड	"	लिनीमेन्ट एक्जोनाइड	१०९
आईटमेन्ट प्लम वाय एलीटास	"	पैन किलर	११०
आईटमेन्ट प्लववाई कार्बोनास	"	लिनीमेन्ट एमोनिया	"
आईटमेन्ट कारवा और लिड	"	लिनीमेन्ट विलाडोना	"
आईटमेन्ट और मरम्पूरी	"	लिनीमेन्ट एमोनिया कम्पौन्ड	"
आईटमेन्ट और सल्फर	"	लिनीमेन्ट विलाडोना-व-किलोरोफार्माई	"
आईटमेन्ट और आयोटोइड और सल्फर	"	लिनीमेन्ट कालोसिन्थ	"
मरहम फिल्मवाय आयो डाइडम्	"	लिनीमेन्ट गिलसरीन	"
		लिनीमेन्ट जूनीयर	"

विषय.	पृष्ठ	विषय.	पृष्ठ
लिनीमेन्ट जकाराइट असली	११०	ओलीइट ऑफ मम्बूरी ( पात्ते	
लिनीमेन्ट सयोनिस् कम्पौन्ड	१११	चनताहै )	११४
लिनीमेन्ट अम्बर सुःक	"	ओस्साइट ऑफ जिःक	"
लिनीमेन्ट टेरेविन्थ	"	मेस्साइट ऑफ सिल्वर	"
लिनीमेन्ट टेरेविन्थ ग्वासीडी कम्	"	मेस्साइट ऑफ लिड	"
लिनीमेन्ट वेम्फर	"	आलकोहोल एमाईलीश-व-अव-	
लिनीमेन्ट केन्थारी डिस्	"	सोल्फ्ट	११५
लिनीमेन्ट किलोरा फार्माइको	"	अमायल नेटिरास	"
लिनीमेन्ट क्रोटी निसको	"	अमाइल पल्व ( मन गेहूँ )	"
लिनीमेन्ट ईडार्जीराय	"	आयोडिन	"
लिनीमेन्ट आयोडीन कम्पर	११२	आरडोफार्म	११६
लिनीमेन्ट ओप्पाइको	"	अरगोडीन	"
लिनीमेन्ट सयोनिस्	"	अग्गट	"
लिनीमेन्ट ऑफ सोः	"	इस्कोयल	"
लिनीमेन्ट लाइम कैर आइल	"	इस्केमोनियम ( सक्मनियां )	"
लिनीमेन्ट मरक्युरी	"	इथर ( राखिस )	"
सुतककात दवायें अकारादि क्रमसे ।		इथर एसीटिक	११७
ओलीइट जिंक	११२	इन्डी गोनील	"
ओलीरीजनम्य बीचसी	"	इस्के पेराइन	"
ओस्साइट ऑफ सिल्वर	"	इष्टिफिनियां ( कुचलेका जौहर )	"
अर्जन् टाई नेट्रस ( चांदीका तेजाब )	"	ईरीडीन	"
अर्जन् टाई ओस्साइटम्	११३	इसट्रिडीन जिन	"
अर्जन् टाई साई नाईडम्	"	इलान्थस	"
अर्जन् टाई किलोराईडम्	"	इपो सार्दनन	"
अर्जन् टाई आयोडाई कम्	"	इमीडीना	११८
आरम गोलड-व-सोना	"	इटी टाइन	"
आरम किलोराईडम्	"	एन्ज ( पल्लवा )	"
आरम सोडो किलोराईडम्	"	एन्टीमोनी टॉरेंटम्	"
आलमीन	११४	एन्टीमोनी किलोराईडम् लीकर	"
अला टेरीन	"	एन्टीमोनी ओक्साइडम्	"
आकाशया गमाय	"	एन्टीमोनी पन्चिस	११९
आर सनिक ( संरिषा )	"	एन्टीमोनी सल्फर	"
ऐलेस ऑफ पीपरमेन्ट	"	एक्सेलेटिया	"
ओपियम ( अफीम )	"	एलोइन	"
ओर चारकोल	"	एलो पीया	"

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
एसकिले पीडीन	११९	कोनीन हैड्रो किलोरस अथवा हैड्रो	
एसा फोटीडा	"	लकोरेट औफ कोनन	१२५
एपीका कानर	"	कैटीक्यू पिलीडम्	"
एमोनिया वेन्जाइ टिस	१२०	क्रिमिस मिनरल-वा-एन्टी मोनीसल्फर	"
एमोनियां कार्ब	"	कालीसेपल्व ( इन्द्रायणका शुदा )	"
एमोनियां फास्फरस	"	काडलिभर आयल ( मच्छीका तेल )	"
एमोनियां चिरोमाइडम्	"	काइन	"
एमोनियां किलोराइडम्	"	फलोराइड औफ एमोनियम्-साफ	
एमोनियां आयोडाइडम्	१२१	नीसादर	१२६
एल्यो मेनेटेड कापर	"	काष्टर आयल	"
एसीटेन्ट औफ पोटासियम्	"	गम एमोनियां	"
एसीटेन्ट औफ कापर ( जङ्गल )	"	गम घोण्या	"
एलम ( फिटकडी )	"	गम रुवरम्-वा-यूके लिपटिस	"
एन् नाइकम् ( वस्क )	"	गम वाई कम्	"
एनीमल चारकोल	"	गम जूनीयर	"
कैलसिड हैड्रास	"	गम कार्बो	"
कैलसिड हाईपो फास्फरस	१२२	गम मेराटिस	१२७
किरोटन किलोरल हैडरेट	"	गम मुर	"
क्लोराफार्म	"	गम इस्कै मोनी	"
किलोरोडीन	"	गाल्ज ( माजूफल )	"
कुपराय सल्फर	"	गिलसरीन	"
कुपराय सब असीटास	१२३	जिनसाय एसीटास	"
कुपराय एलोमेनस	"	जिनसाय प्रो साइडम्	"
किरयो जूर	"	जिनसाय कार्वकिटे मायन	"
कोडिन-या-कोडीना-या कोडिया—		जिनसाय लकटास	"
जियायत्	"	जेलस मिन	१२८
कोनैन-या-कोनीया	"	जिरे नीन	"
क्रेपसी नीन	१२४	जग लेन्डीन	"
कोनीया अर्थात् कोनायम्-का जोहर	"	जिसियन रूट	"
कोनीवा	"	जूनीपर	"
कोटो	"	जैलण	"
कालो फाईलिन	"	जिन्साय फलोराइडम्	"
काफीन	"	जिन्साय साई नाईडम्-व-जिन्साय	"
केराई सेरवीयन ( गोवा पाउण्डर )	१२५	फ्रो साई नाईडम्	"
क्यूनी हैड्रा किलोरस	"	जिन्साय साई नाईडम्	"

विषय.	पृष्ठ	विषय.	पृष्ठ
जिन्साय ओकसाइडम्	१२९	फ्री असेनिक	११
जिन्साय सल्फ	११	फ्री विरोमाईडम्	११
जिन्साय वीलीयन	११	फ्री क्लार्बोनास सिकी चरम	१२५
ट्रेग्वेन्थ	११	फ्री किलोरो ओक्साइडालीकर	११
टे यूया	११	फ्री सेट्रास	११
टी पी वोका	११	लीकर फ्री टायो ला सेटी	११
डाईल्यूट वाईट्रिक एसिड	११	फ्री इट एमोनिया सिट्रास	११
डाईल्यूट पारपोटिस एसिड	११	फ्री इष्टिकिनियां सिट्रास	११
टङ्क रायन	११	फ्री आयोडाइड	११
डी जी डेलीन	१२०	फ्री ओक्साइडम् मेगनीटीकम्	१२५
डेगिन्स बिडल	११	फ्री परकलर लीकर	११
डाइल्यूट एसिडीक एसिड	११	फ्री पर नाई माई टेटिस लीकर	११
डाईल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड	११	फ्री ओक्साइडम् ह्यमीडम्	११
डिसकस औफ एट्रोपीन	११	फ्री मओक्साइडम् ह्यूडोडम्	११
डिसकस औफ कोकियन	११	फ्री फास्फरास	११
वाई माल	११	फ्री सल्फास	११
नार्नी टोन	११	फ्री सल्फ ट्रेन्थ लेटिड	१२६
नौकी टीना	१२१	फ्री सल्फ इकजाकंटा अर्थात् डिवाइड	
नाइट्रिक औफ पोटासियम् ( शोरा )	११	सल्फेट औफ भाइरन	११
नाइट्रिक औफ पाइलो कारपियन	११	फ्री एमोनियां टाट्रीस	११
पाराफली-व-वैसलीन-	११	फ्री ओक्सी फास्फरस	११
पेलोशिया	११	फ्री वाई फास्फर	११
पाई ग्रीन	११	फ्री इट एल्यूमिनस वाई सल्फर	११
पाईरी थीन	११	फ्री टेलिस	११
पो प्यु ल्यीन	११	फ्री वीलीयेन	११
पुनिन	११	फ्री टाट्रेंटम्	११७
पाइलो काम्पीन	११	फ्री एमोनियां सल्फर	११
पोटो फिलिन रीलीना	१२२	फ्री इटक्पू नीसि ट्रास	११
पेनकिलर	११	फ्री इटक्पू नीसि ट्रास कम इसटि-	
पेप टेन्डीन	११	किनियां	११
पेपसियन ( माल्टे पिपसियन )	११	फ्री हाइयो फास्फरस	११
पर क्लोराइड औफ मरकयूरी	११	फ्री सेलोसी लास	११
फ्री पिपर्ड चाक ( खडिया मट्टी माफ		फास्फोरीस	१२७
की हुई )	११	फास्फेट औफ आयरन	११
प्लास्टर एमोनाइकम् एण्ड मरकयूरी	११	फास्फेट एमोनियम्	१२८
पास फोरिस	१२३	फिरं ग्लूला वाकं	११
फिरेट कटाय	११	फनल फ्रूट ( सोफ )	११
फ्री एलवो मिन्स	११	बेनजोला-वा-फनायल	११
		बिसमिथ सव नैट्रास	११

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
विसमिध कायानास	१२८	लाईकोपोन	"
वालसम पेन्स विनम्	"	लीनट	"
वालसम टालो	१२९	लाजिज औफ ओपिपम्	"
वालसम कोवेवा	"	सल्फो चारयोड औफजिक	"
वालसम इस्टीरेस प्रियटि मियां	"	सल्फेट औफ जिंक	१४३
सायला	"	सल्फेटऔफ कापर	"
इप् टायल फिलोरल हैट्रेड	"	सल्फेट औफ मैगनेसिया	"
बीरा टेरया	"	सिनीमन वाक (दाहलीनी)	"
बैर टिसटिन	"	सनकोना	"
विरोसमिन	"	साम्पेक्षिया-वा-वेन्डोसिया	"
वेनजापन	१४०	सन्टोनिन अथात् सैन्डून-या सांटोनीन	"
चारवेडोज एन्डोज	"	सेबाल्ई नेरिन	"
बोरेक्स ( सुहागा )	"	सिपासी फ्युजिन-व-मिफोटिन	"
मारफीया एलीदास-व-मारफीया	"	सीमाफ्यु चोरी-या-ईजोम	१४४
हैड्रोक्लोर	"	सिनकोना ईडोन सल्फस	"
मारफीया एयो अथात् एयो मारफीया	"	शुगर औफ मिस्क दूधया सत्य	"
मोईरी सीन	"	सायट्रेट औफ आयरन ऐन्ड	"
मिक्चर औफ इस्केमोनी	"	एमोनिया	"
मिक्चर औफ आर्मंड	"	सबफ्लोराइड औफ मरक्कुरी	"
मिक्चर औफ बरान्डी	१४१	सल्फेट औफ आयरन (हीरा क्लीस)	"
मिक्चर औफ चाक ( चाकमिक्चर )	"	हैड्राजीराय परकलर	"
शुसल्लिन औफ गम ( सुवाय समग-	"	हैड्राजीराय सवकलर	१४५
अर्वा दूसरी दवा )	"	हैड्राजीराय एमोनि एटम्-वा-इट	"
मरक्कुरी ( साकषारा )	"	फ्रीसी पोटेट औफ मरक्कुरी	"
मरक्कुरी एन्डवाक ( ग्रे पाठन्डर )	"	हैड्राजीराय कम फ्रीडा-वा-गिरेपाठन्डर	१४५
मास्टर्ड ( राई )	"	हैड्राजीराय साई नाईडम्	"
मास्टर्ड पेपर ( राई लगा फागज )	"	हैड्राजीराय आयो डाइडम् रुवरम्	१४६
यू पेटी रायन	१४१	हैड्राजीराय आयो डाइडम् घी. री.	"
यू पोर्विन	"	डो. प्रोन आयोडाइड औफ मरक्कुरी	"
यलीज समन ( नैलसी मीम )	"	हैड्राजीराय नाइट्रेटिस लीकर एसिडस	"
रुमिन	"	एसिड सोल्यूशन औफ मरक्कुरी	"
रिजीसिड आयरन	१४२	हैड्राजीराय ओल्पास	"
रीजन औफ गोइकम्	"	हैड्राजीराय ओक्सालाइड फिलीवम्	"
रुवर्व पाठन्डर	"	हैड्राजीराय ओक्सालाइड रुवरम्	"
लाइन्ट मैगनेसिया	"	हाई पोड्रम सीरन्ज	"
लोवीलिया	"	हायो सीयामीन	१४७
लैकैटिक एसिड राइल्यूट	"	हीमेमेलन-वा-हैजलिना	"
ल्यूपोलम्	"	हैडासटीन	"

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ.
हैडार्जोराय	१४७	डिसपिप्सिया—याने—अजीर्ण बद्-	
हैडार्जोराय विरोमाइडम् इट वार् विरो	"	हजमी	१८४
माइडम्	"	डायारिया-अर्थात् अतीसार	१८६
हैडार्जोराय एसोटास-या-हैडार्जोराय		डेमेन्टरी-प्रवाहिका-आमातिसार	१८८
फारसफरस-या-हैडार्जोराय		क्रानिक डायारिया-या-क्रानिक-डिम-	
सल्फ्रेटम् या हैडार्जोराय सल्फर	१४८	न्ट्रिक डायारिया अर्थात् ग्रहणी	१९१
हम लोकलीज	"	कालरा-अर्थात्-विशूचिका-हेजा	१९२
हैड्रोफोरेट औफ कोनैन	"	गेश द्रुइटिस अथवा लासा द्रुइटिस—	
इति ।		अम्लपित्त	१९३
सर्वज्वर चिकित्सा	१४९	हिमारेज अथवा इस्कारवी याने	
रेमेटिन्ट फीवर घातश्लेष्म ज्वर-या-		रक्तपित्त	१९८
सन्तत ज्वर	१५०	केलिक-या-कालक अर्थात् शूल	२०१
विलियटरे मीटेन्ट फीवर-पित्तश्लेष्म		इलसर औफ दीष्टीम-रू-याने-परिणाम	
ज्वर	१५३	शूल	२०४
टाइफस फीवर—सन्निपात	१५४	स्फूनिन अर्थात् प्लीहा	२०५
इटर मेटिन्ट फीवर विषमशीतज्वर	१५९	हेपे टाइटिस-याने लीवर-अर्थात्-	
कटीन्यूड फीवर पित्तज्वर	१६०	यकृत	२०६
डंग फीवर कफपित्तोत्पन्न सन्निपात	१६१	कान्टेपीशन—याने-विप्लव—अर्थात्	
टाइफाइड फीवर दुर्गन्ध जनित ज्वर	"	कठ्नी	२१०
फीमन फीवर-गला, सडा अन्न खानेसे		पेरीटोनाइटिस याने मलरोधक उदा	
उत्पन्न हुआ ज्वर	१६२	वर्त बद्धपटना	२११
पाई एमिया-रक्तविकार ज्वर	१६३	टवोवर कपोलर परीटो नाइटिस याने	
लेरि जायटिस-घात पित्तज्वर	१६३	उदररोग	२१२
कैडार फीवर घात कफज्वर	"	आसाइटिस-यानेजलोदर	"
फ्लोराटिस पित्त कफाधिर्य सन्निपात	"	वमस अर्थात् कुमि	२१३
टानसी लाटस जिह्वक सन्निपात	१६४	मूत्ररोग प्रेमहादि पथरी पर्यंत	२१४
हाइडरो थॉरेक्स-घात थलास ज्वर	"	सिफिलिस-याने-उपदंश आतशक	२१२
हैकटिक फीवर प्रलेपक ज्वर तपेदिक	१६५	इम्पोटन्सी-ध्वजभङ्ग याने नपुंसकता	२०६
एमोनिया-राजयक्ष्मा-उरुक्षत-मिष्ठ	"	अण्डवृद्धि	२०८
इस्कार लेटीना पानीझरा	१७१	इस्कारा फ्यूला अर्थात् ग्रथि	२२९
आस्मालपाक-शीतला	१७३	हिम रेडस या हिम रोइड-अर्थात् भरी	२३०
ज्वरके असाध्य लक्षण	१७३	लेमा अर्थात् कुष्ठ	२३२
प्याइसिस पिलमोनेलस याने क्षयकास	१७४	डुप्सि याने शोथ	२३६
टोपिंगकाफ याने शुष्ककास	१७७	एपोजेक्सी अर्थात् सन्पास मूलां	२३७
ग्रांकाई याने सामान्य खांसी	१७८	एपिलेप्सी अर्थात् अपस्मार मृगी	२४३
आस्मा-या-पज्मा-याने स्वास	१८१	एक्सट्रासी हर्षान्तता	२४५
न्यू मोथो रिक्स अथवा एकोनियां-याने		इनसान्डी अर्थात् उन्माद	"
स्वरभङ्ग	१८२	डिलेरियम् ट्रिमेन्स अर्थात् सिड	२४६
		पलपेटोशन अर्थात् खपकान पागलपना	११



विषय.	प्रश्.	विषय.	प्रश्.
वातरोग	२४७	शिशु ( रोगचिकित्सा	२६७
एलोपेसिया अर्थात् गंज	२५३	अर्क कपूर बनानेकी विधि	२७०
दंतारोग	२५४	आयल कैम्फर बनानेकी विधि	"
स्टोमेटाइटिस अर्थात् मुखपाक	२५६	ग्लोरीडीन बनानेकी विधि	२७१
एप्युलमिया याने नेत्ररोग	"	यकृतपर सिडलिस् पाउन्डर बनानेकी विधि	"
एक टेरिस् याने कचल अर्थात् पीछिया	२५७	रेचन कर्ता व्यूपिलके बनानेकी विधि	"
डटाईटिस अर्थात् कणरोग	२५८	उपदंशपर कम्पौन्ड कैलोमेल, पिल की विधि	"
पेरोटाइटिस कन्फेड-कणमूल	२५९	फास्फोरिस् पिल कम्पौन्डकी विधि	२७२
इन्फ्लेन्जा-प्रतिपाय-जुलाम	"	नपुंसककी दवा	२७२
स्त्री रोग चिकित्सा ।	२६०		

इति विषयानुक्रमिका समाप्ता ।



## भूमिका।



प्रत्येक वैद्य और डाक्टरोंको उचित है कि रोगीके प्रति दया निर्लोभतापूर्वक रोगीकी चिकित्सा करनेमें साहसी बनें क्योंकि वैद्योंहीके अधीन रोगीका जीवन है और रोगीने अपने जीवनको विश्वासपूर्वक इनहीके अर्पण किया है—इस वास्ते उचित है कि जबतक रोगका ठीक ठीक निर्णय न करलें तबतक औषध देना निष्फल होगा, यही कारण है कि आज कलके वैद्य लोग प्रायः चिकित्सा करनेमें रोगीको निरोग नहीं कर सकते और लज्जित हो बैठते हैं वही दवा डाक्टरोंके पास है वहीं वैद्योंके परंतु केवल रोग निर्णय की पूर्ण सामर्थ्य न होनेके कारणही लज्जित होनापड़ता है इसवास्ते प्रथम रोगका निश्चय करके यत्न करनेवाला वैद्यही प्रशंसा योग्य होता है और कहींकहीं भाग्यवानोंके यहां ऐसा औसर आपडता है कि वैद्य हकीम और डाक्टर तीनोंहीं इकट्ठे होजाते हैं उस बखत वैद्य लोगोंको डाक्टरकी बातोंको बिलकुल न समझनेके कारण मुख देखना पड़ता है और कुछ भी उत्तर नहीं देसक्ते इसवास्ते वैद्योंको भी कुछ थोड़ा बहुत डाक्टरी विद्यामें अभ्यासकरना अवश्यही चाहिये क्योंकि इस वक्त डाक्टरी विद्याकाही विशेष प्रचार होरहा है और डाक्टरी दवायें भी शीघ्र फलकी दिखानेवाली होती हैं परंतु ऐसे पुस्तकका हिंदीभाषामें अभाव होनेके कारण ऐसे अमूल्य रत्न डाक्टरी चिकित्सासे विमुखही रहना पड़ता है “इस अभावको दूर करने के वास्ते पंडित माधोराय वैद्यने इस” “डाक्टरी चिकित्सार्णव” को संग्रह करा है यदि वैद्य लोग इसको देखेंगे तो डाक्टरीके बहुतसे कामोंको समझसकेंगे, इस ग्रंथमें डाक्टरी मान

तौल डाक्टरी मतानुसार नाडीपरीक्षा, डाक्टरी मतसे मूत्रके अंश और थर्मामेटर द्वारा गर्मी शर्दी जाननेकी रीति तथा डाक्टरी दवाओंका निषण्ड जिसमें डाक्टरी-दवाओंके नाम और गुण तथा मात्रा विस्तारपूर्वक कही गई हैं और डाक्टरी निदान तथा होमियोपैथिक और ऐलोपैथिक मतानुसार चिकित्सा भी विस्तारपूर्वक लिखी गई है साथसाथ में हिंदीके नामभी दिये गये हैं जिसमें वैद्य लोगोंको समझने में सुगमता पड़े और यह तो आपलोग जानते ही होंगे कि एक पुस्तकके पढ़नेसे कोई भी पूरा वैद्य हकीम या डाक्टर नहीं बन सक्ता इसवास्ते इसको अभ्यासार्थ समझना चाहिये तथा डाक्टरी दवाइयोंका कम्पोंड करना अर्थात् बनाना मिलाना विना सीखे नहीं आसक्ता इसवास्ते किसी सुज्ञ डाक्टर-सेही सीखना चाहिये बाकी वैद्योंको इस डाक्टरीचिकित्सार्णवसे बहुतही सहायता मिलेगी डाक्टरी दवा जो विपैलहैं उनकी मात्रा बहुतही कम होतीहैं इस वास्ते विना ठीक ठीक समझे उन दवाइयोंको खर्च करना किसी तरह उचित नहीं होसक्ता और होमियोपैथिककी जितनी दवायें होती हैं उनकी मात्रा १-या२-बूंदसे अधिक नहीं होती ।

आपका कृपाकंक्षी—

पंडित-माधोराय वैद्य,

( मुक्त राजपूताना )—मु० बिसाऊ.

## डॉक्टर की चिकित्सा रणव ।



प्रथम खण्ड, निबंहु ।

अंगरेजी तौल का उन्मान ।

देशी तौल ।

१-ग्रेन

॥ आधी रत्ती

१५-ग्रेन

१-एक माशा

६०-ग्रेन का एक ड्राम

४-चार माशा

७१-ड्राम का एक औंस

२॥अढाई तोला

१६-औंस का एक पौन्ड

८-आठ छटांक

१०-पौन्ड का एक गेलन

५-पांच सेर

जहां वाइन ग्लास कहा जावै वहां २ औंस जानना, जहां चाहका प्याला कहा जावै वहां ४ औंस जानना, जहां छोटा चमचा कहा हो वहां एक ड्राम समझना चाहिये ।

डाक्टर की मतानुसार नाडी परीक्षा ।

डाक्टर की मतसे जब मनुष्य पैदा होता है तो १ मिनटमें अनुमान १४० बार नब्ज चलती है और एक वर्ष तक १३० बार पांच वर्ष तक १०० बार १४ वर्ष तक ८६ बार ३० वर्ष तक ८० बार पीछे ५० वर्ष की अवस्था तक ७५ तथा ७० बार ८० वर्ष ताई ६० बार के अनुमानसे नब्ज चलती है यदि इस अनुमानसे तेज चाल हो तो गरमी की अधिकता अगर मंद हो तो शरदी की अधिकता जाननी और श्वास का उन्मान यह है कि जितनी देरमें नब्ज ४ बेर चलती है उतनी देर में श्वास १ बार आता है ।

डाक्टरी मत से मूत्रके अंश ।

स्वस्थ अर्थात् (तंदुरुस्त) आदमी के मूत्रमें अनुमान १००० भाग में से ९५० भाग पानी, २५ भाग यूरमा, १ भाग यूकर एसिड, १४ भाग नमक, १० भाग कई प्रकार के आरगानक होता है इससे अत्यंत न्यूनाधिक हो तो रोग समझना चाहिये ।

अब डाक्टरी शब्द लिखे जाते हैं जो डाक्टरी दवा और निदान चिकित्साके समझनेके समयमें सदैवही काम आते हैं, इन शब्दोंको याद किये बिना समझमें आना कठिन है ।

नं० डाक्टरीशब्द	वैद्यक शब्द	अर्थ
१ अवसारवेद	शोषक	सुखाने वाली वस्तु
२ अरहाइन	क्षवधुजनक	छीक लाने वाली
३ अफ्रोडीजक	बाजीकरण	मैथुन शक्ति वर्धक
४ अंही लेशनै	धूमपान	दवा का धूम पान करना
५ आइंटमेन्ट	रोपनी मरहम	घावको भरने वाला मरहम
६ आई वाटर	नेत्रमें डालनेका अर्क	अर्थात् पानी
७ आई वासू	एवम्	एवम्
८ ओयल	तैल्य	तेल
९ इन्जक्शन	वस्ति	औषधकी पिचकारी देना
१० इसक्राटिक	दाहजनक	जो त्वचा को जलादे
११ ईटीटेन्ट	छेदन	खरास पैदा करनेवाली

डाक्टररी शब्द.	वैद्यक शब्द.	अर्थ.
१२-इनीमा	वस्तिकर्म	गुदा में पिचकारी लगाना
१३-इक्साइडिंगकाज	निमित्त कारण	जो पीछे हो या पहले को भडकादे
१४-इस्टीम	तरडे देना	गर्मजल या काथका शरीर पर डालना
१५-इस्मीलोग	सूँघना	औषधिका गंधलेना
१६-इसनिफ	नस्य	नास लेना
१७-इनफ्यूजन	हिम-फान्ट	भीगी औषधीका जल
१८-इंवीहूकेशन	स्नेह मर्दन	तैलादिक लगाना
१९-एस्ट्रे जेन्ट	ग्राही	काबिज
२०-एक्सपिक्टोरेन्ट	कफहर	जो कफ को दूर करे
२१-एमेटिक	वायक	जिससे वमन हो
२२-एमनागाग	आर्तव जनक	जो स्त्रीधर्म पैदाकरे
२३-एपीरीऐन्ट	मृदु रेचन	इलका जुलाब
२४-एसिड	तीक्ष्ण क्षार	तेजाब
२५-एरोमेटिक	सर सुहरिक	रसादि में तेजी करे
२६-एँथलमेन्टिक	कृमिहर	कृमि नाशकर्ता
२७-एँटीड्रूट	विष नाशक	जो विषका प्रभाव बरे
२८-एँटिसिष्टिक	दुर्गंधिहर	जो बदबूको दूर करे
२९-ऐंसथेटिक	शून्यता कारक	जिससे त्वचा शून्य हो
३०-ऐन्यूडाइन	शूल हर	जो दर्दको शांत करे
३१-ऐक्सट्राक्ट	सत्त्व द्रव सार वा यूष पतला सत्त्व	

डॉक्टरों के शब्द

वैद्यक शब्द..

अर्थ,

३२-एलकचरी	अवलेह	चासनीकी तरह पकाई हुई दवा
३३-ऐक्यूट	नवीन	नई थोड़े दिन की
३४-कारडीयल-जिससे दिलकी हरकत		अर्थात् चाल कम हो
३५-कारमेनेटिव	कफ नाशक	जो कफ को दूरकरे
३६-कास्टिक	दाहक	जो त्वचादि को जलादे
३७-केथारटिक	विरेचन	जुलाब जिससे आंतोंका मल गिरे
३८-क्रोजिव	क्षत कारक	जो घाव कर दे
३९-कोलेगागपरगेरिव-पित्तरेचन		जिससे पित्तके दस्तहों
४०-कृस्टर	वस्ति	गुदा में पिचकारी लगाना
४१-क्रानिक	जीर्ण	पुरानी बहुत दिनकी
४२-कन्फेक्शन	कन्द	एवम्
४३-कम्पौण्ड	मिश्रित दवा	जहां अंगरेजी में कम्पौण्ड शब्द आता है वहां संस्कृत में आदि शब्द लगाते हैं
४४-काज	कारण	सबब
४५-क्यूमीगेशन	धूपन	वफारा
४६-गागर	कुरला	एवम्
४७-टानिक	बृंहण	बल बढ़ानेवाली
४८-टैटेटस्	वर्ती	वत्ती
४९-टिंकचर	द्रव अरिष्ट	इस्त्रिष्टसे छुली हुई दवा
५०-टूथपाउण्डर	मंजन	दांतोंमें मलनेकी दवा

डाक्टररी शब्द.

वैद्यक शब्द.

अर्थ.

५१—डाइफारेटिक

स्वेदन

पसीना निकालना

५२—डाईलोऐंट

...

पतली करने वाली

५३—डायोरेटिक

मूत्रल

जो अति मूत्र लावें

५४—डशक्यूशीऐंट

शोथहर

जो वर्म अर्थात् शोथको दूरकरै

५५—उमलसेंट

स्निग्ध लुवाबदार जो खरास दूर करै

५६—ड्रापस

बिंदु

बूंद

५७—ड्राफ्ट

घूंट

एक घूंट पीना

५८—ड्राइडवीयर

धूम

धूनी

५९—डिकोकशन

काथ फांट

औटाई या औंटे जलमें भेई दवा

६०—डाईल्यूटेड

जल मिश्रित करी हुई दवा । पानी मिलीदवा

६१—थनपाइन्ट

मर्दन

तिला आदि मलना

६२—थिकपाइन्ट

लेप

पतली दवा लेप करना

६३—नारकोटिक

विकाशी और

पहले गरमी पीछे नशा

६४—नाशीऐंट

विवाई (विष)

और सुस्ती करै

६५—न्योटरीरोंट

हृत्तास जनक

जिससे जी मचलावै

६६—पारगेटिव

तृप्ति कारक

एवम्

६७—पारगेटिव

विरेचन

दस्तावर दवा

६८—पिल्स

गुटी

छोटीगोली

६९—पाउन्डर

चूर्ण

कपडछानहुई

७०—प्लास्टर

मरहम

कागज पर लगाकर

७१—पुलटिस

चिपकाना

७२—परीडिसयेजिकाज

लहेई लूपरी

७३—पोटास

जो पहले से हो

क्षार

नमक



( ८ )

डॉक्टरीचिकित्सापर्व ।

डॉक्टरी शब्द	वैद्यकशब्द	अर्थ
७३-फिटवाथ	पाद स्वेद	औटाई दवाका पानी पिंडलीतक डालकर नीचेको मलना
७४-फोमिटेशन	तापन	सैंकना
७५-फूट	मेवा	एवम्
७६-वटरटानिक	कडीकाष्ठादि दवा ।	एवम्
७७-वर्जीकैंट	विस्फोट कर्ता ।	जिससे फफोला हों
७८-वाथ	स्नान	नहाना
७९-विलष्टर	स्फोट जनक	फफोला डालना
८०-वोल्टस	वटक	बडी गोली
८१-वाटर	आशव	अर्कखिचाहुवा या पानी
८२-वारमवाथ	९६से९८दरजेतक ।	गर्मजलसे न्हाना
८३-वाश	लोशनकोही कहतेहैं ।	द्वामिला पानी
८४-वाइन	मदिरा	जिस्में दवा गलै
८५-वेटारवाथ	उष्णाम्बुस्वेद	गर्मजलका वफारा
८६-म्यूसलिज	लुवाबदार वस्तु ।	एवम्
८७-मिकचर	पीनेयोग्यपतली दवा ।	एवम्
८८-रेफ्रीजीरेंट	संतर्पण हृद्यरुचिकारक ।	जोहृदयको आनन्द दे गरमी और प्यास को दूर करै, रुचिको बढावे
८९-लिकजेटिव	अनुलोमन	जिस्से आंत और मल नर्महो
९०-लार्जिज	टिकिया	दवाकी टिकियाबनाई हुई
९१-लेक्टस	लेह्य	चटनी

डाक्टरों शब्द.	वैद्यक शब्द.	अर्थ.
९२-लोशन	बाहरलगानेकी दवा	पतलीदवाको बाहर लगाना
९३-लिनीमेन्ट	मलने लायक	जो बाहर मलीजावै।
९३-लीकर	अर्क	एवम्
९४-साइलोगाग	लाला जनक	जिससे थूक अधिक हो ।
९५-सय्यूरेंट	पिडिकोत्पादक	जिससे फुनसी पैदा हो ।
९६-सिडेटिभ	शांतिकारक	जो दिलकी हरकत कमकरै ।
९७-सजू	स्वरस यूस	हरीदवाका पानी ।
९८-सयोजीटोरी	स्नेहवर्ती	गुदामें रखनेकी चिकनी बत्ती ।
९९-सिक्कर	यूस	एवम्
१००-सोल्यूशन	द्रव	धुली मिली पतली दवा।
१०१-सीरप	शर्करोदक	शर्बत पकाहुवा ।
१०२-सल्फेट	सत्व	एवम्
१०३-साइनस	लक्षण	चिह्नअलामत
१०४-हम्यूसटेटिक-रक्तशोधक		जो रक्तको बन्द करै
१०५-हैयोनाटिक-निद्राजनक		जिससेनींदआवै ।
१०६-हैड्रोगागपरगेटिव-तीक्ष्णरेचन		करडा जुलाब
१०७-हाट बाथ	११०दर्जेतक	गर्मजलसे स्नान करना
१०८-हीयर कलर केशकल्प		खिजाब

अब अंग्रेजी दवाओं का हिंदी में नाम प्रकाशित होता है ।

नं. डाक्टरों के नाम.	हिन्दी नाम.	नं. डाक्टरों के नाम.	हिन्दी नाम.
१ टेमेडिंग	इमली	२५ एसाकटिडा	हींग
२ सलपर	गंधक	२६ कोफी	काफी
३ काष्टोयल	अटी का तेल	२७ केम्पर	कम्पर
४ जेलप	जुलाफा	२८ उपियम	अफीम
५ रुबर्	रेतचोनी	२९ मारफिया	अफीम का सत्त्वावीर्य
६ सेनाबिलस	सोनामखी के पत्ते	३० पापीज	पोस्त
७ बेल	बल	३१ एपिकेम्प्यूल	पोस्तकी डण्डी
८ एलोज	एलना	३२ डप्टोमोनियम	धतूरा
९ टारपेनटाइन	तापन का तेल	३३ इडियनहैप्स	गजा
१० फारनाइटस	कालादाना	३४ नक्सगोमिका	कुचिला
११ टारपरियाइरेडिस्स	लेनटी	३५ इप्रिकिनिया—कुचले का प्रधान वीर्य	
१२ माइरोगलान	ग्रीहट	३६ तुसिया—कुचले का दूसरा वीर्य	
१३ एम्बोजिका	आमला	३७ नाईट्रेट औफपोटास	जगखार
१४ कालोसिथ	इद्रायण	३८ माईट्रिक एसिड	जमीराम्ल
१५ क्रोटन	जमालगोटा	३९ जिमन	नींबू
१६ हेल्लेनारेखट	कुटका	४० एस्टिक एसिड	सिर्ना
१७ मासूर्ड	राई सिरसू	४१ गिटर आमडस	कटुना बादाम
१८ एन्टिमनी	रसौत	४२ मर्क्युरी	पारा
१९ जिंक	जस्त	४३ परफ्लोराइडआफ मरक्युरी—रसकपूर	
२० कापर	तृप्तिया	४४ हेमिटिस	ममरूर—अनन्तमूल
२१ केप्सिकम्	लालमिर्च	४५ ग्लास	माज्जूफल
२२ माष्टिक	रुमीमस्तगी	४६ बेगलनाइनो	ढाक का गूद
२३ एमोनिया	नौसादर	४७ पेलेटिक्यू	पीला कथ
२४ मास्क	कस्तूरी	४८ रेडसदलटड	लालचन्दन
		४९ रोज	गुलाब
		५० एलम	फिटकडी

॥ श्रीः ॥

॥ ऋद्धिसिद्धीश्वराय नमः ॥

## डॉक्टरी चिकित्सार्णव ।



अब डॉक्टरी दवायोंका निघट्टु लिखा जाताहै उसके साथ साथ में हिन्दी नाम और मात्रा तथा गुण सम्पूर्ण ही लिखाजावेगा ।

प्रथम एसिड अर्थात् तेजाब कहे जानेहैं ।

१-एसिडम् कंथारीडिस ( सिरका तेलनी मक्खीका )

पुराने छातीके दर्दमें देते हैं । इससे उपाड करनेसे छाले पडकर दर्द जाता रहता है और सुस्तीकी बीमारीमें इसके द्वारा उपाड करनेसे रगोंका पानी निकल कर आदमी मर्द होजाताहै तीन बार उपाड करना चाहिये ।

२-एसिडम् सिले ( जंगली प्याजका मिक्रा )

इसको जलन्धर और श्वास अर्थात् दमा, जुकाम, पुरानी खांसी में देना चाहिये । मात्रा १५ से ४० बूंदतक ।

३-एसिडम् एसोटीकम् गिलेशीयल ( सिका अंगूरी )

इसमें पानी मिलाकर बुखार वाले मरीज का शरीर पोंछा जावै तो बुखार उतर जाताहै और प्यास जाती रहती है इसकी भाफ गलेकी बीमारी को फायदा करती है इसका नित्यखाना मेदेको खराब करता है दीमाग की सृजन और खूनजारीमे इसका भीगा कपडा शिरपर रखनेसे आराम होताहै गंज और दादचकत्ते, मस, उंगलि-

योंके गांठोंपर, मसूढ़ों के सडजानेमें और घावोंपर लगानेसे रुधिर बन्द होजाताहै। गलेके घावोंमें पानी मिलाकर कुरला करतेहैं पानी मिले की मात्रा १ से २ ड्रामतक ।

४-एसिडम कारबोलिकम् ( काष्टक सडन नाशक खानेमें सिडेटिभविष है )

इसके लगानेसे सडना घावोंका बन्द हो जाताहै, बदहजमी, खांसी, क्षयी, जहरबाद, चेचक और पेटके केंचुवे दूर होजातेहैं। दस्तोंको बन्द करताहै, वमनकोरोकता है, पुरानीखांसीके कफको रोकताहै, फेफडेके सडेहिस्सेको बहुत ही फायदा करताहै, एक ड्राममें एक पाइनट् पानी मिला कर कुरला कराने से गिराहुवा काग उठजाताहै-एक औंसको एक बोतल पानी में मिलाकर जब जखम पर लगाते हैं तो तुरतही आराम होता है, ताजे जखम इसके लगानेसे सडने नहीं पाते, जिल्दकी बीमारियों को उत्तम है, बच्चेदानी के जखमों के वास्ते बड़ा उत्तम है ताकि जखम सडे नहीं और अच्छा होजावे जो उपदंशसे कंठ और नाकपर घाव हो जाता है तो एक ड्राम में ४० ड्राम अलसीका तेल मिलाकर लगाने से आराम होता है-और १ ड्राम में १० ड्राम तेल मिलाकर जखमों पर लगातेहैं। दो २ ग्रेन को एक औंस पानीमें मिलाकर उपदंश से हुये कंठ के घावोंपर लगाते हैं, और सुंचाने के लिये १ में १५ गिरीन में २० औंस पानी में हलकरे, उपदंशी घाव, सडाफोडा, गीलीखुजली, कोढ के वास्ते १५ गिरीन में १ औंस पानी मिलाना चाहिये, यदि मरहम बनावै, जब १ ड्राम में १ औंस वेसलीन मिलाना चाहिये, जलेहुये पर जब इसका अर्क लगाया जाता है तो आराम होजाता है, खाने की खुराक १ ग्रेन से ३ तक म्यूसलिज या शर्बत के साथ देना चाहिये ।

५—एसिडम् सल्फ्यूरिकम् ( तेजाब गंधक )

बलदायक, रुचिकारक, काविज, इसमें बाराहिस्से पानी मिलाकर दवाई में दिया जाता है । तिछी के वास्ते मुफीद है, पित्ती इसके पीनेसे नहीं उछलती, बुखार में देने से वह उतर जाता है, प्यास जातीरहती है, कंठ और जिह्वा का सूखना दूर हो जाता है, जाड़े का बुखार और बदहजमी, क्षयी, हिचकी, हैजा, दस्त, नक-सीर, मुखके छाले और खूनके थूकने को बन्द करता है । पानी-मिलेहुयेकी मात्रा ५ से २० बूंद या १० से ३० बूंद तक शर्वत के साथ ।

६—एसिडम् सैट्रिकम् ( नीबू का जौहर )

रुचिकारक, अगर बुखार की हालत में दिया जावे तो हरास्त खुशकी, प्यास को कम करता है, गठिया, वाय और मसूढोंकी बीमारी को दूरकरता है । गुरदे की बीमारी में ३० ग्रेन पोटासी-वाईकारब का अर्क और १७ग्रेन इसको मिलाकर १० से ३० ग्रेन देना चाहिये, मात्रा १० से ३० ग्रेन पानी के साथ ।

७—एसिडम् वेन्जायन् ( लोहवान का जौहर )

पुरानी खांसी और जब पेशाब सोतेमें आपसे निकल जाताहो तो या जादा खारीहो तो इसको देना उत्तम है मात्रा ५ ग्रेन से १५ तक ।

८—एसिडम् गयालिकम् ( गाजूका जौहर )

हरएक रास्तेके रुधिर को बंद करता है जब खांसीमें खून आता हो या योनिसे रुधिरस्राव होता हो जो किसी तरह बंद नहीं होता हो तो यह बन्द करदेताहै । खूनी ववासीर, अतिसार, दाद, स्त्री का प्रमेह, सोजाक, पेशाब में खून मूतना यह सब इससे आराम हो जाता है ग्राही और काबिज है, मात्रा २ से १० ग्रेन तक ।

## १-एसिडम् टैनिकम् ( माजूका दूसरा जौहर )

काविज ग्राही यह एसिड गालिक से तेज काविज ज्यादा होता है तमाम जगह के जारी खून को और दस्तोंको बंद कर देता है जलेहुये पर तेलमें मिलाकर लगाते हैं । मात्रा २ से २० ग्रैन तक गोली या पानीके साथ ।

## १०-एसिडम् हैड्रोक्लोरिकम् ( नमकका तेजाब )

इस खालिस तेजाब में ३ हिस्से पानी मिलाकर दवा में देते हैं । जहर बाद टाईफस फीवर अर्थात् संधिगसन्निपात के भेदको तथा उपदंश आंतोंके कीड़े, कोढ़, बदहज्मी, मुखका आना, जिगरकी बीमारी, पेशाबका खाराहोना इन सब को दूर करता है । मात्रा पानीमिलेहुयेकी १० से ३० बूंद तक ।

## ११ एसिडम् हैड्रोसियानिकम् मडाइलूटम् ( कड़वे बादामका तेजाब पानी मिला )

दस्तोंको बंद करना, वमनको रोकना, खांसी, श्वास, क्षयी, मेदेका दर्द, गठियावायु, पट्टोंका दर्द, डवा, जिल्दी बीमारीकी खारिशको रोकता है अजीर्ण और हैजे में मुफीद है । मात्रा २ से ८ बूंद तक ।

## १२-एसिडम् नैट्रिकम् ( शोरेका तेजाब )

त्वचा को जला देनेवाला काष्टिक, इस्से उपदंशके ताजे जखमोंको जो २ या ४ रोजका हो जला देनेसे फायदा होता है । सांप और बावले कुत्ते के काटेहुयेको फौरन ही जला देने से जहर नहीं चढ़ता भैले और गंदे बदबूदार जखमोंको जलाते हैं, बंद और निकाले पर लगानेसे बड़ी जल्दी फायदा होता है, यह तेजाब चांदीको पानी के माफिक गला देता है-मस्सों को जलाते हैं-और इस्में ५ हिस्से पानी मिलाने से बीमारियोंमें देनेके काम आता है-पित्ती नहीं उछलने देता-मुखके छाले और जखमोंको आराम करता है और पारे के खानेसे जो मुँह आजाता है, बदहज्मी, दर्दकलेजा, दम,

खांसी, उपदंश-जाडेका बुखार, खुजली आदि रोगोंको मुफीद है, मात्रा पानीमिलेहुयेकी १० से ३० बूंदतक—जलानेकेवास्ते निखालिसा को शीशेकी नलीसे बाहर-लगाते हैं ।

१३—एसिडम् नैट्रिहैड्रोक्लोरिकम् (तेजाब शोरा व नमक दोनोंमिलेहुये)

यह तेजाब सोनेको पानी बनादेताहै—तेजाब शोरा १ हिस्से—तेजाब नमक २ हिस्से—मिलाकर बनताहै तो उसको इक्वारि-जाया बोलते हैं और तेजाब शोरा ३ हिस्से तेजाब नमक ४ हिस्से पानी २५ हिस्से मिलाकर जो बनता है उसको डाईल्यूट के नामसे बोलते हैं—यह दवाइयों के काम आता है इससे उपदंश, जिगर की बीमारी और कभी कभी मुखके रोगोंमें कुरली करते हैं। मात्रा पानीमिलेकी ५ से २० बूंद तक ।

१४—एसिडम् ओकज़ालिकम् ।

थोड़ीमात्रासे सोजिस, रतूवती परदे को मुफीद है, पीतलकी चीज इससे चमकदार होजाती है मात्रा १ से १ गिरेन तक ।

१५—एसिडम् फासफोरीकम् डाईल्यूटम् ( आगयावैतालका—तेजाब पानीमिलाहुवा )

इश्क—जीयावतूस की बीमारी, पेशाबकी पथरी, रेत, इत्यादि रोगोंमें देनेसे फायदा होता है। रातको जो पेशाब बहुत आता है उसको रोकता है । भूख और प्यास के रोकने को तो अकसी-रही है हड्डी जो पेशाब में किर किर कर आने लगती है उसको बन्द करदेता है, तपेदिकमें जो रातको पसीना आता है उसको बन्दकरता है । मात्रा १० से ३० बूंद तक ।

१६—एसिडम् हैड्रोविरोमिकम् डाईल्यूटम् ।

इसको कुनैन के पानी करने और उसके गुणको स्थिररखने के वास्ते इसकी ८ बूंद में ५ ग्रेन कुनैन हल हो जाती है । बुखार,



मृगी बावगोला और कानोंमें जो भिन भिन की आवाज आती हो उसको दूर करता है-पट्टोंकी शोजिश, गर्भवतीकी वमनको रोकता है बच्चोंके श्वास को मुफीद है। मात्रा १५ से ५० बून्द तक ।

१७-एसिडम् सेलीसीलिकम् ।

इसको जलंधर जो दिलसे पैदा हुवा हो-पुरानीगांठिया वायु का दर्द और बच्चोंके श्वासको मुफीद है-इसका अर्क मसे गांठी-याकी सोजन पर लगातेहैं सुख्वादह व माताके बुखारको दाद, फोडा, फुनसी पर लगाते हैं, खून बंद करता है इसमें कोनैन काभी गुण है। इसवास्ते गांठिया के बुखारको मुफीद है थोड़ी मात्रा से शिरदर्द को आराम करता है और प्रसूता स्त्री को जो सवा महीने के भीतर नीचेके अंगोंमें दर्द और शोथ हो तो आराम करता है। मात्रा ५ से ३० ग्रेन तक ।

१८-एसिड टारट्रिक ( इमली का जौहर )

रुचिकारक इससे चमड़े का रंग साफ किया करते हैं। खट्टे चने इसके द्वारा उम्दा बनतेहैं। इसके २० ग्रेन में ३० ग्रेन सोडा मिलानेसे सोडावाटर बनताहै। मसूढेके रोग, बुखार, बदहजमी, मितली, वमन, खुशकी, कंठ और जिह्वाका सूखना, इन्होंको दूर करता है। मात्रा १० ग्रेनसे ३० तक ।

१९-एसिड लेकटीकम् ।

इसको पित्तकी बीमारी में देनेसे हाजमा करता है; भूखको बढ़ाता है, बारंबार पेशाबका ज्यादा आना, पथरी वगैरह में देतेहैं। यह ईखके रससे बनाया जाता है। मात्रा १ ड्रामसे ३ तक ।

२०-एसिड क्रिसोफेनिकम् ।

इसको वैनजोल या गिलसरीन में घोटकर वा वेसलीनसे मर-हम बनाकर दाद गीली खुजली पर लगाते हैं ।

## २१-एसिड अम्बर ।

यह एककिस्मका पीला रालकीतरह पर होताहै आगपर डालने से सुगंधि देता है। इसका तिला इन्द्रिय पर लगानेसे सुस्तीको दूर करताहै।इसको अम्बरगिरीशभी कहतेहैं-लकवा,फालिज, गांठिया के दर्दों पर लगाते हैं-बच्चोंके श्वासमें छातीके ऊपर मला जाता है-इससे नकली कस्तूरी बनाई जाती है ।

२२आरसनिक एसिड ( शंखिये का तेजाब )

तीक्ष्ण विष है-खुश्की करता है, बारीके रोगोंमें देते है १ ग्रेन का आठवां हिस्सा की मात्रा से गोली या शोलूशन में देना चाहिये ।

## २३-ओलियम एसिड ।

इस एसिडमें-अफीमका जौहर मारफीया-मकोयका जौहर अटरोपीया-मीठेतेलियेका जौहर एकोनेटिया हलहोजाताहै-और इक्सा इड औफीलड मरक्यूरीजिक से प्रसी पीटिट होजाताहैऔर यह एसिड आलकोहल और ईथरमें हलहोजाता है ।

अब ओलियम् अर्थात् तेल कहे जाते हैं ।

## २४-ओयल ऑफ फासफर्स ( फासफर्स का तेल )

पुट्टोंको बल देनेवालाहै। दीमागकी बीमारी और बुढापे के सब-बसे जो कमजोर होजाता है अथवा ज्यादा स्त्री प्रसंग करनेसे या मठोले मारने से जो सुस्त होजाताहै उसको यह तेल खाना चाहिये । मात्रा ५ से १० वून्द तक मिकचर ।

## २५-ओयल गमिगडाला ( रोगन बादाम )

इसको कामशक्ति बढानेके वास्ते शिरपर मलते हैं कबजी दूरकरने के वास्ते पीते हैं । बारं बार मूत्रके आनेको रोकताहै, नजला, खांसी

जुकाम को मुफैद है । पेचिश और पेशाबकी पथरी को रोकता है मात्रा २ ड्रामसे ४ तक ।

२६-ओयल एनीथी वा ओयल ऑफ लड ( सोयेका तेल )

दर्दनाशक, पाचन, पेचिश, जुलाब, हिचकी, पथरी, जाड़ेका बुखार बवासीर, बेकली, स्त्रियोंकी योनि के मसे, जिगरतिछी, कमरके दर्दको मुफीद है । मात्रा १ बूंदसे ४ तक ।

२७-ओयल एनीसी ( रोगन अनीसी किस्मसँफके होता है )

इसको मिश्रीके साथ नित्यही एकसालभर खावै तो कभी बीमार नहीं होता । बवासीरको मुफीद है । स्त्रियों का दूध बढ़ता है । पुराने दस्त और बुखार को खोता है । मात्रा १ बूंदसे ४ तक ।

२८-ओयल एन्थीमिडिस-या-आयल ऑफ कैमोमार्डल ( बबूने का तेल )

पेटकी अँठन, अजीर्ण, वायगोला, जाड़ेके बुखारको दूर करता है । पाचक और वायुनाशक है । दूधको बढ़ाता है । दीमाग, पट्टे और कामशक्ति को बल देता है । सर्व दर्दों को इसका तेल लगाते हैं मात्रा १ से ५ बूंदतक शकर के साथ ।

२९-आयल केजुयूटी ( कायाबूटी का तेल )

जलंधर, पुरानीगांठिया, वायु, वायगोला, कास, श्वास, तपेदिक और हैजेमें काम आता है मात्रा ५ बूंदसे १० तक ।

३०-ओयल ऑफके रवे ( रोगन जीरा )

छर्दी, योनिरोग, सोजाक, मूत्रकृच्छ्र, अजीर्ण को फायदा करता है । मात्रा २ बूंदसे ६ तक ।

३१-ओलियम केरीयोफोलाय या आयल ऑफ प्लौजब ( लौंग का तेल )

दर्दनाशक-बाहर मर्दन करने से गर्म नसोंको तेज करने वाला वायगोला, कास, श्वास, जलंधर, शीतज्वर, दंतकृमि को अच्छा

करता है और सुस्तीकी बीमारी में इन्द्रिय पर इसका तिला लगानेसे नामर्द मर्द हो जाता है—मात्रा १ बूंदसे ४ तक ।

३२—ओयलम सीनेमोमर्द—या—आयल औफ सिनामन (दालचीनीका तेल)

दर्दनाशक, बाहर मर्दन करनेसे गर्म नशोंको तेज करने वाला दुस्तोंको बंद करनेके वास्ते और कामशक्ति बढ़ानेके वास्ते नामर्द को खिलाते हैं—स्त्री संगमें आनन्द प्राप्त होनेके वास्ते इन्द्रिय पर लगातेहैं तो बड़ा मजा आताहै। मात्रा १ बूंदसे ५ तक शक्करके साथ।

३३—ओलियम कोषेवा ( रोगन बलसां )

कुरा, सोजाक, मूत्रकृच्छ्र, गांठिया, स्त्रियोंका रक्तप्रदर स्त्रियोंका प्रमेह इन सबोंको दूर करता है । मात्रा २० बूंदसे ३० तक शर्वत के साथ ।

३४—ओलियम किरोटन ( जमालगोटे का तेल )

तेज रेचन बन्धबडजाना, बायगोला, जलंधर, सत्ता, वावला पन, जाड़ीबंदहोना, गांठियावाय, जावडेका दर्द, पित्तज्वरमें देने से फायदा होता है, और इन्द्रिय पर इसका तिला मलने से नामर्द मर्द होजाता है मात्रा १ बूंदसे ४ तक शक्कर के साथ ।

३५—ओलियम क्यूबेब ( शीतलमिर्च का तेल )

इसको स्त्रियोंके प्रमेह, सोजाक, मसानेकी सोजिश, बवासीर और सांसीमें देनेसे बड़ा फायदा होताहै । मात्रा ५ बूंदसे २० तक मिक्चर ।

३६—ओलियम सिलास्टरम न्यूटेन्स ( मालकांगनी का तेल )

बुद्धि, स्मृति को बढ़ाता है । जलंधर का नाश करताहै । मात्रा १ बूंदसे ५ तक ।

## ३७—ओलियम् यूकेलिपटस ( वीलू गमट्री )

फायदेमें कोनैन के बराबर है, जाड़ेका बुखार, सोजन, तिछी को दूर करता है। खांसी, तपेदिक, मसानेका शोथ और सोजाकमें पांच पांच बून्द देनेसे आराम होता है, जखम को भरता है मात्रा ५ से १० बून्दतक ।

## ३८—ओलियम् जूनीपर ( रोगन-अर )

जलंधर, प्रमेह, मसानेकी सूजन, सूजाक, बायगोला, गीली-खुजली को मुफीद है । मात्रा २ बून्दसे ३ तक शक्कर के साथ ।

३९—ओलियम् टेरबिथ--या--आयस औफ टरपन टाइन (तारपीनका तेल)

पेशाब लानेवाला, पसीना लानेवाला, जुलाब करनेवाला, पेटके कैंचवे मारनेवाला, इसको काष्टोयल के साथ रेचन के वास्ते देते हैं। मूत्रकी जलन, मूत्रका कम होना, गुरदेकी बीमारी, प्रसूतके आदिमें और पेटके आफरेको मुफीद है। जलंधरमें पेशाब अधिक लगानेके वास्ते दर्दपट्टा, मृगी और भीतरका रुधिर रोकने के वास्ते दिया जाता है । सोजाक की मवादको बन्द करता है। प्रमेह को मुफीद है। दर्दके ऊपर बाहर मला जाता है। मात्रा १० बून्दसे ३० तक रेचन के वास्ते २ ड्रामसे ६ तक और फलालैन को गर्म पानी के साथ निचोड कर इसमें तर करै और सोजिश या दर्द की जगह पर धरै तौ आराम हो जाता है कफको भी दूर करता है । खांसी जलंधर जो जिगरकी खराबीसे हो, रुधिरकी वमन में इसकी भाफ इस तरह लगाते हैं कि चीनीकी रकाबी में गर्म पानी भर कर थोड़ा थोड़ा ताडपीन डालनेसे इसकी भाफ बीमारके शरीरमें लगती है ।

४०—ओलियम् लायमोनिस्—या—आयल—औफ लिमन(नींबूका तेल )  
बड़ा सुगंधित, पाचन, सुस्वाद है वायु, रीह, वमन को रोकने-  
वाला है । दिलको कूबत देता है और दवाइयों को स्वादिष्ट  
करने वाला है मात्रा १ बून्दसे ५ बून्द तक ।

४१—ओलियम् लार्डनार्ड ।

जब कोई अंग जलजावे तो उसपर लगाने से आराम हो-  
जाता है परीक्षा किया हुआ है ।

४२—ओलियम् मिंथीपाईप्रेटी—या—आयल औफ पेपरमेन्ट  
( पीपरमेन्टका तेल )

रीह को दफै करता है । पेटका आफरा पेटका दर्द, उलटीको  
रोकता है, हाजिमहै, विपूचिकाको दूर करता है, मात्रा १से५बून्द  
तक शक्कर या पानी के साथ ।

४३—ओलियम् मार्शई ।

इसको तोला भर नित्य खानेसे आदमी के शरीर में मांस  
बढ़ता है, त्वचा बढ़ती है। स्त्री धर्म सुलकर आता है कंठनाला गां-  
ठिया वायु के अत्यंत परीक्षा किया हुआ है। शिरमें पुरुषार्थ बढ़ाने  
और तपेदिक के वास्ते भी अनुभव करा है लालशर्वत हाई पोफा-  
स्फेट औफ लायम के साथ पीना चाहिये छः मासे भोजन करनेके  
उपरांत पीवे और मात्रा इसकी बढ़ाता जावे—तिरली और कवलवायु  
तथा वमन के वास्ते भी उत्तम है। मात्रा ५ से १५ बून्द तक ।

४४—आयल पाईमेन्टी—या—पिमडिव ।

इसको जुलाबकी दवाके साथ पीते हैं और कीड़ेसे खाई हुई डा-  
ढके दर्दको बंद करनेके वास्ते लगाते हैं मात्रा १ से ५ बून्द तक ।

४५-ओयल ओलीवी-या आयल औफ ओल्यो (जैतून का तेल )

घ्राष्टर आदिमें लगाना या मर्दन, तरकरनेवाला, दस्तावर, मालिश करनेसे कामशक्ति को बढ़ानेवाला है । मरहमों में डालते हैं-मात्रा १ से ८ ड्राम तक ।

४६-ओलियम् मार्डरिसटीके-या-आयल औफ निट्यास ।

( जायफल का तेल )

पाचन सुगंधित है, वायु, खांसी, श्वास, तिल्ली, जलंधर, लकवा जिगरके शोथ को खोता है । मेदेको बलवान करता है । वीर्य को स्तंभन करता है । मात्रा २ से ५ बूंद तक ।

४७-ओलियम् मेसिस वा मेसीडिस ( जावित्री का तेल )

कफको दूर करता है, वीर्यको बढ़ाता है, मेदेको बलवान करता है, पाचकशक्ति का रखनेवाला, मूत्रकृच्छ्र, सोतेहुये का मूत्र निकल जाना, रक्तातिसार, आधासीसी, मृगी और स्त्रियों के दर्द कमर को मुफीद है । मात्रा २ से ५ बूंद तक ।

४८-ओलियम् मेट्रिको ।

भीतरसे रुधिरके आनेको रोकता है । रक्तप्रमेह, रक्तकी वमन, मेदेके किसीरग का मुख खुलजानेके कारण जो कफमें रुधिर आत हो, नकसीर और जोंक के काटने से जो रुधिर आता हो, इन सबको बन्द करता है । डाढ़ उखाड़ने के पीछे जो रुधिर जारी होता है उसको भी रोकता है, निर्बलता के दस्तोंको रोकता है, सोजाक और स्त्रियोंके प्रमेह को बन्द करदेता है । मात्रा १ से १० बूंद तक ।

४९-ओलियम् मुर वा बोल ।

विना समयके स्त्रीधर्म होना, या स्त्रीधर्म नहीं होना, मुखसे खट्टे पानी का जाना, खांसी, सिल, बूढेका श्वास, दांतोंका दर्द

और गलेके जखमों को अच्छा करता है, मूत्रदोष को दूर करता है । मात्रा १ से ५ बूंद तक ।

५०—ओलियम् आरीमेनी वा मारजोरम ( मरवे का तेल )

इसको आँवके दस्तों में देते हैं। यह पुरुषार्थ करनेवाला, पसीना लानेवाला और स्त्रीधर्म जारी करनेवाला है। मात्रा ५ से १० बूंद तक

५१—ओलियम् पिट्रोसीलीनी वा पारसिले वा अजमोद इसको

पीपल भी कहते हैं ( अजमोद का तेल )

इसको शीतज्वर, तार्तीयिक, चातुर्थिक ज्वरादि में देते हैं और आधाशीशी तपेदिक में जो रातको पसीना आता है उसको रोकने के वास्ते स्त्रीधर्म न होना या विनासमयके स्त्रीधर्म होना, इन सबोंको फायदा होता है। मात्रा ८ से १५ बूंद तक शर्बत के साथ ।

५२—ओलियम् पीप्पिस ।

बवासीर, कुष्ठ, त्वचारोग, मूत्ररोग में देने से फायदा होता है खांसी और तपेदिक को मुफीद है । गांठिया के दवाँपर लगाते हैं । मात्रा २० से ३० बूंद तक ।

५३—ओलिय—पाईप्पिस ( कालीमिर्च का तेल )

इसको सोजाक, तृतीयज्वर, चातुर्थिकज्वर, महादह में लगाने से फायदा होता है और भीतरी बवासीरको आराम कर देता है । मात्रा २ से १० बूंद तक ।

५४—ओलियम् पाईमेन्टो ( आल का तेल )

इसको पुराने दस्तों में देनेसे फायदा होता है । मात्रा १ बूंद से ५ तक ।

५५—ओलियम् पाईनीसाइलबेसिटिस ( चपायनलीफ का तेल

अर्थात् अनन्नास के पत्तोंका तेल )

इसको किरानीलाकरनजाईटिस और कन्जजशचन औफ दी लारिक्स में देते हैं और बुखारों में सुँघाते हैं ।



५६-ओलियम् हटे ।

इसको बायगोला, बच्चोंकी मृगी, स्त्रीधर्मके न होनेमें देतेहैं, मात्रा २ से ५ बूंद तक ।

५७-ओलियम् रीसीनी वा काष्ट्रीयल ( अरंडी का तेल )

इसको अजीर्ण, कुलंज, बायगोला, मेदेका जखम, सूखापेटका दर्द, तपेदिकके दस्त, बढहजमीके दस्त, नित्याजीर्ण, कब्जी, चार पाई के लगने से कमरके जखम, खराब गरमी का बुखार, आंतों की जलन, मरोडा, आंवके दस्त बंद करनेको इसका जुलाब निःसंदेह देना चाहिये । मात्रा इसे १ औंस तक ।

५८-ओलियम् रोजमेरी ।

इसको बायगोला, दर्दपट्टा, उन्माद, बालोंका गिरना, जोफमेदा और विनासमयके स्त्रीधर्म होनेमें देतेहैं । मात्रा २ से ५ बून्द तक ।

५९-ओलियम् सेवन वा सेवाईना ।

जब स्त्रीधर्म होना बंद होजावे या विनासमयके हुवा करै तो इसको देनेसे स्त्रीधर्म होनेलगता है । यह मानिन्द इगोटके बच्चे-दानी को हिलाता है । इसवास्ते गर्भवती स्त्रीको नहीं देना चाहिये क्योंकि इससे गर्भ गिर जाता है । जमालंगोटेके माफिक इसके देनेसे दस्त और वमन होने लगती है । मात्रा २ से ६ बूंद तक ।

६०-ओलियम् सेनटीली या सैन्टिल आयल ( सफेद चन्दन का तेल )

इसको सोजाकमें ३० से ४० बूंद तक दिनमें ३ मर्तबे जिसमें ३ हिस्से इसप्रिट मिलीहो और दालचीनी का तेल भी मिलाहो देना चाहिये और कोपेवा के साथ मिलाकर पुराने कुरह को बहुत मुफीद है । मात्रा १५ से ३० बूंद तक ।

## ६१—ओलियम् सासाफिरास ।

बल बढ़ानेवाला, रुधिरको साफ करनेवाला, पसीना लाने-  
वाला है इसवास्ते जो उपदंश के कारण शरीर पर फोड़े फुनसी  
होवें तो देतेहैं । मुखरोग, त्वचारोग, पुरानी गांठिया में इसको  
अनंतमूल अर्थात् उसवेके साथ देते हैं । मात्रा २ से ५ बूंद तक ।

६२—ओलियम् मिनेपिस या आयल ऑफ मास्टर्ड—( राईका तेल )

बाहर लगाने से उपाड करने वाला तेज, बड़ाहाजिम अर्थात्  
पाचक, पेट और सिरके दर्दको फायदा करताहै । खांसी फेफरेका  
दर्द, छातीका दर्द इसके लगाने से जाता रहता है, राशा, मृगी,  
सकते मेंभी काम आता है ।

६३—ओलियम् सक्मीनी ( अम्बर का तेल )

इसको पुरानी गांठियांमें जोड़ोंपर और बच्चोंके श्वासमेंछाती  
पर मलते हैं ।

६४—ओलियम् स्म्यूक्स ।

जलंधर जो जिगरके कारण से होवें तो इसको वतौर जुलाबके  
देते हैं । मात्रा २ से ५ बूंदतक ।

६५—ओलियम् लम्बीकोरम् अर्थात् बारम आयल ( केचवे का तेल )

इसको सुस्ती और नामर्दी में इन्द्रियके ऊपर मलते हैं ।

६६—ओलियम् पाईरीथ्री ( अकलकरे का तेल )

सुस्ती और नामर्दी के वास्ते इसको इन्द्रिय पर मलना परीक्षा  
किया हुवा है ।

६७—ओलियम् वर्गेमोट या ओलियम् लीमोनस ।

इसको मरहमों और मालिश के तेलों में डाला करते हैं ।

## ६८-ओलियम् लीमोनग्रास ।

आफरा, हैजा, वमन को अच्छा करता है । गांठियाँ और पट्टेके ददों में इसको बाहर मलते हैं । कुचलेहुये और मोचपर भी मला जाता है ।

## ६९-ओलियम् कोरीयान्डर ( धनियेका तेल )

पाचन और सुस्वादु है इसको सोजाक में देने से पेशाब की जलन और न् आराम होजाती है । रीह और पेचिशके बंद करनेको भी देते हैं । मात्रा १ से ५ बूंद तक ।

## ७०-ओलियम् केलेडोर ( इतर केवड़ा )

इसको उन्माद और दर्दसर में देनेसे बड़ा सुफीद है ।

## ७१-ओलियम् कार्डेम- ( छोटी इलायची का तेल )

हैजेमें, मसानेकी पथरीमें दिया जाता है । पित्तको दूर करता है । मूत्ररोग, सुजाक इत्यादिक को दूर करता है । आंखके चारोंतरफः लगाने से नजले का पानी निकलता है ।

## ७२-ओलियम् चालमोग्रा ।

मदसमें होता है, कंठमाला, कोढ़, गांठियाँ, उपदंश, तपेदिक, क्षयी, त्वचारोग, इन्हींमें खिलाते और ऊपरभी मलते हैं । मात्रा ५ से १५ बूंद तक ।

## ७३-ओलियम् गर्जन ( गर्जन का तेल )

इसको सोजाक में मिस्ल कोपेयाके देते हैं, और चूनेके पानी में मिलाकर कोढ़ी के शरीर पर मलने से बड़ा फायदा होता है-सोजाकके वास्ते अत्यंत उत्तम दवा है । मात्रा ३० ग्रेनसे १ ड्राम तक बताशा या दूध में ।

## ७४-ओलियम् कोडीनम् ( कोडीने का तेल )

इसको घोंडे के, जखमोंपर, भेड़ों की सुजली पर, आदमियोंके त्वचा रोगमें लगाते हैं ।

७५—ओलियम् हार्ट्सहार्न ( बारहसिंघे का तेल )

इसको पसीना लाने के वास्ते, आँतोंके कीड़े मारने के वास्ते, स्त्रीधर्म में, अकडवाई में देते हैं और हरकिस्म के दर्दों पर बाहर मलते हैं । मात्रा ५ से १० बूंद तक ।

७६—ओलियम् एली ( ल्हसन क तेल )

इसको राशे और गांठिया दर्द पर बाहर मलते हैं । बहरे आदमी के कानों में डालते हैं ।

७७—ओलियम् केपसीसाय ( लालमिर्च का तेल )

हैजेको और जिसजगह का पानी लगता ही उसको मुफीद है । मात्रा १ से ५ बूंद तक ।

७८—ओलियम् सीरीवेक्स ( माँमें का तेल )

इसको पेशाब लानेके वास्ते देते हैं । मात्रा २ से ४ बूंद तक ।

७९—ओलियम् वक्सी ।

इसको सोजाक में देते हैं, दातों के दर्द को फायदा करता है मात्रा ४ से ५ बूंद तक ।

८०—ओलियम् चार्टा ( कागज का तेल )

जलेहुये को, दंत के दर्द को, त्वचारोग को, आँखके दुखने को, फायदा करता है ।

८१—ओलियम् कालोसिन्थ ( इन्द्रायण का तेल )

गांठिया और पट्टेके दर्दों पर मलते हैं ।

८२—ओलियम् क्यूकरवीठा ( रोगनकडू )

बवासीर को बड़ा फायदा करता है ।

८३—ओलियम् द्वारगोटा ।

खूनको बंद करने के वास्ते २० से ५० बूंद तक और दंस्तोंके बंद करने के वास्ते १० बूंद ३ घंटे में देना चाहिये और गांठिया तथा दांतके दर्द पर बाहर लगाते हैं ।

८४-ओलियम् फिलिस्मारिस ।

इसको पेटके कीड़े मारने के वास्ते १० से ३० बूंद तक देते हैं ।

८५-ओलियम् ट्रिटीसी ( गेहूँ का तेल )

इसको त्वचारोग में लगाते हैं यह बेवाइयोंको भी बंद करता है।

८६-ओलियम् सिट्टी कम्पौन्ड ।

वास्ते नजले और खांसी के मुफीद है ।

८७-ओलियम् केलीडोर ( केवड़े का तेल )

ठंडा है इसको उन्माद वावलापना और सिरके दर्द में देते हैं ।  
लूह के मारे हुये को फायदा करता है ।

८८-ओलियम् सक्सीनी औक्साइडेटम आर्टीफीशियल मुश्क (नकली मुश्क)

इसका फायदा दफै दर्द एन्डी इसपासमोडिक और नरधायन  
मात्रा ५ से १० ग्रीन बच्चोंको  $\frac{1}{2}$  से १ ग्रीन ।

अब एक्सट्रैक्ट अर्थात् सत्त्व कहे जाते हैं ।

८९-एक्सट्रैक्ट अजू ( अजवायन का जौहर सूखा )

इसको पेट के दर्द में दस्त साफ लाने के वास्ते देते हैं । बायगो-  
ला, लकवा, राशा, कानका दर्द, छातीका दर्द भी दूर करता है। भो-  
जन को पचाता है । कामशक्ति को बढ़ाता है। मात्रा १ से २ ग्रेन तक

९०-एक्सट्रैक्ट पीपरमैन्ट ( पीपरमैन्ट पौदीने का सत्त्व सूखा )

बायगोला, मितली, वमन, दर्दपेट, हैजा, प्यास, हुचकी,  
बच्चोंकी मृगी को दूर करता है । स्त्रीसंग के पहले स्त्रीको देने से  
गर्भ नहीं ठहरने देता । मात्रा १ से ५ ग्रेन तक ।

९१-एक्सट्रैक्ट ऑफ एंकोनाइट ( मोठेतैलिये का सत्त्व )

शून्यकरता कफनाशक विष है । दर्द पट्टा, खांसी को फायदा  
करता है। चढे हुये बुखार को उतारता है। दिलका परदा भारी होजाने

में, जलंधर, तपेदिक, सोजिशफेफडा, सोजिशझिल्ली और दर्द कमर को दूर करता है । मात्रा चौथाई ग्रेन से २ ग्रेन तक गोलीमें ।

९२—एक्सट्राक्ट वारवेडोज एलोज ( एलवे का सत्त्व )

रेचन, दस्तावर, दस्त लानेके वास्ते बच्चों के पेट पर लेप करते हैं । आदती कब्ज दूर करने को बड़ी उत्तम दवा है, जिस स्त्रीके रजोधर्म कमती या बिलकुल नहीं होता होवै तो जब रजोधर्म के दिन पास आवें उस वखत फौलाद के साथ देने से स्त्रीधर्म ठीक ठीक होने लगता है । बच्चोंके चुन्मुने मारने के वास्ते गुदामें पिचकारी देते हैं । इसका जुलाब सुफीद है । मात्रा  $\frac{1}{4}$  से ६ ग्रेन गोलीमें देना चाहिये । इसीप्रकार सिल्वसकोत्तरी का एलवा दूसरा होता है उसकी मात्रा भी इसीप्रकार जाननी ।

९३—एक्सट्राक्ट विलाडोना ( मकोय का सत्त्व )

नारकोटिक अर्थात् सुस्तकरनेवाला स्त्रीका दूध बंदकरता है विष है। थूक और पसीनेको भी रोकता है। पुतली आंखोंकी फैलाता है । मूत्र जारी करता है । सोथको दूर करता है । अत्यंत कब्जीके दूर करनेको किसी दस्तावर दवाके साथ देना चाहिये । मसाना और गुरदे की पथरी, गुरदेकी बीमारी, दमा, पट्टोंका दर्द, कमर का दर्द, कोखका दर्द, खांसी, निद्रावस्थामें मूत्रका निकलजाना, मृगी, गांठिया, स्त्रीधर्म बंदहोजाना, टायफाइसफीवरमें, ऐठनमें, गर्भाशयमें, नित्यके अजीर्णमें, मूत्रकृच्छ्र सुजाकमें, जुकाम, तिछी इत्यादि रोगोंको फायदा करता है । मात्रा  $\frac{1}{3}$  हिस्सेसे १ ग्रेन तक गोली ।

९४—एक्सट्राक्ट केनेविस ( चर्स का सत्त्व वा गांजेका सत्त्व )

यह कांस श्वास, अकडवाय को फायदा करता है । बावलेकुत्तेके विषको नहीं चढने देता । गांठिया, शरावियोंका सन्निपात, सोजाक

और कमलबायुमें देनेसे फायदा होता है । मात्रा ३ हिस्सेसे १ ग्राम तक ।

९५-एकसट्राक्ट कन्थारिडिस ( तैलनीमक्खीका पतला सत्त्व )

इसका तिला नामर्द्दीके दूरकरनेको इन्द्रिय पर मलाजाता है। छातीके दर्दमें बाहर मलाजाता है। जोड़ोंके दर्दमें और जो चोटके कारण रुधिर इकट्ठा होजाता है तो उसपरभी लगाते हैं। सोजाककी पीव बन्द करनेको देते हैं । दीमागकी बीमारियोंमें भी मुफीद है । बालोंको पैदा करता है और बढाता है। इसका फोहा कनपटियोंपर रखना आंख दुखती हुईको फायदा करता है और कानके पीछे लगानेसे बहरेपनको, बहतेहुये कान वा दर्दको दूरकरता है, नामर्द्दीके दूर करनेको इसकी पड़ीसे उपाड़ करते हैं। परदे और दिलकी सूजन पर मुफीद है । मात्रा ५ से १० बूंद तक । वीर्यप्रमेहके रोकनेको इस दवाकी परीक्षा करीगई है, वीर्यको पत्थरके माफिक करदेती है।

९६-एकसट्राक्ट औफ बेल लिकोइड ( बेलका पतला सत्त्व )

ग्राहीका विज-दस्तों और आमातिसार मरोडेको फौरन बन्द करता है । मात्रा १ से २ ड्राम तक ।

९७-एकसट्राक्ट चिरायता ( चिरायतेका सत्त्व )

भूख लगाता है, जाड़ेके बुखारको दूर करता है । मात्रा १ से २ ड्राम तक ।

९८-एकसट्राक्ट कोलची साय या कालचिकम् ( सुरंजान मीठेका सत्त्व )

वायुहर्ता, खरास पैदा कर्त्ता, विष । इसको पुरानी गांठियाके दर्द और सूजनके दूर करनेको अक्सीर है । सोजाकको भी मुफीद है । जलंधर, ववासीर और खांसीको फायदा करता है । जठराग्नि को बढाता है । मल और मूत्रको जारी करता है । मात्रा ३ हिस्से से २ ग्राम तक मिक्चर ।

१९९-एक्सट्राक्ट कालोसिन्थ ( इन्द्रायनका सत्त्व )

रेचन करता, सूत्रल और आदती कब्जीको दूरकरता है, वावला-पना अत्यन्तशूल, जलंधर और उपदंशको अत्यन्त मुफीद है, मात्रा ३ से १० ग्रेन तक ।

१००-एक्सट्राक्ट कोनायम् ।

इसका असर दिलपर होता है । खांसी, उन्माद, अकड वायु, बच्चोंकी मृगी, तपेदिक, गांठिया, वायु, आसकत, घेंवा, दर्द छाती को मुफीद है । मात्रा २ से ६ ग्रेन तक ।

१०१-एक्सट्राक्ट डीजीरेलिस ।

यह मुकब्बी दिल है, पेशाव लाता है, जलंधर, खांसी हौलदिली अथवा ज्यादा दिलके धडकनेमें मुफीद है । दिलके धडकनेको फौरन रोकता है जो भीतरसे खून आता हो तो यह बंद करदेता है । मात्रा ३ हिस्सेसे  $\frac{1}{2}$  ग्रेनके हिस्से तक ।

१०२-एक्सट्राक्टल्यूपूलाय ।

मुकब्बी हाजिम, जब भूख बंदहोजाती है तब इसके इस्तेमाल करनेसे कब्जी दूरहोकर भूख लगने लगती है । निद्रानाशमें निद्रा आने के वास्ते देते हैं । स्त्रीधर्म को भी जारीकरदेता है, तपेदिकमें भी देते हैं । मात्रा २ से ५ ग्रेन तक ।

१०३-एक्सट्राक्टइर्गट ।

नीचेके धडमें लकवा होजानेको फायदा करता है, इन्द्रियजुलाब है, सोजाकमें भी देते हैं, खूनके बहने को रोकता है, दस्तोंके रोकने को मुफीद है, कष्टित स्त्रीके खलास करनेको बड़ी उत्तम दवा है, सोम रोग अर्थात् योनिसे पानी बहनेको रोकता है, जवान स्त्रीका रजो धर्म बंद होगया हो तो खोलदेता है, पेचिश और दस्तोंको रोकता है, नकसीर कोभी रोक देता है, पुराना सोजाक और उन्मादको भी दूर करता है । मात्रा १० से ३० बूंदतक ।



१०४-एक्सट्राक्ट जिनशियन ( सत्त्व जंतयाना अर्थात् पापाण भेद )

वृंहण-बलदायक, जब बड़ी बीमारीसे बीमार कमजोर होजाता है तब उसको ताकत बढ़ानेके वास्ते देते हैं और नाता-कती मेदेके सबबसे जब बदहजमी होजातीहै उस बखत इस दवा को खिलातेहैं पुरानी गांठिया और आंतोंके कीड़े मारनेको मुफीद है । मात्रा २ से १० ग्रीन तक ।

१०५-एक्सट्राक्ट हायोसीयामी ( खुरासानीअजवायन का सत्त्व )

मसानेकी जलन, दमा और जब पेशाब थोडा थोडा मसानेसे जलनके साथ आताहो तो इसके देनेसे पूरा फायदा होताहै । सो-जाक कोभी मुफीदहै । बुखार और खांसीको बहुत उम्दा दवा है । जुकाम और तपेदिकको मुफीदहै । मात्रा ३ से ६ ग्रीन तक ।

१०६-एक्सट्राक्ट नक्सवोमिका ( कुचलेका सत्त्व )

इसको बदहजमी, कब्ज, लकवा और किसी बड़ी बीमारीके कारण जब बीमार बहुत कमजोर होजाताहै तो ताकत लानेके वास्ते देते हैं । गांठियाका बुखार, बायगोला, एस्त और पेचिश वायुका दर्द, गर्भवतीकी वमन, विषूचिका, चेहरेके आधे लक-वेमें, दमा और मृगी में देते हैं और यह दवा कांच निकलनेकोभी बंद करदेतीहै, नामर्दीके दूरकरने को तो यह परमोपधिहै । काम-शक्तिको बढ़ातीहै, मात्रा ३ हिस्से ३ ग्रेन तक ।

१०७-एक्सट्राक्ट ओपियम् ( अफीमका सत्त्व )

ग्राही, काबिज, सिङ्गेटिभ तथा नारकोटिक स्तंभन करता है । सिवाय त्वचा और स्तनोके तमाम बदनकी स्तूवतोंको रोकनेवाला है । इसको जाड़ेके बुखारोंमेंभी देते हैं । माताके निकलनेमें देते हैं । उन्माद, मृगी, अकडवायु, रिंगनवायु, पट्टेका दर्द, छातीका दर्द, पसलीका दर्द, तपेदिक, श्वास, कास, जलंधर, उलटी, ...

वीर्यप्रमेह, अतीसार, पेचिश, सोजाक, पथरी और गुरदे वा मसानेके रेतको दूर करता है स्त्रीधर्मका तकलीफसे होना, गर्भपात-होना, बवासीर अंदरूनी और भीतरसे रुधिर पडनेमें, कान नाक और गलेके रोगोंमें उपदंश और अंडकोशके बढनेमें, पुरानी गठिया और सिरके दर्दमें दियाजाता है । मंदाग्निको दूर करता है । दूध और पसीनेको बढाता है। दर्दकमर और जब सूखीखांसी बारबार उठतीहो तो उसको रोकता है। दर्द गुदा और दर्दमसानाके वास्ते मुफीद है । मात्रा १ हिस्सेसे १ ग्रीन तक तथा एक्सट्राक्ट ओपियम् लिकोइड ( अर्थात् अफीम का पतला सत्त्व ) इसकी मात्रा १० से २० बूंद तक है और इसमें उपरोक्त सम्पूर्णगुणजानना चाहिये इससे मसाने और गुरदेकी पथरी बाहर निकल आती है ।

१०८—एक्सट्राक्ट वायविडंग ( वायविडंगका सत्त्व )

सूजनोंके विठानेको, चर्च्चोंकी मृगी और मुखकी राल रोकनेको दिया करते हैं । जोड़ोंके पर्दपर मलनेसे फायदा होता है । प्रसूता को इसका पानी पकायाहुवा पिलानेसे फायदा होता है ।

१०९—एक्सट्राक्ट बावची ( बावचीका सत्त्व )

इसको कुष्ठ और सफेददागोंके होजानेमें देतेहैं, रुधिरको साफकरता है। किंचवोंको मारकर बाहर निकालदेताहै। मात्रा २ से १५ ग्रीन तक।

११०—एक्सट्राक्ट कुवाशिया ।

जाड़ेका बुखार, मंदाग्नि, ज्वरके पीछेकी निर्वलता और मेदे की कमजोरी में देते हैं । मात्रा ३ से ५ ग्रेन तक ।

१११—एक्सट्राक्ट रीयार्ड कम्पौन्ड—या—

एक्सट्राक्ट लुवर्व ( रेवंदचीनीका सत्त्व )

मृदु रेचन अनुलोमन, इसको जुल्लावके तौरपर बच्चोंको देनेसे बड़ा फायदा होता है । बदहजमी, कब्ज, वायगोला, आफरा,

मुखरोग, जलंधर, और बच्चोंके हैजेको उत्तम दवा है और पारेके कुश्ते अर्थात् भस्मी में मिलाकर जब बच्चोंको देते हैं तो मेदेको ताकत देता है और हाजमाभी दुरुस्त होजाता है । मात्रा ५ से १५ ग्रेन तक ।

११२-एक्सट्राक्ट सेवार्दना ।

इसको पुरानी गांठियामें देतेहैं । पेटके कीड़ोंको मार डालताहै इसका अर्क खुजलीको मुफीद है। तैल मरहममें काम आताहै। स्त्री-धर्मको जारी करदेता है । गर्भवतीस्त्रीको इसका देना मनाहै क्योंकि इससे फौरन् गर्भ गिरजाता है । मात्रा २ से ५ ग्रेन तक ।

११३-एक्सट्राक्ट सारसापरेलालिकोइड ।

( उसबा अर्थात् अनन्तमूल का पतलासत्व )

रक्तशोधक बलरूपदायक, उपदंश, त्वचाकी बीमारी, कण्ठमाला सडेहुयेजखम, उपदंशके चकत्ते, इन्होंको दूर करता है। उपदंशका जहर जब रुधिरमें प्रवेश करजाता है तब इसीकारण से उपदंशको आराम नहीं होनेदेता, जब मौसम वर्षातया जाडा आताहै उस वखत तकलीफ देनेसे १०० वर्षतक पीछा नहीं छोडता । कभीतो इंद्रियपर जखम, कभी शरीरपर फोडे फुनसी वा खुजली होती है । उसको दूरकरनेकेवास्ते इससे बढकर दवा दुनियाँभरमें नहीं है । इसमें हायड्रोपोटास मिलानेसे अत्यन्त उत्तम बनजाता है सिवाय उपदंशके इतने रोगोंको औरभी दूरकरता है गांठिया, कमजोरी, मंदाग्नि, बद, अर्श गुदा और नासिकाके रोग, पुराना भगन्दर फेफडेकी बीमारी, दड्ड, वन्ध्यापना, जलंधर, मसूडेकेरोग, शीत-ज्वर, जिगरके रोग, गलेका घाव, मुख और नाकके जखम जोड़ों का सोथ, कानकी फुन्सी, नेत्रसोथ, फोडा, कासश्वास, मृगी वगैरह को आराम करता है । वहरेको श्रवणशक्ति देता है मात्रा  $\frac{1}{4}$  हिस्सेसे १ औंस तक ।

११४--एक्सट्राक्ट ऑफ इस्ट्रीमोनियम् ( धतूरेका सत्त्व )

बेहोशी करता, कफश्वासनाशक और विषहै । इसकी गोलियां दमेके मरजको बिल्कुल खोदेती हैं । अगर आदमी पथ्यसे रहै तो फिर दमा नहीं होता । पट्टेका दर्द, गांठिया, रींगन वायु, आंखका दर्द जखम, बवासीर, मृगी को दूर करता है मात्रा ३ हिस्सेसे आधे ग्रेन तक गोलियां मिकचरमें ।

११५--एक्सट्राक्ट टेरेक्सिसारय ।

असर इसका मानिन्द अनंतमूलकेहै । पित्तकी वृद्धिको कम करताहै। जलंधर, उपदंश, त्वचाके रोगोंको दूरकरताहै। स्त्रीधर्मको खूब साफलाताहै । जिगरके रोगोंको तो अवसीर है। जब हाथ पैर मुखपर शोथ या कवलवायु होजावै उसवखत इसदवाके माफिक कोई दवा काम नहीं करती और यह मूत्रकोभी साफ लानेवालीहै मात्रा ३ से ५ ग्रीन तक ।

११६--एक्सट्राक्ट सम्बुल ।

इसको दमा, वायगोला, मृगी, बुखार, पेचिस, अतिसार, हैजा, खट्टीडकार, स्त्रीधर्मका कमतीहोना, इत्यादि रोगोंमें देनेसे फायदा होताहै । मात्रा १० से २० गूंद तक ।

११७--एक्सट्राक्ट यूकेलिपटिस ।

इसके तेलको कोनैनके माफिक शीतज्वरमें देतेहैं । दमा, खांसी को दूरकरताहै । दस्तोंको रोकताहै । पेटके कीड़ोंको मारनेवालाहै मात्रा १ से ३० गूंद तक ।

११८--एक्सट्राक्ट गुवाराना ।

पट्टोंका दर्द, अतिसार, और पेचिशको दूर करताहै। दिलके रोगोंको बढ़ाता है । मात्रा १० से ३० गूंद तक ।

११९—एक्सट्राक्ट हिमेमिलिस ।

इसको रुधिरके जारी होनेमें देनेसे बंद होजाताहै । जैसे बवासीर, आम रक्तातिसार, फेफड़े और मेदेका खून थूकके साथ आताहो या रुधिरकी वमन होतीहो तो इसको देनेसे बंद होजाता है और हमल गिरजानेके पीछे इसको इस्तेमाल करतेहैं । सोजाकमें इसकी पिचकारी लगातेहैं । मात्रा १० से ३० बूंद तक ।

१२०—एक्सट्राक्ट बोल्डो ।

यह मुकव्वीमेदा और जिगरको बलवान करनेवालाहै । इसको जोफ मेदामें देतेहैं । मात्रा १० से ३० बूंद तक ।

१२१—एक्सट्राक्ट वीलीरयन ( सत्त्व बालछड )

इसको वायगोला, मृगी, खांसी, अजीर्ण, हैजा, बुखार, दर्दपट्टा और शराबियोंके सरशाममें देतेहैं । मात्रा २ से १५ ग्रेन तक ।

१२२—एक्सट्राक्ट एन्थीमीडिस ( सत्त्व बावूना )

इसके तेलको अजीर्ण, आमातिसार, कमजोरी, हाजमेके बिगड जानेमें देतेहैं । आफरा, वायशूल और बच्चोंकी मृगीमें फायदा करता है । मात्रा २ से १० ग्रेन तक ।

१२३—एक्सट्राक्ट कलम्बो ।

बुखार, कमजोरी, बदहजमी, गांठिया और जोफमें देते हैं, मात्रा २ से १० ग्रेन तक ।

१२४—एक्सट्राक्ट वारवेरीजलाशीयम ( रसौत का सत्त्व )

बुखार, रक्तार्श निर्बलता और आंखोंके दुखनेमें काम आताहै मात्रा ३ हिस्सेसे १ ड्राम तक ।

१२५—एक्सट्राक्ट सिमीसीफ्यूजिनारिजिन ।

थोडी मात्रासे डिजाटेलिसके माफिक मुकव्वीदिल, ज्यादा मात्रा से दिलको कमजोर करनेवालाहै । मानिन्द मीठेतेलिया व

हेलीवोर व अर्गट के माफिक इसका असर वच्चेदानीपर खूब होता है । गांठिया, रींगनके दर्दको और दर्द कमरको मुफीद है । खांसीको दूरकरता है । मात्रा १ से ४ ग्रीन तक ।

१२६—एक्सट्राक्ट सिनकोना लिकोइड ( सिनकोना का पतला सत्व )

शीतज्वर, नित्यज्वर, तृतीयक, चातुर्थिक ज्वरमें देते हैं । तिछी को दूरकरता है । ज्यादाहृण इसका कोनैनमें लिखाजायगा कारण कि इसीसे कोनैन बनती है । मात्रा १० से ३० वूंद तक ।

१२७—एक्सट्राक्ट कोसीपतला—अर्थात्—एक्सट्राक्ट कोका लिकोइड ।

इसके खानेसे होश व हवाश तेजहोजाते हैं । थकानकोभी दूर करदेता है । हारे हुये आदमीको देनेसे हार उतरजाती है । तमाम बदनमें ताकत मालूम होती है । पट्टोंकी कमजोरीमें यह दवा दीजाती है । पट्टोंके दर्दको मुफीद है । फायदा इसका मानिंद काफीनके है । और अफीयून की आदत छुडानेको उम्दा दवा है । मात्रा  $\frac{1}{2}$  से १ ग्राम तक ।

१२८—एक्सट्राक्ट फिलिक्समास पतला ।

पेटकेकीड़े और कदूदानोंके मारनेके वास्ते इस्तेमाल करते हैं । जवान आदमी को इसकी मात्रा ३० वूंद है । और १२ घंटेके पीछे एक जुलाब काप्सोयल और दूधका देवें जिसमें मरे कीड़े बाहर आजावें ।

१२९—एक्सट्राक्ट जलसीमीयम् ।

शिरका दर्द, पट्टेका दर्द, नीचेके जोड़ोंका दर्द, तपेदिकमें जो कफके साथ रुधिर आता हो और सखतरहेममें वच्चेदानीका सुँह फैलानेके वास्ते इसको देते हैं ।

१३०—एक्सट्राक्ट जल्सीमीयम् समपीरीवीएन्स ।

इसको बुखार, गांठियां, खांसीमें देनेसे परीक्षित दवा है । दर्दपट्टा और चेहरेको मुफीद है । मात्रा  $\frac{1}{2}$  से १ ग्रेन तक ।

१३१-एक्सट्राक्ट हीमंटाक्सीलाय ।

आमरक्तातिसार पुराना, अजीर्ण मैसिल रुधिरका पडना और बच्चोंके हैजेमें देते हैं तो फायदा होता है मात्रा १० से ३० ग्रेन तक ।

१३२-एक्सट्राक्ट जवोरेन्डी ।

यह गुरुदेकी बीमारी, कासश्वास, बच्चेदानीके रोग, उपदंश को मुफीद है । जहरोके असरको दूर करता है । वालोंको बढ़ाता है । त्वचाके रोगोंको मुफीद है, इसकी पिचकारी दाँतोंके दर्द को मुफीद है । मात्रा २ से १० ग्रेन तक ।

१३३-एक्सट्राक्ट किरामीरया ।

इसको मंजनमें डालते हैं । गलेके आजानेमें इसकी कुरली करते हैं । कांचनिकलने और सोजाकमें भी इसकी पिचकारी लगाई जाती है । मात्रा ५ से २० ग्रेन तक ।

१३४-एक्सट्राक्ट जलापी या जैलय ( जुलाफेका सत्त्व )

कब्ज वा सोजनकी बीमारीमें सुगंधित तेलोंके साथ दिया जाता है । जिसमें पेचिश और दर्द न होनेपावें । जलंधर और पेटके कैंचवे मारनेको क्रीम औफटारटरपोटासायसल्फ--या कैलोमेल के साथ खिलाते हैं । मात्रा ५ से ३० ग्रेन तक गोली ।

१३५-एक्सट्राक्ट लकरण ।

फायदा इसका अफीमके समान है । जब अफीम सुत्राफिक नहीं आती है तब इसको देते हैं । मात्रा ५ से १५ ग्रेन तक ।

१३६-एक्सट्राक्ट केले वारवीन ।

जब आंखोंको रोशनी नहीं सहारसक्ती तब इसको आंखोंमें डालते हैं । अकडवायु के प्रारंभ होतेही देते हैं । कुचलेके जौहरके जहरको मुफीद है । मात्रा ६ से ४ ग्रेन तक ।

१३७-एक्सट्राक्ट कस्केरासिगरेडा ।

भूख तेज करताहै। और मेदेको बलवान् करताहै। जिसको हमेशा कब्ज रहताहोवे उसके वास्ते बड़ा फायदा होताहै। इसके देनेसे एकदफे दस्त साफ होजाता है। कितनेहीदिनोंसे कब्ज क्यों नरहताहो परंतु यह दवा उसको दूर करदेती है। मात्रा  $\frac{1}{2}$  से १ ग्राम तक ।

१३८-एक्सट्राक्ट टाईनासपोरा ( गिलोय का सत्व )

इसको नित्यज्वर और शीतज्वर अजीर्ण और निर्वलतामें मादनी तेजाबोंके साथ देनेसे फायदा होताहै। मात्रा  $\frac{1}{2}$  से १ ग्राम तक ।

१३९-एक्सट्राक्ट सालममिसरी-( सालममिश्रीका जौहर )

इसको ताकत लानेके वास्ते देतेहैं। धातुको खूब पुष्ट करता है, परीक्षा कियाहुवा है। मात्रा २ मासे आधासेर दूधमें पकाकर खिलावे ।

१४०-एक्सट्राक्ट इवीनिंगपिरायमरोज ।

इसको निकास जिल्दी और दादमें बहुत इस्तेमाल करते हैं। दमा और खांसीमें भी मुफीद है ।

१४१-एक्सट्राक्ट एवा या कैव ।

इसको सोजाकमें देनेसे तुरंत फायदा होताहै ।

१४२-एक्सट्राक्ट विलैकहा ।

यह गर्भ गिरते हुयेको रोकताहै। बच्चेको अपनी जगहपर कायमरखताहै। गर्भपात चाहे किसीकारणसे क्योंनहो, रोकदेताहै ।

१४३-एक्सट्राक्ट वालसीमीना ।

इसको जलंधरकी बीमारीमें देनेसे फायदा होताहै ।

१४४-एक्सट्राक्ट केलेनड्यूला ।

इसको कंपवायु, कंठमाला, बवासीरमें देनेसे फायदा होताहै । मात्रा अर्क की ४ से ६ बूंद तक ।



१४५—एक्सट्राक्ट चीनीपोडी ।

इसको उस स्त्रीके वास्ते जो अच्छी तरह खुलकर स्त्रीधर्मसे नहीं होती देनेसे ठीक होने लगती हैं । मात्रा ४ से १५ ग्रेन तक ।

१४६—एक्सट्राक्ट मोनेसीर्यावार्क ।

इसको खूनथूकने और आमरक्तातिसारमें देनेसे फायदा होता है । मात्रा ४ से ८ ग्रेन तक ।

१४७—एक्सट्राक्ट नारसीसी ।

इसको खांसीमें देनेसे फायदा होता है । मात्रा  $\frac{1}{2}$  से १ ग्रेन तक ।

१४८—एक्सट्राक्ट बेराड्टैरीया ।

इसको जलंधर में देते हैं ।

१४९—एक्सट्राक्ट डाक्सीकोडीनडिरान ।

इसको मृगी में देनेसे फायदा होता है । मात्रा १ से ८ ग्रेन तक ।

१५०—एक्सट्राक्ट इंडियनहैप ।

नारकोटिक बाबटे नाशक चौथाई ग्रेन गोली ।

१५१—एक्सट्राक्ट औफ डंडीलियम ।

अनुलोमन, मुल्यैन, पित्तरेचन-५ से ३० ग्रेन तक गोली या मिक्चर ।

१५२—एक्सट्राक्ट एसीटिफ ।

वायुहर्ता, खरास पैदा करता विप १ ग्रेन ।

१५३—एक्सट्राक्ट लिकरस । (मुलेठीका सत्त्व)

अनुलोमन, कफहर्ता ५ से ३० ग्रेन गोली ।

१५४—एक्सट्राक्ट औफ हौप्स ।

बलकर्ता, नींदलाने वाला । ५ से १५ ग्रेन तक ।

## अव इस्प्रिट लिखेजातेहैं ।

१५५—इस्प्रिट ईथर नैट्रोसाय ।

इसको जुकाम और बुखार में पसीना लानेके वास्ते और जल-  
थरमें मूत्रलानेके वास्ते बुखारोंमें शर्दी पहुँचानेको १ ड्राम पेशाब  
लानेको २ से ३ ड्राम। और हैजेमें प्यास बुझानेके वास्ते अंगूरी  
सिकेंके साथ देते हैं । इस्प्रिट और ईथर बावटे ऐंठनका नाश कर-  
वालाहै ६० बूंद मिकचर ।

१५६—इस्प्रिट बायन गियालीसाय ।

इसमें आलहोहल अर्थात् नशेवाली चीज ५३ हिस्से होतीहै ।  
मुकब्बी मेदा और ताकतवरहै । ज्वरमुक्त रोगीकी निर्बलता, हैजा  
और दर्दको मुफीदहै ।

१५७—इस्प्रिट हालेन्डी ।

इसकानाम जिनभी है । इसमें नशेकी चीज ५७ हिस्सेहै ।

१५८—इस्प्रिट जेमेकीनसिस ।

इसकानाम विस्की भीहै । इसमें नशेवाली चीज ५४ हिस्से  
है । उपरोक्त चारों इस्प्रिटोंके पीनेसे—रंग और पट्टोंकी तहरीक  
होतीहै दीन व दुनियाकी चिंता दूरहोजातीहै। खुशी पैदा होतीहै।  
मुकब्बी मेदाहै । दर्द, आफरा, बदहजमी, उलटीके वास्ते बड़ी  
जल्दी फायदा होताहै । खराब किस्मके बुखारोंमेंभी देतेहैं । इससे  
१ मिकचर बनता है ।

१५९—इस्प्रिट रेकटीफीकेटस ।

इसमें आलको होल नशेवाली चीज हमराह १६ दीसदीपानी  
के मिलाहुवा निहायत नशा करने वालाहै इसको अत्यन्त निर्बल-  
तामें देतेहैं । हैजेके वास्ते मुफीदहै । छाले और जले हुयेपर परकी  
कलमसे लगाते हैं । स्तनों को कठिन करनेके वास्ते भी लगाया  
जाताहै, गलेके रोगोंमें कुरले किये जाते हैं । गर्भवती स्त्रीके पेटपर

मलने से गर्भको गिरनेसे बचाता है । वस्ती स्थानपर लगानेसे बंद पेशाब को जारी करदेता है और शोथभी दूर होजाता है । मात्रा १ से २ ड्राम तक पानी मिलाकर, पानीमिलीहुई को इस्प्रिटटेज्यूर या पिरुफ इस्प्रिट कहतेहैं ।

१६०—इस्प्रिट पाईरोक्सीलिकम् वा मीठीशनलनफ—वा—उड इस्पीट ।  
कफको निकालने वाला, तपेदिक, पुरानीखांसी, अकडवायु, गांठिया, अतिसार, पेचिश, बवाई, हैजेमें मुफीद है । इसको सिलकी बीमारी और जीम चलानेमें देते हैं । मात्रा १० से ३० बूंद तक दिनमें ३ दफे देवें ।

१६१—इस्प्रिट एमोनिया ऐरोमेटिक ।

रसादिकोंमें तेजीकरनेवाला, इसको खांसी और बडेभारी बुखारोंमें देते हैं । निहायत कमजोरीमें जब बीमार निढाल होजाता है । तब इसके देनेसे होशमें होजाता है । मात्रा २० से ३० बूंद तथा १ ड्राम तक मिक्चर ।

१६२—इस्प्रिट एमोनिया फोइटीडस ।

इसको स्त्रियोंके वायशूल और वायगोले में देनेसे फायदा होता है बूढे आदमीको जुकाम कासश्वास होतो इसको देनेसे फौरन् आराम होता है, मात्रा १ से २ ड्राम तक ।

१६३—इस्प्रिट केजुपुटाय ।

बायशूल, बायगोला, जलंधर, पुरानी गांठिया में देनेसे फायदा होताहै । मात्रा ५ से १ ड्राम तक ।

१६४—इस्प्रिट केम्फर ।

इस्को हैजे और खासीमें देनेसे आराम होता है । मात्रा ५ से ३० बूंद तक ।

१६५—इस्प्रिट क्लोरोफारम ।

क्लोरोफारमवत् दमा, खांसी, दर्दपेट, दर्दगुर्दा, औरभी बहुत-सी बीमारियोंको सुफीद है । मात्रा १० से ६० बूंद तक ।

१६६—इस्प्रिट जूनीपर ।

इसको जलंधरकी कमजोरी दूर करनेके वास्ते और पेशाब लानेके वास्ते देते हैं । मात्रा १ से ३ बूंद तक ।

१६७—इस्प्रिट औफपेपरमैन्ट ।

शूलनाशक पाचक । मात्रा १ ड्राम मिक्चर ।

वाइनभी रूहका नाम है, शोरासे बनती है, और सातदिनमें तैयार होती है । वाइनम् अवसिंथी वाइनमएलोज, वाइनमएन्टीमोनी, वाइनमकोल्वीचीसाप, वाइनमकालोसिंथ, वाइनमडीजीटिलिस, वाइनमफ्री, वाइनमएपीकेक, वाइनम ओपियम, वाइनमपेपसीन, वाइनमकोनैन, वाइनमारियाय, यह सब वायनोंका गुण इन्हीं इन्हीं दवावोंके टिंचरया एक्सट्राक्टके बराबर है । वाइनऔफरूवर्व मेदेको बलदायक अनुलोमन । मात्रा १ से २ ड्राम तक ड्रॉफ्टमिक्चर । अव टिंचर जौ रूह बनस्पति और धातुवोंका बनता है उसका स्वभाव गुण मात्रा भी उसी औषधके समान जानना ।

१६८—टिंचर एकोनाइट ।

दर्दोंको मौकूफ करनेवाला, बुखार उतारनेवाला, दिलकी हरकत कम करनेवाला, बाकी फायदे सब । एक्सट्राक्ट एकोनाइटके समान है । मात्रा ५ से १० बूंद तक ।

१६९—टिंचर पोडोफीलीनरीजीना ।

वनस्पतिका पारा उपदंश और जिगरकी बीमारियोंको दूर करता है । देखो पोडाकीलीन को उम्दा अमीराना जुलाव है । मात्रा १५ बूंदसे १ ड्राम तक ।

१७०—टिंचर एकटोरसमोसा ।

ददौंको खोनेवाला, पट्टों को ताकत देनेवाला, दर्दकमर, गांठियाको मुफीद है । बहरअर्क इसका जोड़ोंकी सूजनपर लगाते हैं । मात्रा ३ से १ ड्राम तक ।

१७१—टिंचर एलोज ।

फायदा इसका मानिंद एक्सट्राक्ट औफ एलोजके है । दायमी कब्ज और वायगोलेको तथा अफरा और अजीर्ण बगैरहको मुफीद है । तिल्ली और दर्दगुदेंको मुफीद है । मात्रा १ से २ ड्राम ।

१७२—टिंचर एलोज एटमुर ।

जब स्त्री धर्म बंद या तकलीफसे आताहो तो इसका देना मुफीद है । बाहर रसोलियोंपर लगाते हैं । मात्रा ५ से ३० बूंद तक ।

१७३—टिंचर एमोनिया ।

दर्दपट्टा दर्दकमर को दूरकरता है, खांसी और बदनहजमीको मुफीद है, मात्रा ५ से १० बून्द तक ।

१७४—टिंचर आरनीकामोनटीना ।

पेशाब, पसीना और स्त्रीधर्मको जारीकरनेवाला । लकवा और शिरमें पानी जमा होकर बढगयाहो उसमें, खराब बुखारोंमें मुफीदहै बाहर इसको मोंच और चोट पर लगाते हैं । आतशकके जखमोंपरभी लगाते हैं । सोजाकमें पिचकारी करते हैं । मात्रा १ से २ ड्राम तक ।

१७५—टिंचर आसाफोटीडा ।

पुरानी खांसीको मुफीदहै । पट्टेकी बीमारी, वायगोला, आफराके दूरकरनेको देते हैं । मात्रा १ से २ ड्राम तक ।

१७६—टिंचर आरेन्शीयाय ।

इसको मेदेकी ताकत बढाने व भूख लगानेको देते हैं । आफरे को दूर करताहै । मात्रा १ से २ ड्राम तक ।

१७७—टिंचर बेनजोईनीको ।

खांसी और फेफड़ेसे खून आनेको बंद करदेताहै । मात्रा  $\frac{1}{2}$  से १ ड्राम तक ।

१७८—टिंचर वेलेडोना ।

दर्दपट्टा, खांसी, लकवा, और गांठियामें देते हैं । मात्रा १ से १० वूंद तक ।

१७९—टिंचर बौल्डो ।

मेदेके पुष्ट करनेवाला, निर्बलता नाशक और जिगरकी बीमारियोंको दूरकरताहै । अजीर्णमेंभी देते हैं । मात्रा १० से २० वूंद तक ।

१८०—टिंचर ब्यूक्यू ।

पेशाबलानेवाला, पसीनानिकालनेवाला, और ताकतवरहै । असर इसका मसाने और रतूवतीपरदेपर होताहै । सूत्रकृच्छ्र, सूत्राघात, अजीर्ण, पुरानीगांठिया, जलंधर, पुरानी जलनमसानेकी सोजाक, मसाने और गुरदेके रेतको वन्दकरताहै । मात्रा १ से २ ड्राम तक ।

१८१—टिंचर कोल्मवी ।

मेहा और दीमाग को पुष्ट करनेवाला, क्षुधाको बढ़ानेवाला इसको फौलादके साथ खिलाते हैं उस कमजोरीमें जो बादबुखार छूटजानेके होतीहै । या किसीबीमारीसे आराम होजानेके बाद जो कमजोरी रहती है सो इसके देनेसे दूरहोजाती है । कंठमाला और गांठियामें भी देतेहैं । मात्रा  $\frac{1}{2}$  से १ ड्राम तक ।

१८२—टिंचर केम्फर कम्पौन्ड ।

दमा, खांसी और हैजेको परीक्षा कीहुई दवाहै—इसको बच्चों के दस्तबंद करनेके वास्तेभी देते हैं । मात्रा ५ से २० वूंद तक ।

## १८३-टिंचर केनेविसको ।

इसको खानेसे नींदआतीहै और दर्द बन्द होजाताहै । बहुत-जोर की खांसी और अकडवायु, बावलेकुत्तेकाविष,स्वरभंग,दमा और पट्टेके दर्दको यह दवा सुफीदहै । मात्रा ५ से २० बूंद तक ।

## १८४-टिंचर केन्थारीडिस ।

इसको पुराने अर्द्धङ्ग और फालिज में तथा सोजाक, नामदीमें खिलाते हैं । यह बड़ी अनुभूत दवाहै । इसको छाला उपाडनेके वास्ते छाती इत्यादिकोंपर लगाया करते हैं । और वीर्य प्रमेह को यह दवा रोकदेतीहै । धातुके पुष्टकरनेको बहुत सुफीदहै।मात्रा५-से २० बूंद तक ।

## १८५-टिंचर कोर्डोसोम्पको ।

मेदेको पुष्ट करताहै, वायुका नाश करताहै, आफरेको उतार-ताहै कोनैन मिकचरमें सुगंधिदेने और कोनैन की गरमी दूरकरने को मिलाते हैं । मात्रा १० से ३० बूंद ।

## १८६-टिंचर केपसीसाय ।

इस दवाको कोनैनके साथ बुखारकी बारी रोकनेको देते हैं । हैजेकी बीमारीको सुफीदहै । बदहजमीको रोकताहै दरिया या उसके किनारेपर रहनेसे जो बीमारी होती है उसको दूर करताहै और गलेके जखमोंमें इसकी कुल्ली कराते हैं ।

## १८७-टिंचर कास्करीला ।

बदहजमी,दस्त,और पेचिशको दूरकरताहै और बुखार रोकनेके वास्तेभी देतेहैं । मात्रा ३ से १ ड्राम तक ।

## १८८-टिंचर केसटोरी ।

इसका गुण कस्तूरीके माफिकहै । पट्टेकादर्द, वायगोला,और मृगीमें देनेसे फायदा होताहै । मात्रा ३- से १ ड्राम तक ।

१८९—टिचर केटीम्यु ।

इसको दस्त और पेचिश रोकनेके वास्ते देते हैं । चाकमिक-चरके साथ मिलेहुयेकी मात्रा १ से २ ड्राम तक ।

१९०—टिचर चिरायता ।

बुखार और उपदंशरोगीको देते हैं । मेदेको पुष्टकरताहै । मात्रा ३ से १ ड्राम तक ।

१९१—टिचर क्लोरोफार्म ।

दमा, अकडवायु, और वायगोलेके वास्ते यह दवा अकसीरहै । बमनरोकनेके वास्ते अकसीर का काम कर दिखातीहै । मात्रा— $\frac{1}{2}$  १ से ड्राम तक ।

१९२—टिचर सिनेसोमाय ।

कामशक्तिको बढ़ाताहै । हाजिमहै । भूखबढ़ाताहै । आफरा और रीहको दूरकरताहै । मात्रा  $\frac{1}{2}$  से २ ड्राम तक ।

१९३—टिचर पिपरलगम ।

पाचकशक्तिका रखनेवाला, और तिल्लीको दूरकरनेवाला, धातुको पुष्टकरता और पेशाबको लानेवालाहै । रात्र्यांध और चातुर्थिक ज्वरको दूरकरताहै । मात्रा १ से २ ड्राम तक ।

१९४—टिचर सन्कोना ।

बल और भूखको बढ़ाताहै । बदहजमी, पुराना बुखार और कमजोरीकी हालतमें देते हैं । दुबले आदमीको मोटा बनादेताहै । मात्रा  $\frac{1}{2}$  से १ ड्रामतक ।

१९५—टिचर कोल्वीसाप ।

सब तरहकी गांठियाकी बीमारीको सुफीदहै । मात्रा १० से ३० बूंद तक ।



१९६—टिंचर कोनायस ।

इसके इस्तेमालसे कफ पतला होकर बाहर निकलजाता है और खांसी दूर होजाती है। विशेषगुण इसका एक्सट्राक्ट कोनायस में देखना चाहिये । मात्रा  $\frac{1}{2}$  से १ ग्राम तक ।

१९७—टिंचर क्यूवेव ।

यह दवा सोजाकके वास्ते मुफीद है । मात्रा  $\frac{1}{2}$  से २ ग्राम तक ।

१९८—टिंचर कसपेरिया ।

इसको खराब किस्मके बुखारोंमें देनेसे फायदा होता है। पेशाबके वास्ते मुफीद है । मात्रा १ से २ ग्राम तक ।

१९९—टिंचर कन्की लेरिया ।

इसको पेशाब लानेके वास्ते देते हैं । दिलको पुष्ट करता है । मानिंद डिजीटैलिसके मात्रा  $\frac{1}{2}$  से १ ग्राम तक ।

२००—टिंचर किरिसी ।

इसका टिंचर रंगतके काम आता है । खानेसे कामशक्तिको बढाता है । नेत्रकी ज्योतिको भी बढाता है। होश व हवासको दुरुस्त करता है और पेशाब लाता है । मात्रा ५ से ३० बूंद तक ।

२०१—टिंचर डीजीटेलस ।

यह पेशाब ज्यादाह लाता है । और नाडीकी तेजी वा चालको कम करता है। इसीकारण दिलके धडकने और हौलदिलीमें देते हैं । मात्रा १० से ३० बूंद तक ।

२०२—टिंचर इर्गट ।

मूत्ररोग, सोजाक, स्त्रीधर्मका नहोना और फेफड़ेसे खूनके थूकने को मुफीद है । जब गर्भवतीको दर्द होता है और वच्चा बाहर नहीं आता तो यह दवा उसवक्त गर्भद्वयमें देनेसे वच्चा बड़ी जल्दी पैदा होजाता है । मात्रा  $\frac{1}{2}$  से १ ग्राम तक ।

२०३-टिंचर फ्रीपरकलर ।

दीमागको ताकत देताहै । भूखको बढाताहै।और धातुको बहुत पुष्ट करताहै । पड़ते हुये रुधिरको रोकताहै । इसवास्ते रक्तार्श और रात्रिमें ज्यादा पेशाव आनेवालेको देतेहैं तो फायदा होताहै और दस्तों कोभी बन्द करताहै । सोजाकको जडसे मिटादेताहै । मात्रा ५ से ३० बूंद तक ।

२०४-टिंचर गाला ।

अत्यंत कब्जी करनेवालाहै । इसवास्ते-जारीखूनके बन्दकरने को और अतिसार पेचिश के रोकनेको देतेहैं।यह वालोंकोभी काला करताहै,इसको मिसिसियों में भी डालतेहैं। मात्रा ३ से १ ड्राम तक।

२०५-टिंचर जन्शीयन ।

इसको पुष्टाई मेदेके वास्ते देतेहैं तो भूखको बढादेताहै । मात्रा से १ ड्राम तक ।

२०६--टिंचर गुवाईसाय एमोनी एसिड ।

इसको पुरानी गांठिया और कमजोर आदमीको तथा उपदंश के कारण हड्डियोंके फूलजानेमें और स्त्रीधर्मके कष्टमें देतेहैं । मात्रा ३ से १ ड्राम तक ।

२०७-टिंचर हेलीवोरस ।

मेदा और कामशक्तिको पुष्ट करताहै।बुखार, दमा, खांसी और पित्तको मुफीदहै । मात्रा ३ से १ ड्राम तक ।

२०८-टिंचर हेलीवोरनिगरा ।

खुजली, उन्माद, कांचका निकलना, जलंधर, मृगी, स्त्रीधर्म का कमतीहोना, कुष्ठ,गांठिया और बुखार को फायदा करताहै । पतले दस्त लगाताहै। पुराना नजला और आधासीसीको मुफीद है । मात्रा ५ से १० बूंद तक ।

२०९—टिंचर हायरे सियामी ।

पट्टोंका दर्द, मसानेकीजलन, अत्यंतखांसी दूरकरनेके वास्ते उम्दा चीजहै । मात्रा  $\frac{1}{2}$  से १ ड्राम तक ।

२१०—टिंचर आयोडीन ।

जिगरका सोथ, तिल्ली, उपदंशका, सोथ और गिलटी, दूर करनेके वास्ते बाहर लगातेहैं, और बहुत थोड़ी मात्रासे खिलातेहैं । मात्रा ५ से २० बूंद तक । रुधिरको साफकरनेवाला, जहरके असरको दूर करनेवाला, जलंधर और रतूबतको रोकनेवाला, अंडकोश और कंठमाला मेंभी लगातेहैं । तथा गांठिया और रसूलियों के बैठानेको भी लगाया जाताहै ।

२११—टिंचर जलापा ।

जलंधर, कब्ज, और वायगोलेमें दस्तलानेके वास्ते देतेहैं । मात्रा  $\frac{1}{2}$  से २ ड्राम ।

२१२—टिंचर कमीला ।

बच्चोंके पेटके कीड़े और कदूदानों के मारनेकेवास्ते बतौर जुलाब के देतेहैं । मरहम इसका मुरदासंगके साथ रतूबत बंद करनेके वास्ते बाहर लगातेहैं । मात्रा  $\frac{1}{2}$  से २ ड्राम तक ।

२१३—टिंचर कार्बो ।

इसको दस्त बंद करनेके वास्ते देतेहैं । मात्रा  $\frac{1}{2}$  से २ ड्राम तक ।

२१४—टिंचर किरामोरया ।

काबिजहै इसको दस्तों के बंद करनेको देतेहैं । मात्रा १ से २ ड्राम तक ।

२१५—टिंचर लेवेनजुला ।

इसको इन्द्रियके उठनेके वास्ते बाहर लगातेहैं । वालोंपर लगा-नेसे वाल मजबूत और स्याह होतेहैं । पेटका आफरा, वायगोला और पट्टोंके दर्दको आरामकरताहै । मात्रा १ से २ ड्राम तक ।

२१६-टिंचर लीमोन्सपील ।

जब मेदेमें खार ज्यादा होताहै तो देतेहैं । मेदेको पुष्ट करता और हाजिम है । मात्रा १ से २ ड्राम तक ।

२१७-टिंचर लोवेल्याइंथर ।

पुरानी खांसी और नज़ला तथा जुकाम और अँठन को मुफीदहै । मात्रा १० से ३० बूंद तक ।

२१८-टिंचर यूकेलिपटस ।

जाड़ेके बुखारों को मिस्तल कुनैनके बहुत मुफीदहै । मात्रा १० से ३० बूंद तक ।

२१९-टिंचर-ल्यूपयूलाय ।

यह अत्यन्त उत्तम हाजमा करनेवाला है । धातुको पुष्ट करता है । नींदलाताहै । जब अफीम मुवाफिक नहीं आती तो इसको देतेहैं । इसके तक्रियेपर शिर रखकर सोनेसे दर्द सर जातारहताहै । बेचैनी और कमजोरीमें देनेसे फायदा होताहै ।

२२०-टिंचर-जल्सीमी ।

चेहरेका दर्द, पट्टा, जाड़ेका बुखार, गांठिया और खाँसीको मुफीदहै मात्रा १ से १५ बूंदतक ।

२२१-टिंचर-गमरुवस्म ।

दस्त बंद करनेको मुफीदहै । मात्रा २० से ४० बूंद तक ।

२२२-टिंचर हीमेमेलस ।

रक्तातिसार रक्तांश और रुधिरके बहनेको मुफीदहै । मात्रा १० से ३० बूंद तक ।

२२३-टिंचर हार्डिडिसासटिस ।

यह दवा थूंक और राल को ज्यादा करती है । भूख बढ़ातीहै । भोजनको हज़मकरती है । जिगरको फायदा देती है । सोजाकको

बड़ी मुफीद है । अमरीकावाले इसको कोनैनके जगह खर्च करते हैं मात्रा १ से ३ ड्राम तक ।

२२४—टिंचर जेवोरेन्डी ।

थूक राल और दूधको बढाता है । मात्रा १ से ३ ड्राम तक ।

२२५—टिंचर मेटीको ।

खूनीबवासीर, सौजाक, तपेदिक रोगीके दस्त, खून और रक्तबतोंको बढ करनेके वास्ते देते हैं । मात्रा १ से २ ड्राम तक ।

२२६—टिंचर लारीसिस ।

पुरानी खांसी में देते हैं तो फायदा होता है । मात्रा २० से ३० बूंद तक ।

२२७—टिंचर मुशकस ।

धातुपुष्ट करनेको और जल्दी खलासहोजानेमें, चिंता और उन्मादमें, जोफदिल, लकवा, खांसी, शरदीमे देते हैं । पेट और दीमागको पुष्टकरनेवाला और बन्चोंके श्वासका नाशकहै । मृगी रोगमें इसकी परीक्षा की गई है । मात्रा १० से ३० बूंद तक ।

२२८—टिंचर मुर—या—बोरेक्स ।

इसको एडीकीलान से बनाते हैं । जो स्त्रीधर्म नहीं होताहो अथवा तकलीफसे होताहो तथा जाबडेका रुधिर या दर्द या दांतों उखडनेके पीछे रुधिरका जारीहोना इससे बंद होजाताहै । मात्रा १० से ३० बूंद तक ।

२२९—टिंचर नफ्सबोमिका ।

इसको पट्टोंकी बीमारीमें देते हैं पट्टोंको पुष्ट करताहै, इस सब-वस्त्रे नामर्दोंकी दवा है और लकवेको फायदा करता है । मात्रा १० से ३० बूंद तक ।

२३०—टिंचर ओपियम् ।

दस्तोंके बंद करने और दर्दके हटानेके वास्ते देतेहैं । खांसी को मुफीदहै । वीर्यको रोकताहै । मात्रा १० से ३० बूंद तक ।

२३१—टिंचर परेरा ।

गुरदा और मसानेका जखम और रेत तथा पथरीमें दिया जाताहै । झिल्लीकी सूजनको दूर करताहै । पेशाब लाताहै । मात्रा १ से २ ड्राम तक ।

२३२—टिंचर पिसरोली ।

कोढको फायदा करताहै । मात्रा १ से २ ड्राम तक ।

२३३—टिंचर पाईरथी ।

इसको पिलट्रीहूटभी कहते हैं । सुस्तीकी बीमारीमें इसको इन्द्रियपर मलतेहैं । कीडा खाई डाढको मुफीद है । गांठियाके दर्दपर लगाते हैं । खांसीको मुफीद है । राल और थूकको बढाता है । इसकी कुरलीभी करते हैं । काग गिरेहुयेको उठादेताहै । मात्रा २ बूंद रुईमें लगाकर दांतके दर्दमें लगावै ।

२३४—टिंचर कुबासीया ।

मेदेको पुष्टकरके भ्रूखको बढादेता है । कमजोरी और बुखारोंको दूर करता है । मात्रा १ से २ ड्राम तक ।

२३५—टिंचर कोनैन सल्फास ।

जाडेका बुखार इसके देनेसे दूर होजाताहै ।

२३६—टिंचर कोनैन अमोनीएटिड ।

खांसी, तपेदिक और फेफडेकी बीमारीको मुफीदहै । मात्रा ३ से २ ड्राम तक ।

## २३७-टिंचर फार्मिसेलिस

इसको महीन बुखार और पेशाब लानेके वास्ते देतेहैं। मात्रा<sup>१</sup> से १ ड्राम तक ।

## २३८-टिंचर रूबर्ब ।

दस्तावरहै, कब्जको दूर करताहै । मेदे और जिगरके रोगोंको मुफीद है। मात्रा १ से २ ड्राम तक ।

## २३९-टिंचर सेवायना या सेवन ।

पेटके कीड़े और गांठिया को दूरकरताहै वंदहुये स्त्रीधर्मको जारीकरताहै। इससे दस्त और उल्टी जारी होतीहै । इसवास्ते गर्भवतीको नहीं देनाचाहिये क्योंकि इससे गर्भ तुर्त गिर जाता है । मात्रा १५ से ३० बूंद तक ।

## २४०-टिंचर सिली ।

करडे कफको पतला करताहै और वाहर निकालदेताहै । खांसी को मुफीदहै । जलंधरको दूरकरताहै । मात्रा १५ से ३० बूंद तक ।

## २४१-टिंचर सनेगा ।

पुरानी खांसी, बूढे आदमी और कमजोरको एमोनियाके साथ देतेहैं । छातीके दर्द और कफके रोगमेंभी दिया जाताहै । पेशाब और स्त्रीधर्म को जारीकरताहै । बुखार, बदहजमी और पेटके आफरेमें देनेसे पतले दस्त होकर आराम होजाताहै और आंतोंको साफ करदेताहै । इस्प्रिटएमोनिया ऐरोमेट के साथ देने से ज्यादा फायदा करता है । मात्रा १ से ४ ड्राम तक ।

## २४२-टिंचर सपेंटेरिया ।

चातुर्थिकज्वरके रोकनेको एमोनिया के साथदेते हैं । बदहज्मी और गांठियाको मुफीदहै । मात्रा ३ से २ ड्राम तक ।

## २४३-टिंचर सम्बुल ।

दस्त और पेचिश तथा हैजेके दस्तोंको मुफीदहै । दमा, वाय-गोला, मृगी, बुखार, और ववाई हैजेको मुफीदहै । मात्रा १० से ३० बूंद तक ।

## २४४-टिंचर डाक्सी कोडेन्डीरान ।

इसको लकवेमें देते हैं । फालिजकोभी मुफीदहै । गांठियेको भी दूरकरताहै । मात्रा  $\frac{1}{2}$  से १ ग्राम तक ।

## २४५-टिंचर टोलो ।

पुरानी खांसी, नजला और दमाकी बीमारी इससे रुकजातीहै गांठियाके वास्ते मुफीदहै ।

## २४६-टिंचर वेलीरयाना ।

मृगी, वायगोला, खांसी, वदहजमी और छातीके दर्दको मुफी, दहै। मात्रा दूसरे मुखकब एमोनियाके साथ  $\frac{1}{2}$  से १ ग्राम तक ।

## २४७-टिंचर बेनेलो ।

धातुको पुष्ट करनेवाला, मृगी नाशक और वायगोलेके वास्ते मुफीदहै । मात्रा  $\frac{1}{2}$  से १ ग्राम तक ।

## २४८-टिंचर हेलीवोरवेरीडी ।

थोड़ी मात्राहीके देनेसे दिलको कमजोर करताहै। ज्यादा देनेसे वमन लाताहै । फेफड़ेका शोथ दर्द और गांठियेमेंभी दिया जाता है । मात्रा ५ से २० बूंद तक ।

## २४९-टिंचर जिन्जर ।

आफरा, पेटकादर्द और रीहको नाशकरताहै । मेदेको पुष्ट करता और दस्तावरहै । ददोंके दूर करनेवाला और पाचकहै। १० से ३०-बूंद तक जिन्जारीनाकी १ से २ ग्रैन तक ।



२५०—टिंचर वर्बर्जी या फीवर डिवापस ।

जाडेके बुखारोंके वास्ते परीक्षा किया हुवाहै । स्वाद इसका अत्यंत कडुवाहै परंतु दूसरा मीठाभी है-दोनों चौथिया, तिजारी और नित्यज्वर जाडेके बुखारको दूरकरदेताहै। मात्रा १० से २० ग्रं. तक ।

२५१—टिंचर एनटीआर्थीरीटीका ।

यह पुरानी गांठिया और नक़रसकी बीमारीको मुफीदहै । मात्रा १ से २ ड्राम तक ।

२५२—टिंचर डल्फीनाई ।

यह दवा दमेके वास्ते परीक्षा कीहुईहै। मात्रा १० से २० ग्रं. तक ।

२५३—टिंचर जगलेन्डस ।

काडलिवर आयल का जायका छिपानेके वास्ते उत्तमहै । मात्रा १ से २ ड्राम तक ।

२५४—टिंचर लूओडेन्डी ।

इसको पुष्टाई और पसीना लानेके वास्ते देते हैं । मात्रा ४ से १ ड्राम तक ।

२५५—टिंचर पोडोफीलीनरीजीना ।

यही नवाताती पारेसे वनताहै। अमीरोंके वास्ते उम्दा जुलाबहै क्योंकि वैसेही दस्त आतेहैं जैसे पारेके कुशतेसे आतेहैं। और इसका जुलाब मानिन्द जलायेकेहै । इसको टिंचरवेलेडोना के साथ य-हायोसीयामी या एलोज अथवा कालीसिंथ के देते हैं। आतशक और मवाद सौदावी को मुफीदहै । मात्रा १ से १ ग्राम तक ।

२५६—टिंचर फ्रीएसिटिस ।

इसको सोजाक और धातु पुष्टकरनेके वास्ते देते हैं ।

२५७—टिचर फ्रीएमोनियाकिलोराइड ।

यह काबिज और पुष्ट है, स्त्रीधर्म लाता है, मेदेमें ताकतलानेके वास्ते देते हैं । कमजोरी और वायगोलेको मुफीद है। छातीके रोगोंको दूरकरता है । मात्रा ५ से १ ड्राम तक ।

२५८—टिचर ऑफ औरंजपील ।

सुगन्धित सुस्वादु कर्ता । मात्रा १ से २ ड्राम तक ।  
अब पिलविस याने पाउन्डर या सफूफ अर्थात् चूर्ण लिखेजाते हैं ।

२५९—पिलविस आरोमेटिक्स ।

यह रीहके दर्दको मौकूफ करता है। मात्रा ३० से ६० ग्रेन तक ।

२६०—पिलविस केटीक्वि ।

यह दस्तों को बन्द करता है । मात्रा १५ से ३० ग्रेन तक ।

२६१—पिलविस सीनेमोन ।

यह पाचक है इसको दस्त बन्द करनेके वास्ते देते हैं । मात्रा ५ से १० ग्रेन तक ।

२६२—पिलविस चाक अर्थात् चाकपौन्डर ।

इसको दस्तोंके बन्द करनेको देते हैं । मात्रा ३० से ६० ग्रेन तक ।

२६३—पिलविस अलाटेरेयम् ।

जब बन्द पड़जावै तो १ से २ ग्रेन तक देनेसे खुलजाता है ।

२६४—पिलविस एपीके कम्पौन्ड ।

यह नोंदलानेको और पुराने दस्तोंको रोकनेके वास्ते बड़ा उत्तम है । खांसीको मुफीद है । मात्रा ५ से १० ग्रेन तक ।

२६५—पिलविस जलप कम्पौन्ड ।

उम्दा जुल । ब बिला पेचिश है । मात्रा ३० से ६० ग्रेन तक ।

२६६-पिलविस काइनोको ।

यह दस्त बंदकरनेको मुफीद है । मात्रा ५ से ३० ग्रेन तक ।

२६७-पिलविस ऐन्टीएगो ।

इसकेदेनेसे बुखार तेइया, चौथेइया, नित्यज्वर, तुर्वही जाता-रहता है । और तिल्लीभी दूरहोकर भूख लगने लगती है, इसने लाखों आदमियोंका बुखार खोदिया है । मात्रा ५ ग्रेन ।

२६८-पिलविस ओपियम ।

इसको दस्त और पेचिश बंदकरनेके वास्ते देते हैं । मात्रा २ से ५ ग्रेन तक ।

२६९-पिलविस रियार्डको ।

हाजिम और मुल्लैनन दस्तावर है पीछेसे आपही दस्त बंद हो जाते हैं । नित्यके कब्जमें मुफीद है, ऐसा मुजर्रब है कि जिस्का ठिकाना नहीं ।

२७०-पिलविस कपोनिया ।

निहायत उम्दा दस्तावर है । मात्रा ३ से १० ग्रेन तक ।

२७१-पिल्वसोडा ।

इसको सिटलिस पौन्डर भी कहते हैं । इसकेसाथ एसिडकी भी पुडिया होती है । चित्तको ठीककरनेवाला दस्तावर है, प्यासको दूर करनेवाला बंदहज्मीको खोनेवाला और चढेबुखारको उतारता है । हाजिम और ठंडा है । मात्रा १ ड्राम ।

२७२-पिल्व ट्रेकेन्थको ।

इसको दस्त और पेचिश में देनेसे फायदाहोता है । मात्रा १० से ६० ग्रेन तक ।

२७३-पिल्व एलोमिन्स ओपीएट्स ।

खूनजारीको बंद करता है, दस्तोंके खूनकोभी बंद करता है, मात्रा १० ग्रेन दिनमें ३ दफे देनेसे फायदा होता है ।

२७४—पल्व एन्टीईपीलेप्टीकस ।

थोड़ी मात्रासे बच्चोंकी मृगीको और ज्यादा मात्रासे बड़ेकी मृगीको खोता है ।

२७५—पल्व आर्टीमिसिया ।

इसको राशे और मृगीमें देनेसे फायदा होता है ।

२७६—पल्व यूरोपीयन आसरम ।

इसको छींक लानेके वास्ते देतेहैं । बड़ेभारी शिरके दर्दको और पुरानी आंखोंके दर्दको, दिमागकी बीमारी और लकवामें, मुख जीभ और दांतोंके दर्दको सुफीदहै ।

२७७—पल्व आरी ।

रुधिरको साफ करनेवाला होनेके कारण उपदंशको दूर करताहै और बलको बढ़ाताहै ।

२७८—पल्व आरीकमफेरो ।

उपदंशको सुफीद है, रसकपूरके जहरको मारताहै ।

२७९—पल्व वेलाडोना कम्पौन्ड ।

इसको बुखार और खांसीमें देतेहै ।

२८०—पल्व हार्डपोफासफेट्सकेचेरस ।

इसको निर्बलता, खांसी, तपेदिक, और जुखाममें देनेसे फायदा होताहै । उसीवक्त गुण दिखाताहै । मात्रासे १० ग्रेन तक ।

२८१—पल्व केलोमीलस कमू आर्सेनीकोलस ।

इसको तिछी और शीतज्वरमें देते हैं । जिगरकी बीमारियोंमें देनेसे फायदा होताहै और त्वचाके रोगभी दूर होतेहैं ।

२८२—पल्व केम्फर ।

यह बुखार, हैजा, खांसी को सुफीद है ।

२८३-पल्व पयूसीनोरम ।

इससे दीमागके कीड़े झड़ते हैं ।

२८४-पल्व प्रुवीऐनवार्क ।

यह तिजारी, चौथैया, रोजानाज्वर और तिल्लीको खोता है ।

२८५-पल्वक्यूवेव ।

इसको सोजाकमें देनेसे बड़ा भारी फायदा होता है ।

२८६-पल्व गुवाईसायओपीएट्स ।

यह चूर्ण गांठियाको खोता है ।

२८७-पल्व सोडासेलीसीलास ।

यह चूर्णभी गांठियाको अकसीरहै ।

२८८-पल्वजेसटिस्या ।

इसको डिंसपेपशया और अजीर्णमें देनेसे फायदा होता है ।

२८९-पल्व नक्स वोमिका ।

इसको धातुपुष्ट होने और मुकब्बी मेदेके वास्ते देते हैं ।

२९०-पल्व क्यूनियाइरेंटिस ।

इसको शीतज्वर में बारीके भीतर देते हैं । चढेहुये बुखार उतारनेके वास्ते मानिन्द फीवरमिक्श्चर व एन्टीपाईरीनके मुफीद है ।

२९१-पल्व कोनैन ।

इसको शीतज्वर आनेसे २ घंटे पहले देनेसे शीतज्वर और तिजारी चौथिया तथा शिरकादर्द और आधासीसी जातीरहती है ।

२९२-पल्व इस्केमोनी कम फुलजाइन ।

यह १ फासनएबिल प्रगेट्यूवा उम्दा जुलाब है ।

२९३-पल्व सल्फर ।

यह डाईसॅनट्री यानी पेचिश बवासीर और खुजलीको मुफीद है ।

२९४—पौन्डर ऑफ रूबेन कम्पौन्ड ।

अनुलोमन लघुरेचन २० से ६० ग्रेन तक ।

२९५—पौन्डर ऑफ एन्टीमूनी ।

पसीना लानेवाला, स्थिरकरता । ३ से १० ग्रेन तक ।

अब पिल अर्थात् गोली लिखीजाती हैं ।

२९६—पिल एनडी कालरा ।

इसको हैजेके मर्जमे देनेसे फायदा होताहै परीक्षा कियाहुवाहै ।

२९७—पिल आरसनिक कम्पौन्ड ।

इसको हैजा, शीतज्वर, तिजारी, चौथिया, तापतिछी और त्वचा के रोगोंमें देनेसे फायदा होताहै ।

२९८—पिल बिलाडोना ।

वायगोलेमें देनेसे फायदा होताहै ।

२९९—पिल कैम्फर कपौन्ड ।

जब रातको सोतेमें इन्द्रिय खडी होतीहै जिसके सबबसे बीमार को अत्यंत तकलीफ होती है । ऐसे वक्तमें इन गोलियोंसे फायदा होताहै ।

३००—पिल डीजीटलिस इटसिल्ली ।

यह जलंधर को मुफीद है ।

३०१—पिल अर्गट कम्पौन्ड ।

इसको स्त्रीधर्म कमती होनेवाली स्त्रीको देनेसे स्त्रीधर्मसे खूब होती है ।

३०२—पिल आयडो फार्म ।

इसको कंठमाला व सिल तथा तेपदिकमें देनेसे फायदा होताहै ।

३०३—पिलमार्फिया कम्पौन्ड ।

दर्दगुर्दा, खांसी और वीर्यस्तंभन करनेके वास्ते खाते हैं ।

३०४-पिलपीसिसनित्रा ।

इसको बवासीरमें देनेसे फायदा होता है ।

३०५-पिल पिलम्वायकम् ओपियो ।

यह दस्तोंके बन्द करनेको आजमाई हुई है ।

३०६-पिल रीयाई कम्पौन्ड ।

नित्य कब्जमें दस्त लाकर बंदकरनेको उत्तम है, बच्चोंके दस्त बन्द करने वाला तथा आफरेको खोलने वाला है ।

३०७-पिलसपोनसकम्पौन्ड ।

इसकोभी नित्यके कब्जमें देते हैं ।

३०८-पिल सिद्धा कम्पौन्ड ।

इसको कफकी खांसीमें देनेसे कफ पतला करके निकालनेके वास्ते परीक्षा की हुई है ।

३०९-पिल कैलौमेल कम्पौन्ड ।

दर्दगुदा और चढेहुये बुखारोंमें देते हैं। दस्तावर है, दीमागी मेहनत तथा बुढापेके कारण जब कामशक्ति घटजाती है अथवा विशेष स्त्रीप्रसंग या मठोले मारनेसे जब इन्द्रियके पट्टे सुस्त होजाते हैं जिससे इन्द्रिय चैतन्य नहीं होती या वीर्य अत्यन्त पतला होजाता है, स्त्री और पुरुष दोनोंको संग करनेका मन नहीं होता उस बखत यह गोलियां अकसीरका काम दिखाती हैं, परीक्षा की हुई हैं। इन गोलियों से होशहवास और अकल बढती है। खून सुख और तेजीसे दौरा करता है। भोग करनेकी इच्छा ज्यादा होती है। क्षुधा बढती है। शरीरका बोझ भी बढजाता है और बहुत दिनोंके खानेसे हड्डियों का गूदा पुर व ठोस होजाता है। त्वचाके रोग सम्पूर्ण दूरहोते हैं। हाथका जखम, नाकका जखम, हाथ पाँवोंका चम्ला, उन्माद, मृगी वायगोला, लकवा, राशाको भी मुफीद है। तपेदिकके दस्तोंकी

रोकता है । फेफड़ेके रोग, कवला वायु, और ज्यादाती चरवी दिलकी हटाता है। नर्म होजाने या हिलजाने भेजे दीमाग वा रीढ़की हड्डीको मुफीदहै । दर्दगुदेंकोभी मुफीदहै । नजला, खांसी, तपेदिक सिल, नासूर और भगंदरकोभी मुफीदहै । परीक्षा कीहुई है ।

३१०—पिल फास्फोरस व सत्त्व कुचला वा इसट्रिकिनिया ।

यह गोलियां मुकब्बी और परवरिश कुनिन्दाहैं, पट्टेकी बीमारी को दूरकरतीहैं, भूख बढातीहैं, हाजिमहै, आदतीकब्ज और अजीर्णको मुफीदहै, ऊपरकी गोलियोंसे ज्यादा मुफीदहै ।

३११—पिल फास्फोरस व कोनैन ।

दाममी बुखार और जाड़ेके बुखारोंको दूरकरतीहै, कमजोरी को खोतीहै, कण्ठमाला, उपदंश, खांसी, तपेदिकमें जो रातको पसीना ज्यादा आताहो तो उसको रोकती है ।

३१२—पिल फास्फोरस ।

कोनैन और सत्त्वकुचला, ऊपर लिखी हुई गोलियों से उम्दाहै ।

३१३—पिल फास्फोरस कम् चिराय ।

पुष्ट करनेवाली, पट्टोंको साफकरनेवाली, रुधिर और सिलका बीमारी, कण्ठमाला, कमीखून, रींगनवायु, जो खेड़ापानी मुँहसे आताहो तथा उपरोक्त गोलियोंके संपूर्णगुणभी इसमें हैं ।

३१४—पिल फास्फोरस फौलाद कोनैन व इसट्रिकिनियां ।

फोडा, फुन्सी, उपदंश, सिल, तपेदिक और सब रोगोंको मुफीदहै । साल्टके साथ मिलीहुई बडी उम्दा होती है ।

३१५—पिल फास्फोरस व मारफीया ।

यह गोलियां तपेदिक और तकलीफ देनेवाली खांसीको दूर करतीहैं । नींद लातीहैं ।



३१६—पिल फास्फोरस व गांजा ।

तपेदिकमें नींदलानेके वास्ते मुफीदहै । कामशक्तिको बढ़ाती है । और नामर्दीको दूर करतीहैं ।

३१७—पिल फास्फोरस व एकोनाइट ।

तपेदिककी बीमारीको रोकती है ।

३१८—पिल फास्फोरस जिन्क वा बालछड़ ।

इसको योनिके रोगोंमें देतेहैं । प्रसूत, प्रमेह, वायगोला, स्त्री-धर्मका कमती होना, उन्माद, प्रमेह, राशा और मृगीमें मुफीदहै ।

३१९—पिल फास्फोरस कोनैन इसटिकिनिया एलवा ।

पट्टोंकी कमजोरी, स्त्रीधर्म कमतीहोना, फालिज, नित्यकी कब्जी, अजीर्ण, वायगोला, बुखार और शीतज्वरको मुफीदहै ।

३२०—पिल एलोज एटफीराई ।

यह गोली स्त्रीधर्मको खुलकर लातीहै । तिल्लीको आराम करतीहै । जब स्त्रीधर्म होनेके १० रोज रहजावें तब खिलाना प्रारंभकरै ।

३२१—पिल एलोज एटमुर ।

यह गोली स्त्रीधर्मलानेको बहुत उम्दाहैं । इनसे स्त्रीधर्म खूब खुलकर आताहै । दस्तावरभी हैं । परीक्षा कीहुईहैं ।

३२२—पिल एसाफोटीडा कम्पौण्ड ।

वायगोला, पेटका आफरा, और पुरानीखांसीको मुफीदहैं ।

३२३—पिल कम्बोज कम्पौण्ड ।

इसको कठिन बंद पडजानेमें और जलंधरमें बतौर जुलाबके देतेहैं ।

३२४—पिल कालोसिन्थ कम्पौण्ड ।

रुधिरको साफ करनेवाला जुलाब है ।

३२५—पिल कोनाय कम्पौण्ड ।

कलेजेका शोथ, पुरानी गांठिया और पट्टोंके दर्दको मुफीदहै ।

३२६--पिल फिराईवार्क ।

स्त्रीधर्म कम होनेवाली स्त्रीको देतेहैं तो खुलकर आताहै, मेदेको पुष्ट करती है । ताकतवरहै, रुधिर बढ़ातीहै और खांसीको दूर करतीहै ।

३२७--पिल फिराई आयोडाइड ।

उपदंशसे जब रोगी बहुत कमजोर होजावै और आराम होने में न आसकै तो इससे आराम होताहै, कंठमालामेंभी देतेहैं ।

३२८--पिल हैडरार्जीराय कमपौन्ड ।

उपदंशवाले रोगीको इतनी गोलियां खिलानी चाहिये जबतक राल आने और मसूढे दर्दकरने लगें ज्यादा नही खिलाना चाहिये ।

३२९--पिल हैड्राजीराय सवकिलोरी व परकिलोरीडाय ।

दुरुस्ती बदन और मर्ज आतशकको मुफीदहै ।

३३०--पिलसिल्लोको ।

यह गोली जमेहुये कफको पतला करके निकालदेतीहै । और जलंधरमें पेशाब लातीहै ।

३३१--पिलसपोनिसको ।

दर्दको बंद करने वाली और नींदलाने वाली है ।

३३२--पिल नक्सबोमिका ।

पाचक, धातुपुष्ट और कामशक्ति को बढ़ानेवाली है ।

३३३--पिल मुस्क ।

धातुको पुष्ट करनेवाली, कामशक्तिको बढ़ानेवाली और वीर्यको स्तंभन करतीहै ।

३३४--पिल एपीकाक ।

खांसी और पुराने दस्तोंको बंद करतीहैं । पसीना लाने वाली हैं ।

३३५-पिल एलोजण्ट बोरेक्स ।

इसको तिल्लीके वास्ते देते हैं ।

३३६-पिल वाल्सीमीना ।

जलंधरके वास्ते मुफीद है ।

३३७-पिल केन्सी ।

यहभी जलंधरके वास्ते मुफीद है ।

३३८-पिल केनेविस इन्डीका ।

दर्दपट्टा, खांसी, दमा और वावले कुत्तेके काटेहुयेको मुफीद है ।

३३९-पिल जेकोविया ।

इसको सोजाकमें देनेसे फायदा होता है ।

३४०-पिल नारसीसी ।

यह गोली खांसीको मुफीदहैं ।

३४१-पिल पीरीटीरिया ।

यह गोली जलंधरको मुफीद हैं ।

३४२-पिल कोनैन ।

यह शीतज्वर, तिजारी, चौथैया, नित्यज्वर, आधासीसी, अजीर्ण, जुकाम और बहुतसी बीमारियोंको मुफीदहै ।

३४३-पिल कोनैन इसटिकिनिया ।

फौलाद, फास्फोरस, केन्प्यारिडिस, जिन्साय, वलीरीयन, इन गोलियोंका फायदा फास्फोरसके समान है । वीर्यको रोकती हैं । वीर्यप्रमेहको खोती हैं । कामशक्तिको पुष्ट करती हैं । शरीरको मोटा करतीहैं । भोगकी इच्छा बढ़ातीहैं । नामर्दको मर्द बनाती है । बड़ी फायदेमंद हैं ।

३४४—पिल पेपसीन ।

यह गोलियां बूढ़े कमजोर आदमीको भूख लगती हैं । भोजनको पचाती हैं । मेदेको ताकत देती हैं इनको डिनरपिल भी कहते हैं । भोजन करनेके पीछे खानी चाहिये ।

३४५—पिल हैड्राजीराय आयोडाइड ।

.....: गिरेन फी गोली पडती है । कंठमाला, उपदंश और तिळीको मुफीद है ।

३४६—पिल हैड्राजीराय बीरीडी ।

इसको उपदंशमें देते हैं । बड़ा हलका मुरकब पारेका है ।

३४७—पिल हैड्राजीराय कालोसिन्थ व हायो सीयामी ।

यह अमीराना उम्दा जुलाब है ।

३४८—पिल्स वायस व एसीगस ।

इसको खून थूकने और खूनकी कैकरने तथा खूनके जारी होनेमें, दस्त और आँव लहू की पेचिशमें, खांसी और तपेदिकमें देते हैं । नकसीरको बंद करती है और हैजेमें दस्त बंद करनेके वास्ते या कांच निकलती हुई बंद करनेके वास्ते खिलाते हैं । और बाहर इसको सूजेहुये अंगोंपर तथा बहते हुये जखमों पर लगाते हैं । और पिचकारी इसकी सोजाकमें देते हैं । अर्क और मरहम इसका कब्ज करनेके वास्ते इस्तेमाल करते हैं मात्रा ३ से ४ ग्रेन तक ।

३४९—पिल्स वायकार्बोनास ।

पिसाहुवा जखमोंपर छिडकनेसे जलन व रतूबत बंदहोकर आराम होजाताहै इसको वाइटलीडस पैदा कहते हैं ।

३५०-पिल्सवाय आयोडाइड ।

इसके मरहमको सूजीहुई गिलटी और तिल्ली तथा जोड़ और जिल्दी फोड़े फुन्सियोंपर लगाते हैं । इसकी गोली दिनमें ३ दफे निगलनी चाहिये ।

३५१-पिल्सवाय ऐक्साइडम् ।

इसका मरहम उपदंश, और गंजके फोड़े फुन्सियोंमें परीक्षा किया हुवा है अगर ३ गिरेनकी गोली गुलकंदमें बनाकर दिनमें तीनदफे खिलाईजावै तो उपदंशका घाव फौरन् भरआता है ।

३५२-पिल्सवाय ऐक्साइडमूरुवरम्-रेडलीड वा मीनीअम् ।

मरहमोंके काममें बहुत आता है ।

३५३-पिल औफ कार्वोट आयरन ।

वृष्य बलदायक । मात्रा २ से ४ ग्रेन तक ।

३५४-पिल औफ मरक्यूरी ।

रेचन, रक्तशोधक ! मात्रा २ से ६ ग्रेन तक ।

३५५-पिले टोरीकट ।

दांतोंके नीचे दबानेसे दांतोंका दर्द बन्द होता है ।

अब पोटास अर्थात् क्षार लिखेजातेहैं ।

३५६-पोटासाय सल्फास ।

इसको गीली खुजली और त्वचाकी बीमारियोंमें हलका नमकीन जुलाब है । अजीर्ण बवासीरमें भी देते हैं । कब्जको दूरकरता है । इसके देनेसे दूध कम उतरता है । और दादके वास्ते मुफीद है । मात्रा ३ से ८ ग्रेन तक ।

३५७-पोटासाय एसोटास ।

यह हमलवाली स्त्रियोंके रोगोंमें देनेसे बड़ा फायदा होता है । जलंधर और गांठियेमें मुफीद है । सोजाकमेंभी कामआता ।

मात्रा १ से ६ ग्रेन तक । जुलाबके वास्ते २ से ३ ड्राम तक । पेशाब लानेके वास्ते २० ग्रेन देना चाहिये ।

३५८—पोटासाय वाईकार्बोनास ।

भोजन करनेसे पहले पीनेसे जठराग्नि दीप्त होती है । मसाना अर्थात् वस्तिस्थानका शोथ और सोजाक दूर होता है । खरासमाता और गर्मबुखार, गांठिया, दर्दगुरदा, पुराना अजीर्ण और उपदंश में इसके देनेसे फायदा होता है । मात्रा १० ग्रेन से ४० ग्रेन तक ।

३५९—पोटासाय वाईकिरोमास ।

इसको उपदंश और उपदंशके कारणोंमें देते हैं । मात्रा ६ से ३ ग्रेन तक ।

३६०—पोटासाय कार्बोनास ।

यह पोटास वाईकार्बोनास के समान है ।

३६१—पोटासाय किलोरास ।

मुखके आजाने तथा जल और सड़जाने व पारा खायेहुयेकी राल गिरनेमें, जियावतूसमें, तपेदिक व कंठमालामें और गरमीके बुखारोंमें देते हैं । यह पोटास गर्भकी रक्षाकरने वाली है । सूजेहुये मसूढोंको फायदाकरती है । जब रोगी निढाल कमजोर होजावे उस बखत उसकी ताकत कायम करनेके वास्ते दियाजाता है जोफको भी दूरकरता है जैसे कि माताके निकलनेमें और खराब किस्मके गर्मबुखार जो उतारनेमें न आतेहों तथा वस्तिस्थानके शोथको सुफीद है । मात्रा १० से २० ग्रेन तक ।

३६२—पुटासी साईट्रासा ।

यह ठंडा पेशाब और पसीना लानेवाला गर्मरोगोंको सुफीद है । हलका जुलाब है । गुर्दे और मसानेके रोगोंको तथा कंकर रेतको बहानेवाला गांठिया और मेदेका शोथ तथा वमनको रोकता है । मात्रा २० से ६० ग्रेन तक ।

३६३--पोटासाय सलफकम् सल्फर ।

यह पोटास बवासीरके वास्ते परीक्षा की हुई है ।

३६४--पोटासी नैट्रास ।

ठंडक और पसीना लानेवाला है तथा गर्मबीमारियोंके प्रारंभ में जैसे गांठिया और जलंधरमें देनेसे फायदा होता है । मसूढे और स्त्रीधर्मके रोगोंमें भी दिया जाता है । सूत्रकृच्छ्र और बुखारोंके उतारनेको, जलन और सोजाकको सुफीद है । इसका तर किया हुआ कागज सुखाले पीछे जलाकर दमेवालेको सुँघाया जावै तो दमेकी बीमारी चलीजाती है । मेदा, मसाना, गुरदा और आंतोंके शोथमें देते हैं । मात्रा २० से ३० ग्रेन तक ।

३६५--पोटासी परमेगेनास ।

यह खूनको साफ करनेवाला और सड़नको दूर करनेवाला है स्त्रीधर्मको बढ़ाता है । और इसका अर्क या चूर्ण जखमोंपर लगाते हैं । इसकी कुरली मुखशोथको सुफीद है । जखमोंको आराम करदेती है । मात्रा १ से ४ ग्रेन तक ।

३६६--पोटासाय टार्ट्रास ।

दस्त और पेशाब लानेवाला और खूनको साफ करनेवाला ठंडा है । इसको बुखार उतारने और कब्ज खोलनेके वास्ते देते हैं । तथा मसानेका रेत निकालनेके वास्ते, अजीर्ण कवलवायु और जलंधरमें भी देते हैं । मात्रा १ से ४ ड्राम तक ।

३६७--पोटासी विरोभाईडम् ।

यह खून साफ करनेवाला, नींद लानेवाला, दर्दोंको मौकूफ करनेवाला, पुरानेशोथको उतारनेवाला, इसवास्ते तिल्लीको आराम करता है । घेंघा व शोथ, कंठमाला व जिगरकी बीमारी, पट्टोंके रोग और उपदंश तथा दीवानगी और बायगोला, खांसी,

दमा, गले और हवाकी नालीकी बीमारियोंको दूर करताहै। मृगी और दूसरे दर्जेके उपदंशकोभी अत्यन्त मुफीदहै । सन्निपात, अकड वाय, शिरका दर्द, रक्तप्रदर, स्वप्नदोष, वीर्य प्रमेह में तो बहुतही मुफीदहै । जब रंज और फिकर तथा किसी बीमारीके कारण जब रातको नींद न आतीहो तथा दीमागके रोग और कै-को रोकताहै । मात्रा ५ से ३० ग्रेन तक । नींदलानेको ३ ग्रेन और बीमारियोंको ५ से १० ग्रेन तक देना चाहिये ।

३६८--पोटासी आयोडाइडम् ।

पारा और शीशेके जहरको दूर करनेवाला, भोजनको पचाने-वाला, शरीरको मोटा करके बोज़का बढ़ानेवाला, खांसीके सम्पूर्ण रोगोंका नाशक और फेफड़ेके रोगोंको मुफीदहै । दिल और जिगरका शोथ तथा फेफड़ेके सोथको दूर करताहै । भीतरके फोड़े फुन्सियोंको दूर करनेमें एकहै । उपदंश गांठियाके जहरको शरीरसे निकालकर बाहर करदेताहै । जुखाम, दमा, दर्दशिर, पुराना घेघा, जलंधर, वमन, दाद और खाजको मुफीदहै। मात्रा ५ से १० ग्रेन तक। अब ट्रोचीसाय या कुर्स अर्थात् टिकिया कहीजातीहैं।

३६९--ट्रोचीसाय वेनजायन ।

जोफ गले में जब आवाज पडजातीहै तब गानेवालोंको आवाज साफ करनेके वास्ते मुफीदहै ।

३७०--टिरोचीसाय कार्बोलिक ।

जिन रोगोंमें कार्बोलिक एसिड खिलतेहैं । उन्हीं रोगोंमें दीजाती है ।

३७१--टिरोचीसाय एसिड गालिक ।

इसका गुण गालिक एसिडवत् जानो ।



३७२-टिरोचीसाय आरम् ।

इसको उपदंशमें देते हैं ।

३७३-टिरोचीसाय विसमिथी ।

मेदेकी कमजोरीको दूर करता और पुराने अजीर्णको खोताहै।

३७४-टिरोचीसाय कैलोमेल ।

पेट और कलेजेके दर्दको दूरकरतीहै । आतशकके वास्ते मुफीदहै और दस्तावरहै ।

३७५-टिरोचीसाय कफीना ।

इसके खानेसे सुस्ती दूर होजातीहै और निद्राभी दूर होजाती है । आलस पास नहीं आने पाता तथा आधासीसी को मुफीदहै ।

३७६-टिरोचीसाय इमीटीनापिकटोरल ।

नित्यज्वर और खांसीको मुफीद है ।

३७७-टिरोचीसाय फिरी ।

धातुको पुष्ट करनेवाली, खांसीको रोकनेवाली, शरीरको तैयार याने मोटा बनानेवाली और दस्तोंको रोकनेवाली मुफीदहै।

३७८-टिरोचीसाय फिरीअमोनियासिट्रास ।

यह टिकिया पुराने अजीर्ण और बदहजमीको मुफीदहै ।

३७९-टिरोचीसाय-फ्रिआयोडाइड ।

रोगीकी निर्बलता, उपदंश, तिछी और कंठमालाको मुफीदहै।

३८०-टिरोचीसाय फिलिक्देर व रिडिक्टाय ( फौलाद की टिकिया )

यह टिकिया वीर्य प्रमेहके वास्ते मुफीदहै, शरीरको तैयार करतीहै।

३८१-टिरोचीसाय गुवाईसाय इटएसिड वन्जायन ।

गांठिया, खांसी और उपदंशको मुफीदहै ।

३८२—टिरोचीसाय एपीकेक—वा नाइटकेम्फर ।

यह टिकिया खांसीको दूर करती है, पसीना लाती है, दस्तोंको बन्द करती है ।

३८३—टिरोचीसाय पिपरमिन्ट ।

हाजमा करनेवाली, के और दस्तोंको रोकनेवाली, हैजा और बदहजमीको दूरकरनेवाली है ।

३८४—टिरोचीसाय मारफीया ।

यह नींद लानेवाली हाजिम, कफको दूर करता और खांसी को खोनेवाली है ।

३८५—टिरोचीसाय मारफीया व एपीकेक ।

यह खांसी और बुखारको दूरकरती है ।

३८६—टिरोचीसाय कोनैन ।

बुखारको खोनेवाली और हाजिम है ।

३८७—टिरोचीसाय सैन्टोनून ।

इससे पेटके कीड़े मरजाते हैं ।

३८८—टिरोचीसाय इस्केमोजी व केलोमेल ।

यह मेदेको पुष्ट करती है ।

३८९—टिरोचीसाय सिल्ली ।

यह खांसी और जलंधरमें मुफीद है ।

३९०—टिरोचीसाय सोडावाइकार्बोनास ।

यह बदहजमीको मुफीद है, हैजेमेंभी देते हैं, बुखारको उतारती और प्यासको रोकती है ।

३९१—टिरोचीसाय जिन्जर ।

यह वायुको दूर करती और ददोंको शांति करती है, अन्नको पचाती है ।

अब केपशूल अर्थात् बुन्दे तथा मुराहीदार  
गोली लिखीजाती हैं

३९२—केपशूल मोरीवाल ।

यह गोलियां शरीरको तैयार और मोटा बनाती हैं तथा  
खांसी और सिलकेवास्ते मुफीद हैं ।

३९३—केपशूल कोपेवा ।

प्रमेह और सोजाक तथा गांठियेको यह गोली मुफीदहैं ।

३९४—केपशूल मेलफरन ।

यह गोली पेटके केंचवोंको मारतीहैं इसवास्ते बच्चोंको मुफीदहैं ।

३९५—केपशूल कोपेवा व क्यूवेव ।

यह गोली सोजाकके वास्ते मुफीद परीक्षा करीगई है ।

३९६—केपशूल मेटीको ।

यह गोली खून बहने और सोजाकके वास्ते मुफीद हैं ।

३९७—केपशूल सेन्टल ।

यह गोली सोजाक और कुरहकेवास्ते मुफीद हैं ।

अब कन्फेकशीय अर्थात् गुलकन्द लिखेजातेहैं ।

३९८—कन्फेकशीय रोजे व आमोन्ड व ओपियम् वा पेचेवीरस वा  
सकमोनिया वा सन वा सल्फर ।

यह सब गुलकन्द दस्तावर हैं और बवासीर इत्यादि रोगोंको  
मुफीद हैं ।

अब लीकर अर्थात् अर्क लिखेजातेहैं ।

३९९—लीकर एमोन्या फारशिव ।

यह बदहजमी और खांसीको खोताहै । दिलकी हरकत चाल-  
को बढाताहै। तमाखू, कुचला, सयानिकएसिड के जहरको दूरक-

रता है । तथा सांप विच्छू और ततैयाके काटेहुये डंकपर लगानेसे जहरका असर जातारहता है । सन्निपात और बुखारोंको मुफीद है । जोड़ोंकी सख्ती और दर्दपर मालिश करनेसे दर्द और कठिनता दूरहोजाती है । इसके सुंघानेसे जुकाम, सिरका दर्द, दर्दपट्टा, वेहोशी, और धुमेर जातीरहती है । मात्रा ३से ५ बूंद तक ।

४००—लीकर सन्कोना फेवरीफ्यूज ।

जांडके बुखारकी बोटल इंसीसे बनती है जिससे तिजारी चौथिया फौरन जाता है । आधाशीशी और दमेको खोता है । मात्रा १० से ३० बूंद तक ।

४०१—लीकर एमोन्या एसीटास ।

गर्मीका बुखार, जुकाम, खांसी, बिना समय स्त्रीधर्म होना, या स्त्रीधर्म बन्द होजानेमें गांठिया, जलंधर, बदहजमी और आंखके दुखनेमें डालते हैं । मात्रा २ से ६ ग्राम तक तथा लीकर एमोन्या सिट्रस दूसरा होता है वहभी इसके समान गुण करता है परन्तु यह पसीना लाकर बुखारको उतारदेता है और ददोंको दूर करता है । मात्रा इसकीभी २ से ६ ग्राम तक होती है ।

४०२—लीकर अर्जनटीएमोन्या किलोराइड ।

यह मृगीके वास्ते परीक्षा की हुई दवा है । मात्रा १ से १० बूंद तक ।

४०३—लीकर आर्सेनिक ।

यह जांडेका बुखार और बहुतसी बीमारियोंमें मुफीद है । देखो एसिड आर्सेनिक तथा रुधिरको साफ करता है । त्वचारोग, कोढ़ और भगंदरको खोता है । मात्रा २ से ५ ग्रेन तक ।

४०४—लीकर आसैनिक इट हैड्रार्जीराय आयोडीन डीटिसडूनविन सोल्यूशन ।

इसको भोजन करनेके पीछे टिंचर जिंजरमें मिलाकर देनेसे बालोका झडना, श्वेतकुष्ठ, उपदंश, खुजली और भगंदरको मुफीद है । मात्रा १० से १५ बूंद तक ।

## ४०५-लीकर एट्रोपीया ।

इसको आंखोंमें डालनेसे नेत्रकी ज्योति बढजातीहै, देखो एट्रोपीया को ।

## ४०६-लीकर विस्मिथ एमोन्या सिट्रास ।

यह पाचकहै, बदहजमीको दूरकरताहै, पुष्टहै, इसको पुरानी बीमारियोंमें सोडाके साथ देतेहैं, मंदाग्नि, पतलादस्त, बदहजमी को बंद करदेताहै । मात्रा ३ से २ ड्राम तक ।

## ४०७-लीकर कालसिस ।

इसको दूधमें मिलाकर पीनेसे बदहजमी दूर होकर हजम होने लगताहै । अलसीके तेलमें मिलाकर लगानेसे जलेहुयेको आराम होताहै, गर्जनके तेलमें मिलाकर लगानेसे कोढको आराम पहुँचाताहै । पारेके कुश्तेमें मिलाकर लगानेसे उपदंशका जखम भरजाताहै ।

## ४०८-लीकर कान्थू सर्वासक्सी नेटस ।

इसको लिनीमेंट कन्प्यारीडिसमें मिलाकर लगाना, पुराने दुर्दोंको दूर करनेके वास्ते परीक्षा किया हुवाहै । नामर्दको मर्द बनाताहै ।

## ४०९-लीकर फ्री अस्सी टेटिस ।

देखो इसका टिंचर खून बंद करता और पुष्टहै ।

## ४१०-लीकर फ्रीकिलोरोऔक्साइड ।

यह कब्ज करता खूनको मंद करनेवाला मार्निद टिंचरइष्टी-लके है ।

४११—लीकर फ्री सिट्रास ।

इसको हड्डियों को बढ़ानेके वास्ते तथा बिनासमय स्त्रीधर्मके होनेमें और कमजोरी में देनेसे फायदा होता है मात्रा २ से २ ड्राम तक ।

४१२—लीकर फ्रीडार्डली सिटी ।

काबिज और खूनको बंद करता है । रक्तार्शमें, हैजलीनके बराबर फायदा करता है । मात्रा १० से ३० बूंद तक ।

४१३—लीकर फ्रीआयोडाइड ।

पुष्ट है, खूनको साफ करता है, उत्तम इलाज है, कंठमाला, सिल, उपदंश और खूनके नालियोंकी सूजनमें सुफीद है । मात्रा १ से १॥ ड्राम तक ।

४१४—लीकर फ्रीपर किलर ।

इससे टिंचर इसटील बनता है, पुष्ट और खूनको बंदकरता है ।

४१५—लीकर फ्रीहार्डयो फास्फरास ।

इसको स्त्रीधर्म न होने या बेबखत होने तथा कमती होनेमें देते हैं मूत्रप्रमेह और हड्डियोंके न बढ़नेमें अजीर्ण और पेटोंकी कमजोरी में देनेसे फायदा होता है । मात्रा ३ से ५ ड्राम तक ।

४१६—लीकर फ्रोमेन्स-वा-ईली ।

इसको बालोंपर फेरनेसे काले होजाते हैं, उत्तम खिजाब है, जिसमें बालोंको बांधना नहीं पडता ।

४१७—लीकर फ्रीपर नाई ट्रेट ।

यह अत्यंत काबिज है, जब स्त्रीधर्म किसी तरह बंद न होता हो तो यह दवा बंद करदेती है । तथा सोम रोगको भी बंद करदेता है ।

४१८-लीकर सलफाइड कार्बन ।

इसको दियासलाई और गिल्ट बनानेके काममें लाते हैं तथा फास्फोरसकी गोली बनानेमें भी काम आताहै और गांठियाके ददों पर मलते हैं ।

४१९-लीकर हैड्रार्जीराय नाईट्रेट्स ।

यह खूनको साफ करताहै, उपदंश, मस निकाला, वायु, फोडा जखम, नौरंगजेब पर लगाते हैं, और सोजाकमें इसकी पिचकारी करतेहैं तो आराम हो जाता है, मुखके घावोंमें कुरली और नेत्ररोगमें अंजन करते हैं ।

४२०-लीकर हैड्रार्जीराय परकलर ।

यह श्वेतकुष्ठ, त्वचारोग, पुरानी गांठिया, उपदंश और परवालको खोताहै । कलेजेके शोथको सुफीद है । मात्रा  $\frac{1}{2}$  से २ ग्राम तक ।

४२१-लीकर आयोडीन ।

कंठमाला, उपदंश को सुफीद है । मात्रा ५ से १० वून्द तक ।

४२२-लीकर हैड्रार्जीराय साईनाईडी पोरासियो आयोडाइडम् ।

इसको उपदंशमें दो दफे एक दिनमें देते हैं । मात्रा १ औंस देनेसे फायदा होता है ।

४२३-लीकर सेनटल पिलेवाको ।

सोजाक पुराना और कुरह को सुफीद हैं । मात्रा १० से ३० वून्द तक ।

४२४-लीकर कोपेवा ।

सोजाकके वास्ते इससे बढ़कर दूसरी दवा नहीं ।

४२५—लीकर मार्फीय हैड्रोक्लर व ऐसीटास ।

यह नींद लानेवाला दर्दों को नाश करता आंतोंके पतले पतले शोथको दूरकरता है । खून थूकने को मुफीदहै खांसी हैजेकी खांसी और तपेदिक को मुफीद हैं ।

४२६—लीकर नैट्री कैम्फर ।

यह पेशाब और पसीना लाता है, बुखार उतारता है तथा सोजाकको फायदा करता है ।

४२७—लीकर पिल्मवाय सबएसीटास ।

इसको दर्द और जलन तथा शोथपर फायदेकेवास्ते लगाते हैं । अंजन आंखमें डालते हैं—सोजाकमें इसकी पिचकारी लगाते हैं और बच्चेदानीसे रतूवत जारीहो तो या कुचले छिले और चोटों पर तथा मोच पर इसका तरकपडा रखनेसे आराम होताहै सोजा नहीं होने देता और आराम होजाताहै । दुखती आंखमें अफीम के साथ डालते हैं ।

४२८—लीकर पोटास ।

यह तेजाबोंका असर खीनेवाला और खूनको साफ करता है इसको गांठिया, बदहजमी, मेदेका दर्द, अफरा, तपेदिक, कंठ-माला, उपदंश दूसरेदर्जेकी, त्वचारोग और दादको मुफीदहै । तथा मोटा आदमी जिस्में चरबी बहुतहो उसको पतला और मर्दबनानेके वास्ते देतेहैं । पेशाब लाताहै । परदोंकी सोजिशको मुफीदहै । मात्रा १० से ४० बूंद तक ।

४२९—लीकर पोटासी परमेगेनास व कान्डी लोशन ।

इसको नौरंगजेबके जखमपर लगाते हैं, मुखके शोथमें कुरली कराते हैं तो बदबूभी दूर होजाती है गलेके दर्द को मुफीदहै ।



४३०—लीकर कोनैन एमार्फस ।

इसको हरतरहके बुखार और हजारों बीमारियों में तथा सब तरहके शिरदरोंमें देतेहैं । थोड़ी मात्रासे जैसे अफीम खातेहैं उसके बदले इसको खावें तो बदनको तैयारकरै । सम्पूर्णज्वर, तिजारी, चौथैया, आधासीसी, मंदाग्नि, निर्बलता, मृगीको दूर करताहै । धातुको पुष्ट करताहै । अजीर्णको दूरकरताहै । प्रसूतको खोताहै । प्रसूतज्वरको दूरकरताहै । खांसी, तपेदिक, फेफडेका शोथ, पसलीका दर्द, पड़ोंका दर्द, गांठिया, तिल्ली, शीतपित्त, कंठमाला, सन्निपात, खूनका कमती पैदाहोना, बायगोला, राशा, मुखरोग, मूच्छा, हैजा, पेटके कृमि, मेदेके दर्दमें दियाजाताहै । अगर १ ड्रामका मरहम रीढकी हड्डीपर मला जावै तो ज्वर और शीतज्वर नहीं आता । इसकी पिचकारी त्वचाके भीतर लगानेसे भी तिजारी चौथिया वसी वक्त बन्द होजाताहै । मात्रा हावर्डकोनैन सलरुफास १ से १० ग्रनतक । कोनैनलकटास—मात्रा ३ से ९ ग्रनतक । कोनैन सेलीसी लास ३ से १० ग्रन तक । कोनैन टेग्निस १ से ५ ग्रन तक । कोनैन वीलीरायन १ से ३ ग्रन तक । क्यूनेटम हिंदुस्तानी कोनैन ३ से ४ ग्रन तक । कोनैन फेरोपरशीयस्त ३ से ५ ग्रन तक । कोनैन ग्रीआयोडाइडम् और कोनैन हैड्रायोडिस आयोडयूरेटा मात्रा २ ग्रन । कोनैन हैड्रोविरोमास और कोनैन फासफास इत्यादिक ऊपरके सब मुरंक्व कीमती हैं ।

४३१—लीकर सार्सापरीला व चोबचीनी ।

यह उपदंशको दूरकरताहै ।

४३२—लीकर सेनटल फिली वा कम कोपेवा व क्यूवेव-इट्यू क्यूमेष्टिको ।

यह सोजाक और धातु पतली पडजानेमें, कुरह सोजाक में तथा जलन पेशाबमें इसके समान कोई दवा नहींहै ।

४३३-लीकर फ्री फास्फास कम्यू क्यू नाइट इसाटिकिनिया ।

इसमें चौगुना शर्बत मिलानेसे ईसटनसीरप बनता है । धातु पुष्ट और प्रमेहको तथा नामर्दीको दूरकरता है व कमजोरी और दमेकी बीमारी किसीके रहगई होवै तो आराम कर देता है । मात्रा १० से ३० बूंद तक । . .

४३४-लीकर इसटीकिन्या ।

यह भूख बढ़ाता है, पेटोंको ताकत देता है, वीर्यको पुष्ट करता है प्रमेहको दूरकरता है, नामर्दको मर्द बनाता है, मात्रा ५ से १० बूंद देखो कुचलेका जौहर इष्टिकिन्याको ।

४३५-लीकर टेरेक्सीसाय ।

जिगरको पुष्ट करता है, जिगरका शोथ और बढनेको दूरकरता है । खून शुद्ध करनेवाला है ।

४३६-लीकर बोलेटिलिस ।

इसको ददोंपर मलते हैं ।

४३७-लीकर इपिसपास टीकस ।

लीकरलीटी व वेसीकेटर व विलसट्रंग-इसको पुराना दर्द शोथ जोड़ों का दर्द और जिगरकी बीमारियों में लगाते हैं तो छाला पडकर आराम होजाता है । नामर्दीके वास्ते इसका तिला इन्द्रियपर लगानेसे आराम होता है ।

४३८-लीकर जिन्साय किलोरास ।

बड़े खराब जखमोंपर तथा उपदंशके जखमोंपर और कंठ-मालाके जखमोंपर लगाते और छिड़कते हैं ।

अब सोडा अर्थात् साल्ट या नमक लिखा जाता है ।

४३९-सोडा कास्टीका ।

इससे विषैले जानवरोंके काटेहुये दांतोंके जख्म या डंकों पर लगानेसे जहरका असर जाता रहता है ।

४४०-सोडा टट्रेण वा रोचल रोचल साल्ट ।

गर्मीके बुखारोंमें जब कब्ज होता है तो इसको देनेसे दस्त आकर बुखार उतर जाता है, मूत्रल है, शीथको उतारता है, पित्तको खारिज करता है, इसका नाम सोडापोटास्योटेट भी है, शीतला में इसको देते हैं । मात्रा १ से २ ड्राम ।

४४१-सोडा एसोडास ।

यह पेटको नर्म करता है और पेशाब लाता है । - मात्रा ३ से १ ड्राम तक ।

४४२-सोडा आर्सेनिक ।

यह सिवाय त्वचारोगोंकी और भी तिजारी चौथिया और जीर्णज्वरको दूरकरनेमें काम आता है, इसको बहुतसी बीमारियोंके दूरकरने वाला समझो । मात्रा १ से १/२ ग्रेन तक ।

४४३-सोडा बेन्जियन ।

इसको जिगर और वारीके बुखारोंमें तथा बदहजमी और मुखके आजानेमें देते हैं । मात्रा १५ से २० ग्रेन तक ।

४४४-सोडा वाईकार्व-व-सोडा सस्कवीकार्व ।

यह मेदेकी खटाईको दूरकरनेवाला, उतारनेवाला, पाचकशक्तिको रखनेवाला, खूनको साफ करनेवाला, बदहजमीको तुरतही दूरकरनेवाला, पुराने अजीर्णको दूरकरनेवाला, कण्ठमाला और गद्दोंको तहलील करनेवाला, अर्थात् पचानेवाला, उपदंश, जलन्धर, तिल्ली, मसानेकारेत, गांठिया और बुखारोंकी गर्मी

उतारने के वास्ते तथा शोथको दूर करनेके वास्ते, वमनको रोक-  
नेके वास्ते, दस्त हैजा और आंतोंका शोथ, फेंफड़ेका दर्द और  
शोथको तथा खूनकी बीमारियोंको बहुत मुफीद है । मात्रा १० से  
६० ग्रेन तक और सोडा कार्बोनास ५ से ३० ग्रेन तक ।

४४५—सोडा सेट्रोड्राट्रास इफरवेसेंस वा सिट्रेट आफ मेगनेसिया ।

यह बुखारोंके उतारनेके वास्ते तथा गर्मी दूर करनेके वास्ते  
और दस्त पसीना लानेके वास्ते मुफीद है । मात्रा १० से ३०  
ग्रेन तक ।

४४६—सोडा सेलीसीलास ।

अगर मूत्र प्रमेह या मूत्रमें भीठापन होतो देनेसे फायदा होता  
है और गांठिया तथा इसके साथ बीमारी हो उसके वास्ते परीक्षा  
किया गया है ।

४४७—सोडा हाईपो फास्फास ।

गर्मीका बुखार, शोथ, आंतोंका शोथ, उतारनेको देते हैं। पुष्ट  
करता है । खून और पड़ोंको दृढ करता है । इसको तपेदिक, सिल  
खांसी, शीतला, बच्चोंका बुखार और गर्भवती स्त्रीके रोगोंमें देनेसे  
फायदा करता है। गांठियेमें भी देते हैं। मात्रा सोडा हाईपोफास्फास-  
की ५ से १० ग्रेन तक व सोडा फास्फास २ से ४ ड्राम तक, पथरी  
और रेत जो खटाईके कारण बनावो तो उसको भी दूर करता है ।

४४८—सोडा सल्फास-ब-बाईसल्फास-ब-गिलीवरसाल्ट ।

यह गर्मियोंमें शरीरकी गर्मी रफा करनेके वास्ते तथा बुखार और  
बदहज्मी या भूख लगानेके वास्ते, तथा दस्त साफ होनेके वास्ते  
इसका जुलाव देनेसे फायदा होता है । मात्रा ४ से ८ ड्राम तक ।

४४९—सोडा किलोराइडम ।

इसको जरासा ज्यादा रोज खानेसे कण्ठमाला, तपेदिक,  
अजीर्ण और त्वचाके रोग दूर होते हैं । खून साफ होता है । मृगी

और बारीके बुखारोंको रोकता है । इसको हैजेके प्रारंभ होतेही देते हैं पेटके दर्दको मुफीद है । जहर खायेहुयेको इससे कै कराते हैं मात्रा ३ से १ ड्राम तक ।

४५०-सोडा वोमाईडम ।

गाडीकी हाल झोल और नावमें बैठनेसे चिरनी या चक्कर और कैको दूर करता है मात्रा १० से ६० ग्रेन तक ।

४५१-सोडा आबो डार्डम ।

इसका फायदा हैड्रोपोटास के समान जानो । मात्रा ५ से १५ ग्रेन तक ।

४५२-सोडा सल्फोकार्बोनास ।

भोजन करनेके पीछे अगर पेटमें आफरा होजावै तो भोजन करनेके पहले देना चाहिये । अगर भोजन करनेके पहलेही आफरा आजाया करताहो तो आधघंटे बाद इस्को पीना चाहिये बीमारीरकै होजावैगी । मात्रा १० से १५ ग्रेन तक ।

अव सिरप अर्थात् शर्वत कहेजातेहैं ।

शर्वत बनानेकी यह रीतिहै कि कन्द सफेद आधसेर और दवा का खींचाहुवा अर्क पावभर में बिना पकाये हुमे कच्चाही चोट लेवै तो डाक्टरी रीत्यनुसार शर्वत तैयार होजायगा ।

४५३-सिरप सिमप्लिक्स ।

इसमें १५ हिस्से कन्द और ८ हिस्से दवाका अर्क होता है ।

४५४-सिरप मार्फीया एसीटि ।

इसको नींद आनेके बास्ते और ददोंके दूर करनेको देतेहैं । बसौनाभी लाताहै ।

४५५-सिरप अकाशीया ।

यह खांसी बेचिश और दस्तोंको रोकता है ।

४५६—सिरप एसीटी ।

इसको गर्मीके बुखारोंमें देनेसे फायदा होताहै ।

४५७—सिरप एसीटी रुबरी आईडो ।

ऊपरके शर्बतके समानहै, ठंडा है ।

४५८—सिरप एसीडी सिट्रीसी ।

इसकाभी गुण ऊपरके समान है ।

४५९—सिरप एसीडी हैड्रोसीयानीको ।

यह खांसी दमा और हैजेको मुफीदहै ।

४६०—सिरप एसिड फास्फोरस ।

यह मूत्रके रोगोंमें मुफीदहै ।

४६१—सिरप टार्ट्रिक ।

यह बुखारको उतारताहै, ठंडाहै, हाजिमहै ।

४६२—सिरप एकोनेटिया ।

इसका फायदा टिंचरके समानहै, पेटका दर्द और उल्टार उतारनेके वास्ते देतेहैं ।

४६३—सिरप ईथ्रस ।

दमा खांसी बुखार और कमजोरीको मुफीदहै अत्यंत ठंडाहै ।

४६४—सिरप एली ।

यह गांठिये का दर्द दूरकरताहै ।

४६५—सिरप एलथीड ।

तर करनेवाला दस्तावर और ठंडाहै ।

४६६—सिरप अमिगडाला ।

यह नजला और खांसीको मुफीदहै ।

४६७—सिरप एनीसी ।

यह हाजिम और बवासीरके कब्जको दूरकरनेवाला तथा दस्तावर है ।

४६८-सिरप एन्थीमीडस ।

यह दर्दको बंद करने वाला हाजिमहै ।

४६९-सिरप आर्मीएशा ।

दर्दोंको दूर करता और हाजिमहै तथा गलापडजानेमें देतेहैं तो फायदा होताहै ।

४७०-सिरप आर्टीमिसियाको ।

यह बारीके रोगोंको खोताहै और स्त्रीधर्मको लाताहै ।

४७१-सिरप एट्रोपीया ।

देखो एक्सट्रैक्ट एट्रोपीयामे ।

४७२-सिरप आरेंशयाय ।

यह ठंडा और तबीयतको खुश करने वालाहै । गर्मियोंके बुखारोंमे देनेसे फायदा होताहै ।

४७३-सिरप आरी, ।

इसको उपदंशमें देते हैं । तथा मसूढे और जीभपर मलते हैं ।

४७४-सिरप बालसमपैरु ।

यह खांसी और राशेको मुफीदहै ।

४७५-सिरप बालसमटालो ।

यह भी ऊपरके बराबरहै ।

४७६-सिरप काफीन ।

यह तबीयतको खुशकरने वाला सुस्ती और थकानको उतारने वाला है ।

४७७-सिरप कालसिस हाईयोफास्फास ।

यह लाल शर्वत, खांसी, दमा और नजलेको मुफीदहै । कम-जोरीको खोता है ।

४७८-सिरप केरीयो फीलाय ।

यह बुखार और खांसीको मुफीदहै ।

४७९-सिरप केसटोरीको ।

यह दमेके वास्ते मुफीदहै ।

४८०-सिरप केटीक्यू ।

यह खांसी और दस्तोंको बंद करताहै ।

४८१-सिरप किलोरल ।

यह बुखारको खोताहै । दर्दको मौकूफ करताहै । नींद लाताहै ।

४८२-सिरप सन्कोना ।

यह कमजोरीके बुखार, मृगी, आधासीसी में फायदा करताहै ।

४८३-सिरप सिनेमोमाप ।

यह धातुको पुष्टकरता और भूखको बढ़ाताहै । मेदेको ताकत देताहै ।

४८४-सिरप कोक्सी ।

यह रंगतके काममें आताहै ।

४८५-सिरप कोडया ।

यह खांसी और मूत्ररोगमें मुफीदहै ।

४८६-सिरप कोपेवा ।

यह सोजाकके वास्ते परीक्षा किया हुवाहै ।

४८७-सिरप कियोसी ।

यह खांसी बुखार और कमजोरीमें मुफीदहै ।

४८८-सिरप सार्डोनी ।

तरकरनेवाला गर्मीकी दूरकरता और दस्तोंको बंद करनेवालाहै ।

४८९-सिरप बीजीटेलस ।

यह दिलकी बीमारी हौलदिली और दिलको ताकत देनेके वास्ते मुफीदहै ।



४९०—सिरप सारसा परेला व चौबचीनी ।

यह उपदंशके वास्ते अकसीरहै ।

४९१—सिरप ईमीटायन ।

यह तुर्तही वमन लाताहै इसवास्ते विषपीडित और दमेवा-  
लेको वमन करनेके वास्ते परीक्षा किया हुवाहै ।

४९२—सिरप इर्गोटीन ।

इसके देनेसे बच्चा जनानेके वखत दाईकी जरूरत नहीं पडती ।

४९३—सिरप ईरीसीमीको ।

यह पुरानी खांसी और गला बैठजानेके वास्ते मुफीदहै ।

४९४—सिरप यूकेलिपटी ।

यह तंदुरस्त करनेवाला बुखार जाडा और दस्तोंको वन्द करताहै ।

४९५—सिरप कीनीक्यूलाय ।

यह आफरेको दूर करताहै ।

४९६—सिरप फ्रीयरकलर

यह खांसीमें खून थुकने और सिलकी बीमारी तथा रक्ताशमें  
मुफीदहै ।

४९७—सिरप फ्री इटक्यू न्यासिट्रास ।

यह भूखके लगानेवाला कमजोरीको दूर करताहै ।

४९८—सिरप फ्री एमोनिया सिट्रास ।

यहभी ऊपरके समानहै ।

४९९—सिरप फ्री पोटास्यो सिट्रास ।

यह दर्द गुदेंको मुफीदहै ठण्डाहै पेशाब लाताहै ।

५००—सिरप फ्राई आयोडाइड ।

यह उपदंशके कमजोर बीमारको मुफीदहै और कण्ठ मालाको  
आशम करताहै ।

५०१—सिरप फ्री आयोडाइड ।

यहभी ऊपरके बराबरहै ।

५०२—सिरप फ्री इट्रयून्या आयोडी ।

इसकाभी ऊपरके सुवाफिक फायदाहै ।

५०३—सिरप फ्री लेकटेसिस ।

यहभी ऊपरके बराबरहै ।

५०४—सिरप फ्री पोटास्योडोट्रैंक ।

यह रुधिरको साफ करता और ताकत लाताहै । यह कब्ज नहीं है । तिल्लीको दूरकरता है ।

५०५—सिरप फ्रीसल्फेटिस ।

यह ताकतकर और भूख लगाता है ।

५०६—सिरप फ्रीपरसल्फ्यूरिटी ।

इसको १ ड्राम दिनमें २ या ३ दफे देनेसे कण्ठमाला और त्वचाके रोग जाते रहते हैं । शीशा ताँवा और पारेके जहरको दूर करता है ।

५०७—सिरप फ्रीहाईपोफास्फेटिस ।

जोफ दीमाग और कमजोरी पट्टोंकी दूर होजाती है । नेत्रकी ज्योति को सुफीद है ।

५०८—सिरप फ्री फास्फेटिस कमक्यून्याइट इसाटिकिन्या ।

साथ सालटके मिलाहुवा या सादा दोनोंहीका नाम इसटन सिरप है । यह दीमाग और वीर्यको पुष्ट करताहै । सारे शरीरको बलवान् करता है । पट्टों और मेदेको करडा बलवान् कर देताहै ।

५०९—सिरप जिन्शीयन ।

यह मदको पुष्ट करता है ।

५१०—सिरप ग्लीसीराईजा ।

यह कफ खांसीको खोता है और दस्तावरहै ।

५११ सिरप पोमग्रेनेट ।

यह ठंडा है । ताकत लाता है । बुखारों को दूर करता है । प्यास को रोकता है ।

५१२-सिरप ग्वार्डसाय ।

यह गांठियाँ के वास्ते परीक्षा किया है ।

५१३-सिरप गमएमोन्यासाय ।

यह नजला खांसी और जुखाम को मुफीद है ।

५१४-सिरप हीमीडिस्माय ।

यह उपदंश के वास्ते मुफीद है ।

५१५-सिरप हार्डयोस्यामी ।

यह खांसी को मुफीद है ।

५१६-सिरप लेट्यूस ।

यह ठंडा है, और गरमी के बुखारों को दूर करता है ।

५१७-सिरप एपीके कम्पौण्ड ।

यह खांसी को मुफीद है ।

५१८-सिरप हीसापस ।

यह जलंधर, खांसी, छाती का शोथ, कूंख का शोथ, लकवा और वायगोले के वास्ते मुफीद है ।

५१९-सिरप लोवेल्या ।

यह श्वास रोग के वास्ते मुफीद है ।

५२०-सिरप ल्यूपयूलाय ।

यह मेदे को ताकत देता है, तबियत खुशक करता है ।

५२१-सिरप मेना ।

यह दस्तावर है और गरमी के बुखारों में देते हैं ।

५२२-सिरप मार्फीया हैड्रीकिलर ।

यह ददों को मौकूफ करता है और पसीना लाता है ।

५२३—सिरप पीपरमेन्ट ।

यह पाचक है और उल्टीको रोकता है तथा दर्दोंको दूरकरताहै ।

५२४—सिरप मोराय ।

यह ठंडाहै इसवास्ते गर्मीके बुखारोंमें देतेहैं प्यासको दूरकरताहै ।

५२५—सिरप जेकोराइस अस्ली ।

यह शरीरको मोटा करताहै, ताकत लाताहै और खांसीको दूर करता है ।

५२६—सिरप पेपेविरस ।

यह खांसी नजला जुखाम को खोताहै ।

५२७—सिरप पीसिस ।

यह तषेदिक और खांसीको मुफीदहै ।

५२८—सिरप पोटासी आयोडाइट ।

यह उपदंशके वास्ते मुफीदहै सोजाकमेंभी देतेहैं ।

५२९—सिरप कोनैन सिट्रास ।

यह बुखारको मुफीदहै, गर्मीके बुखारोंमें देतेहैं ।

५३०—सिरप कोनैन लिक्वेटिस ।

यह बन्चोंके शीतज्वरको दूर करताहै ।

५३१—सिरप कोनैन व काफीन ।

यह शीतज्वरको मुफीद है ।

५३२—सिरप रेपी ।

यह खांसीको मुफीद है ।

५३३—सिरप रीपाय आरोमेट ।

आफरा कब्ज बढहजमी दूरकरताहै और मेदेको पुष्ट करनेवालाहै ।

५३४—सिरप रीबीअम ।

यह अत्यंत ठंडाहै, इसको गर्मी के बुखारोंमें देनेसे कायदा होताहै ।

५३५-सिरप खवी आईडी ।

ऊपरके समान है ।

५३६-सिरप रोजे ।

यह तबियतको खुश करनेवाला काबिजहै ।

५३७-सिरप खटे ।

यह वायंगोलेको खोताहै ।

५३८-सिरप सेलीसीन ।

यह तिजारी चौथैया शीतज्वरको दूर करदेताहै ।

५३९-सिरपसेम्ब्यू साय ।

यह कास श्वास और खून थूकनेको रोकताहै ।

५४०-सिरप सेपोने रीया ।

यह उपदंशको मुफीदहै ।

५४१-सिरप सार्सपेला ।

यह उपदंशको फायदा करवाहै ।

५४२-सिरप सार्सफीरस ।

यह भी उपदंशको मुफीदहै ।

५४३-सिरप सिद्धी ।

यह खांसी और जलंधरको मुफीदहै ।

५४४-सिरप सनेगा ।

यह पुरानी खांसीको दूर करताहै ।

५४५-सिरप सना ।

यह दस्तावरहै । मात्रा १ ड्राम से आधा औंस तक ।

५४६-सिरप सोडाहाईपोफासफेटिस ।

यह तपेदिक और सिल, पुरानी खांसी और राशेमें फायदा करता है ।

५४७-सिरप इट्रेमोनाय ।

यह दमा और खांसीको मुफीदहै ।

५४८-सिरप इष्टिकिन्या ।

भूख लगाता और ताकतवरहै । पेटोंको पुष्टकरनेवाला, कम-रके दर्दको खोताहै ।

५४९-सिरप वाईयोलेट ।

यह दस्तावर है ।

५५०-सिरप जिन्जर ।

( शर्वत सूंठ ) यह आफरेको खोता और भूख लगाताहै । सुगंधित पाचक और शूलको दूर करनेवालाहै । मात्रा १ ड्राम ।

५५१-सिरप टेनिन ।

यह खून बंद करता है ।

५५२-सिरप फ्री विरोमाईडम ।

यह खांसी और तिल्लीको मुफीदहै ।

५५३-सिरप औफ हमीडसमस ।

( शर्वत अनंत मूल ) रुचिकारक रक्तशोधक और पसीनालाने वाला है । मात्रा १ ड्राम ।

५५४-सिरप मिलबरी ।

( शर्वत सहतूत ) रुचिकारक अनुलोमन मात्रा १ ड्राम ।

५५५-सिरप लिमन् ।

( शर्वत नीबू ) रुचिकारक । मात्रा १ ड्राम ।

५५६-सिरप औफ रोज ।

( शर्वत गुलाब ) पाचन सुगंधित । मात्रा १ ड्राम ।

५५७-सिरप आफ इस्कोइल ।

मूत्रल कफहर्ता मात्रा १ ड्राम तक ।

५५८-सिरप औरंज ( शर्वत संतरा )

सुगंधित सुस्वादु बृंहण १ ड्राम ।

५५९-सिरप आफ आयोडाइड आफ आयरन, टानिक ।

बलकर्त्ता बृंहण मात्रा १ बूंद आधे ड्राम पानीके साथ ।

५६०-सिरप ह्वर्व ।

सुलघ्यन कुछ दस्तावर १ ड्राम से आधा औंस ।

५६१-सिरप औफ पापीज ( होस्तका शर्वत )

काबिज नींदका लानेवाला मात्रा १ ड्राम ।

५६२-सिरप औफ रिडपापी ।

थोडानारकोटिक और दवाओंको सुगंधित करनेवाला । मात्रा १ ड्राम ।

अब जूस या सकुस, अर्थात् स्वरस लिखाजाताहै  
जिसमें सकुस निखालिस रसको कहतेहैं ।

५६३-जूस औफ गूम ।

मल सूत्र रेचन करताहै । मात्रा १ से २ ड्राम तक ड्राफ्ट मिक्चर ।

५६४-जूस औफ विलाडोना ।

नींद लानेवाला स्थिरता कारक । मात्रा ५ से १५ बून्दतक ।

५६५-जूस औफ लिमन ( नींबूका रस )

चित्तको प्रसन्न करनेवाला रुचिकारक । मात्रा १ ड्राम से २ औंस तक ।

५६६-जूस मलवरी ( सहतूतका रस )

यह रुचिकारकहै । मात्रा १ ड्रामसे २ औंस तक ।

५६७-सकुसविलाडोना, सकुस कोनायम, सकुस हायोसीया-  
मी, सकुस पोमग्रेनेट, सकुसमोराय, सकुसलिमन, सकुस इस्को

पेराय, सकुस एकोनाइट, सकुसकोल्बीसाय, सकुसडीजीटेलिस, सकुस गिलीसी राइजा । इन सब सकुसों का फायदा इन्होंके ऐक्सट्राक्ट अर्थात् सत्त्व में देखो ।

**अब इनफ्यूजन तथा डिक्केशन अर्थात् काथ लिखेजाते हैं ।**

४६८—इनफ्यूजन औफ चिरायता ।

बलकर्ता, रक्तशोधक, और ज्वरको दूरकरनेवाला है । मात्रा २ औंस ड्राफ्ट ।

५६९—इनफ्यूजन औफ जंवूरंडी ।

होपिकाफमें । मात्रा १ से २ ड्राम तक मिक्चर ।

५७०—इनफ्यूजन सना ।

मुल्य्यन दस्तावर मात्रा १ से २ औंस तक ड्राफ्ट ।

५७१—इनफ्यूजन क्लोश या प्लोज्ज ( लौमका काथ )

मुहरिक, ऐरोमेटिक, सर, मात्रा ४ औंस तक ड्राफ्ट ।

५७२—इनफ्यूजनयू कैटीक्यू ।

( कत्येका काथ ) ग्राही काविज मात्रा २ औंस तक ।

५७३—डिकौकशन औफ ओकवार्क ।

ग्राही काविज यह पिचकारीके वास्ते काम आताहै ।

५७४—डिकौकशन औफ पापीज ।

( पोस्तका काथ ) काविज शोथहर, बाहर सेकना या तरडेदेना ।

५७५—डिकौकशन सारसापरेला ( उसबेका काथ )

बलदायक रक्तशोधक कुष्ठनाशक उपदंशहर । मात्रा २ से ४ औंस तक ड्राफ्ट मिक्चर ।



**अव वाटर अर्थात् पानी लिखेजातेहैं ।**

५७६-वाटर औफ इस्परमेन्ट ।

हलका पाचन रीढ़ और वायुहरता-। मात्रा १ से २ औंस तक मिकचर ।

५७७-वाटर औफ पीपरमेन्ट ।

उपरोक्त गुण सहित प्यास और शूलको हरताहै । मात्रा १ से २ औंस तक मिकचर ।

५७८-वाटर औफ सिनामन ।

वातहर मात्रा १ से २ औंस तक ।

६७९-वाटर औफ फलठ ( सोंफ )

पाचन दीपन १ से २ औंस तक ।

५८०-वाटर कैम्फर ( कपूर )

पाचन शूलहर १ से २ औंस तक ।

**अव इनहैलीशन अर्थात् धूनी लिखीजाती हैं ।**

५८१-इनहैलीशन औफ आयोडीन ।

शोथहर धूनी ।

५८२-इनहैलीशन क्लोरियल ।

दुर्गंधनाशक धूनी ।

**सोल्यूशन अर्थात् पानीमिली पतली दवा ।**

५८३-सोल्यूशन औफ आर्सनिक ।

विष है वारीके रोगोमें मात्रा २ से ५ बूंदतक मिकचर ।

५८४-सोल्यूशन परक्लोराइड औफ मर्क्युरी ।

उपदंश और सोजाकमेंदेना मात्रा १ से २ ड्राम तक मिकचर ।

५८५-सोल्यूशन आयोडाइड औफ आरसनी ऐन्ड मर्क्युरी ।

जैसे त्वचाके कठिनरोग कुष्ठादि उपदंशमें १० से ३० ग्रेन तक मिकचर देना ।

५८६—सोल्यूशन औफ साइट्रिक औफ एमोनियम् ।

यह ज्वरमें पसीना लानेवाला है मात्रा २ से ६ ग्राम तक ड्राफ्ट मिक्चर ।

अब कार्बोट अर्थात् भस्म लिखी जाती हैं ।

५८७—कारबोट औफ एमोनियम् ।

पाचक, पसीना लानेवाला, अम्लतानाशक, मात्रा ३ से १० ग्रेन तक मिक्चर ।

५८८—कार्बोट औफ बिसमिथ ।

ग्राही, काबिज, बलकरता, ५ से १० ग्रेन चूर्ण ।

५८९—कार्बोट औफ पोटैसियम् ।

अम्लतानाशक मूत्रल मात्रा १५ ग्रेन पानीमें ।

५९०—कार्बोट औफ आयरन ( लोहभस्म )

बलदायक पाण्डुमें मात्रा ३ से १ ग्रेन तक शर्करके साथ ।

अब प्लास्टर अर्थात् चिपकानेवाला चौड़ा फोहा या पट्टी कहा जाता है ।

५९१—इम्पलाष्ट्रम् फिरेई ।

वास्ते सहारेके कमजोर जोड़ों पर लगाते हैं ।

५९२—इम्पलाष्ट्रम् विलाडोना ।

जहां दर्द या वायटा और कँपकँपी होवे वहां लगानेसे आराम होता है ।

५९३—इम्पलाष्ट्रम् केन्थारीडिस ।

दर्दकान और बहरेपनके वास्ते कानके पीछे और आंखोंके दुखनेमें कनपटीपर और खांसीमें छाती पर तथा सुस्तीमें इन्द्रिय पर लगाकर रतूबत नसोंकी निकालते हैं छाला पडकर फूटता है ।

५९४-इम्पलाष्ट्रम् ग्लात्वेनाय ।

इसको पट्टोंका दर्द पुरानीरसौली और फौडेपर लगातेहैं ।

५९५-इम्पलाष्ट्रम् हैड्रार्जीराय ।

जिगरकी सूजन दूर करनेके वास्ते लगातेहैं ।

५९६-इम्पलाष्ट्रम् हैड्रार्जीरायकम् एमोन्याईकम् ।

इसको गिलटियोंके बढजाने और गिलटियोंपर लगातेहैं ।

५९७-इम्पलाष्ट्रम् ओषयाय ।

गांठियेके दर्दकेवास्ते सुफीदहैं ।

५९८-इम्पलाष्ट्रम् पाईसिस ।

कमर, पुरानीगांठिया और जोडोंका दर्द, पुरानी खांसी और छातीके रोगोंमें लगानेसे फायदा होताहै ।

५९९-इम्पलाष्ट्रम् पिल्मवाय ।

दर्द और जोडोंकी सूजनको दबाताहै । तथा छिले और कटे हुये जखमोंका सुँह दोनों तर्फ मिलाकर रखनेसे आराम होता है ।

६००-इम्पलाष्ट्रम् आयोडाइड ।

इसको बढीहुईतिछी और कलेजेपर लगानेसे आराम होताहैं ।

६०१-इम्पलाष्ट्रम् रीजीना ।

इसको इसटीकनका फोहाभी वोल्तेहैं । फोई फुन्सी और जखमोंको आराम करताहै ।

६०२-इम्पलाष्ट्रम् सपोनिस ।

जखम और जुडेहुयेजोडोंपर लगानेसे हाथ पैर खुलजाते हैं ।

६०३-इम्पलाष्ट्रम् कोनायम् ।

इसको छातीका दर्द और पुरानी खांसीमें कफ पतला करनेके वास्ते छातीपर लगातेहैं बडा फायदा होताहै ।

६०४—इम्पलाट्रुम् इसट्रुमोनिबम् ।

गांठियाके ददोंपर तथा दमा और पुरानी छातीकी बीमारी पर छातीके ऊपर लगाते हैं ।

अब एनी माया हुकना अर्थात् जुलाब इत्यादिकी पिचकारी गुदामें लगाना ।



६०५—एनीमा मेग्नेसिया सल्फ ।

पिचकारी जुलाबके नमककी गुदामें लगानेसे पतला दस्त होकर आफरा उतरजाता है ।

६०६—एनीमा एलोज ।

हुकना एलवेका वच्चोंकी गुदामें लगानेसे चुनमुने मरजाते हैं ।

६०७—एनीमा असफोटीडा ।

आफरा और पेटके दर्दको इसकी पिचकारी गुदामें करनेसे आफरा और दर्द दूर होजाता है ।

६०८—एनीमा ट्रेविन्थ ।

नित्यकी कब्जी और पेटके केचवे मारनेकेवास्ते तथा कँपकँपी मरोडा और ऐंठनके वास्ते इसकी पिचकारी गुदामें लगाना मुफीद है ।

६०९—एनीमा कालोसिन्थीडिस ।

अत्यंत कब्ज और पेटके दर्दमें इसकी पिचकारी गुदामें लगाने से फायदा होता है ।

६१०—एनीमा ऐलव्यमिनम ।

अलसीके काथमें २ या ३ अंडेकी जर्दी मिलाकर पिचकारी करनेसे पुराने दस्त आने बंद होजाते हैं ।

६११-एनीमा सबडिला ।

इसके अर्ककी पिचकारी बच्चोंकी गुदामें लगानेसे चुनमुने मरजाते हैं ।

६१२-एनीमा कियोजूट ।

पेचिश और आमरक्तातिसारमें इसकी पिचकारी मुफीद है ।

६१३-एनीमा फिल्मवाई ।

इसकी पिचकारी अण्डकोशमें आंत उतरआनेके वास्ते तथा अण्डकोशमें पानी जमाहोजानेको आराम करता है ।

६१४-एनीमा एटान्या ।

इसकी पिचकारी गुदाके फटजानेको फायदा करती है ।

अब इन्जक्शन अर्थात् त्वचाके भीतर

पिचकारी लगाना लिखाजाता है ।

६१५-इन्जक्शन सबक्यूटेनीस ( मारफीया वा कोनैन )

अर्क कोनैन और मारफीया हैडिरोकलर ।

बजरिये पिचकारीके चन्दबूंद नीचे त्वचाके पहुँचानेसे फौरन शीतज्वर भागता है ।

६१६-हाईपोडर्मिक इन्जक्शन आयोडिकएसिड ।

इसकी पिचकारी घेघा और गलगंडके फूलेहुये हिस्सेमें लगानेसे आराम होता है ।

६१७-हाईपोडर्मिक इन्जक्शन पकिलोराइड औफ मर्युरी ।

इस अर्ककी पिचकारी दर्जे दोयम आतशकमें बहुत मुफीद है ।

६१८-हाईपोडर्मिक इन्जक्शन मारफीया हैडिरोकलर ।

एट्रोपयासल्फ-व-जौहरकी अफीमके अर्ककी पिचकारी नीचे त्वचाके लगानेसे दर्दगुरदेको उसीवखत बन्द करता है मात्रा जिस्की १ से ६ बूंद तक है । आफटर पेनमें । मयूरी मिक्न्वलशनको

खून जारीमें, डिस्लोकेशनमें, डिसपेयशीयामें, दिलकी बीमारियोंमें, हुचकी और कमर के दर्दमें भी इसीकी पिचकारी करतेहैं ।

६१९—हार्ड पोटार्मिक इन्जक्शन इसटिकिनिया ।

इस अर्ककी पिचकारी १ से ५ बूंदतककी त्वचाके नीचे करनेसे दर्द पट्टा, दर्द हाथ और दर्द पैरका एकः दो दफेके करनेही से जाता रहताहै ।

६२०—हार्ड पोटार्मिक इन्जक्शन आपोमारफीया ।

जिसकिसीने जहर खाया हो तो उसको उल्टी करानेके वास्ते ३ ग्रेन अर्क काफी है ।

६२१—हार्डपोटार्मिक इन्जक्शन कफीनीसोडा सेलीसीलास ।

जलंधरमें पेशाबलानेको इसके अर्ककी ५ सं १५—बूंद तककी पिचकारी काफी है ।

६२२—हार्डपोटार्मिक इन्जक्शन कोकीन व मारफीयाकी ।

अफीमकी आदत छुटानेको, बड़ दुम्बल, रसौलीके चीरनेको ३ गिरेनकी पिचकारी कीजाती है ।

६२३—हार्डपोटार्मिक इन्जक्शन जीवोरानडी ।

इसके ३ गिरेनके अर्ककी पिचकारी तप्रेदिकमें कीजावै तो फायदा होता है । ३ ग्रेनकी पिचकारीसे बच्चा जननेका दर्द होना शुरू होजाता है, हैड्रोफोव्याकी बीमारीक, भी फायदा होताहै । दांतका दर्दभी इसकी पिचकारीसे जाता रहता है ।

६२४—हार्डपोटार्मिक इन्जक्शन कार्ट्रिक ऑफ मारफीया ।

इसके अर्ककी पिचकारी १ वा २ बूंदकी काफी है ।

६२५—हार्डपोटार्मिक इन्जक्शन ऐट्रोपीया ।

इसके अर्ककी पिचकारी दमेको मुफीदहै, हैजेको आरामकरती है, दर्दपट्टा और गांठियेके प्रारंभमें, रींगनवायुमें, जाबडेके दर्दमें इसकी पिचकारीसे फायदा होता है ।

अब आइंटमेंट अर्थात् मरहम लिखे जाते हैं ।



६२६-आइंटमेंट आयोडीन ( मरहम आयोडीन )

इसको तिछी और जिगरकी सूजनपर लगानेसे बड़ा फायदा होता है । गांठियाकी सूजन और चोटोके दर्दको खोता है । सब तरहकी सूजन और उभारको तथा दर्दको दूर करता है । जखमोंपर लगानेसे जखम आराम होजाता है ।

६२७-आइन्टमेन्ट एसीडाईवोरीसाय ।

उपदंश के सडे हुये जखम जिनसे बदबू और पीप आती हो फौरन् आराम करता है अगर नांकका वांस उपदंशसे बैठ गया हो तो इसके लगानेसे आराम होता है ।

६२८-आइंटमेन्ट एसीडाय कारबोलीसाय ।

यह मरहम हरकिस्मके जखमोंको आराम करता है और बहुत जल्दी जादूका काम दिखाता है ।

६२९-आइन्टमेन्ट जाइनो कार्डिया ।

इसको कोढके जखमोंपर लगानेसे बड़ा फायदा होता है ।

६३०-आइन्टमेन्ट एसिड सेलीसीलेट ।

गांठियांकी सूजन और दर्द जोड़ोंपर लगानेसे आराम होता है ।

६३१-आइन्टमेंट अक्रोनेटिया ।

गांठिया वगैरह सब तरह के दर्दोंपर लगाते हैं । दर्द जाबडा, दर्द कलेजा, और हाथपाँवोके दर्दपर मलनेसे फौरन् आराम होता है ।

६३२-आइन्टमेन्ट टाट्राइमेटिक ।

छातीकी पुरानी सूजन और जलन तथा फेफडेका जब कोई हिस्सा सूडजाता है जिससे सिल या दिक की बीमारी होती है ऐसे रोगमें इसको १ ड्रामकी ताकतका मरहम बनाकर हंसलीकी हड्डी के नीचे लगानेसे आराम होता है ।

६३३—आइन्टमेन्ट ऐटरोपीया ।

नेत्रकी ज्योतिके कमतीहोनेमें तथा नेत्रोंके दुखनेमें तथा नेत्र-  
के सोजेमें तथा जलस्रावमें इसको आंखोंके बाहर लेप करनेसे  
आराम होताहै, दर्द पट्टा, गांठियाके दर्द करनेवाले जोड़ोंपर और  
अंडकोशकी सूजनपर लगानेसे फायदा होता है ।

६३४—आइन्टमेन्ट केन्थारीडिस ।

वास्ते नामर्द्दीके दूरकरनेको इन्द्रियपर लगाते हैं और गांठिया  
के सुस्त जुड़ेहुये जोड़ोंके दर्द और सोजेपर लगाते हैं तो आराम  
होजाताहै तथा गंजपर लगानेसे बाल निकलते और बढ़तेहैं ।

६३५—आइन्टमेन्ट क्रियोसोकेनिक वा गोवापाउण्डर ।

दाद चकत्ते खारिश को बड़ीजल्दी आराम बिला किसी  
तकलीफके करदेताहै उम्दा मुजर्रबदवाहै ।

६३६—आइन्टमेन्ट क्रियो जूट ।

बाहरके खून बंदकरनेके वास्ते परीक्षाकियाहुवा है और सूखी-  
खुजलीमें तो इसके मलनेसे तुरंतखाज बन्द होजाती है गंज झाई  
और दादको मुजर्रवहै ।

६३७—आइन्टमेन्ट इलीमाय ।

इसको पुराने दुर्गधित घावोंपर लगातेहैं, सीटन यानी वह  
फीता जो पागलोंकी गुद्दीमें डाला जाताहै और उसमें मवादजा-  
रीहोती है उसके तर रखनेको लगाते हैं ।

६३८—आइन्टमेन्ट यूकेलिपटाय ।

इसको लगाकर अगर मोमजामा बांध दियाजावै तो छाले पैदा  
होजातेहैं अगर इमका मरहम तेज रीढ़की हड्डीपर मलाजावै तो जा-  
डेका बुखार रुक जाताहै और छातीपर लगानेसे तपेदिकका कफ  
और बुखार कम होताहै खांसीको आराम होताहै बड़ा मुजर्रव है ।



६३९--आइन्टमेन्ट गाले कम्पौन्ड ।

इसको बवासीरी मसोंपर लगानेसे खून और अकड बन्द होती है दर्द मौकूफ होता है ।

६४०--आइन्टमेन्ट गिलसरीन ।

वा स्यूगरलेड इसकोभी बवासीरके मसोंपर खून बन्द होनेके वास्ते लगाते हैं ।

६४१--आइन्टमेन्ट हैड्रार्जीराय कम्पौन्ड ।

तेज मरहम लगानेसे जिस्मके अन्दर इसका असर होता है रसौली, कखलाई, और शोथपर लगानेसे आराम होता है जब उपदंशमें मुख लाकर आराम करना मंजूर होतो इसको बगलोंमें मल्ले फौरन आराम होता है और आतशकके जखमोंकोभी आराम पहुँचता है ।

६४२--आइन्टमेन्ट हैड्रार्जीराय एमोनी एटा ।

इसको खूनीखाज, गंज, दाद और घावके साफ करनेको लगाते हैं जूमको मारता है ।

६४३--आइन्टमेन्ट हैड्रार्जीराय रुवराय आयोडाय ।

कंठमाला, घेंघा, तिल्ली और जिगरके बढ जानेको मौकूफ करता है इसके बहुत देरतक लगे रहनेसे छाले पडजाते हैं ।

६४४--आइन्टमेन्ट हैडिराजीराय सब किलोरीडाय वा परकिलीरीडाय ।

इसको दाद गंज और आतशकके जखमोंपर लगाते हैं मिस्ल रसकपूरके है ।

६४५--आइन्टमेन्ट हैड्रार्जीराय नाइट्रेट्स ।

घावको साफ करनेवाला । झाई जो गालोंपर कालेधब्बे पडजाते हैं उसको दूर करनेवाला । आंखोंके दुखनेको आराम करनेवाला जबकि इसके फोहे कनपटियोंपर लगाये जावें तो

आँखोंका दर्द दूर होजाताहै । आतशकके जखमोंके वास्ते मुफीद है । शिरके गंजादिको आराम करताहै ।

६४६—आइंटमेन्ट हैड्रार्जीराय ऐक्साईडाय रूबराय ।

पुराने सडे और सुस्त जखमोंपर लगाया जाताहै आँखोंके दुखनेमें लगानेसे फायदा होताहै ।

६४७—आइंटमेन्ट आयडोफार्म ।

इसको गंदे जखम और उपदंशके जखमोंपर लगानेसे फायदा होताहै और जखम जल्दी ही भर आताहै दाद और गंजपर लगाने से भी फायदा होताहै ।

६४८—आइंटमेन्ट रीजीना ।

इसको इस्सटीकन का फोहा भी कहते हैं जखमोंपर लगानेसे आराम होताहै ।

६४९—आइंटमेन्ट सबाइना ।

छाले—पलस्तर और सीटन के जखमोंसे मवाद जारी रखनेके वास्ते मरहम केन्थारीडिस से उम्दा है ।

६५०—आइंटमेन्टवेसलीन, पाराफीलीन वसटोसीयाय अर्थात् सादामरहम ।

यही और मरहमोकी जडहै और आप भी फोडे फुनसी और जखमोंको आराम करताहै ।

६५१—आइंटमेन्ट सल्फ्यूरस ।

इसको गीली खुजली और पुरानीगांठियापर लगाते हैं ।

६५२—आइंटमेन्ट आयोडीन कम्पौन्ड ।

इसको बढीहुई रसौली और सूजीहुई जगहपर लगातेहैं गंज और सूखी खुजलीको मुफीद है, जिसके अंडकोश बढगयेहों या सूजगयेहो तो इस्में पारे और आयोडीन का मरहम दोनों आधे आधे मिलाकर लगावे तो आराम होताहै ।

६५३—आइन्टमेन्ट टीरीविन्थ ।

मरज सोजशीमें इस्की मालिश करते हैं ।

६५४—आइन्टमेन्ट जिंसाये ऐक्सइड ।

गीलीखुजली और फोडेको जिसमें जलन हो ऐसे घावोंको अग्निदग्ध और फूटेहुये छालोंपर लगानेसे ठंडक और आराम होता है ।

६५५—आइन्टमेन्ट पीसिसलूकोइड ।

जिल्दकी पुरानी बीमारी और गंजपर लगानेसे फायदा होता है ।

६५६—आइन्टमेन्ट पल्मवाय एसीटास ।

इसको सूजन सडेहुये और पीवदार घावोंपर लगानेसे आराम होता है ।

६५७—आइन्टमेन्ट पल्मवाई कार्वोनास ।

ठंडक डालनेके वास्ते जखमोंपर लगाते हैं ।

६५८—आइन्टमेन्ट औफ कारवो औकलिड ।

सफेदका मरहम—यह जखमोंको भरदेता है ।

६५९—आइन्टमेन्ट औफ मरक्युरी ।

त्वचाके रोगोंमें लगाना ।

६६०—आइन्टमेन्ट औफ सल्फर ।

गंधक का मरहम पामा खारिशमें मालिश करना ।

६६१—आइन्टमेन्ट औफ आयोडाइड औफ सल्फ ।

गंज भैंसादाद इपटाइकोमें मलना ।

६६२—मर्हम पिल्मवाय आयोडाइडम् ।

फोडा और जखम तथा बहुत दिनोंकी उठीहुई गांठ और तिछी व जिगरकी सूजनपर लगानेसे आराम होता है ।

६६३—आइन्टमेन्ट केडमी आयोडाइड ।

इसको जोड़ोंकी सूजनपर लगाते हैं ।

६६४—आइन्टमेन्ट आल्को होलीनम् ।

इसको कोढ़ और खाज पर लगाते हैं ।

६६५—आइन्टमेन्ट एलोइज कम्पौण्ड ।

लडकोंके पेटपर लगानेसे दद और आफरा तथा कीड़े मरजाते हैं ।

६६६—आइन्टमेन्ट अर्जनटाईनाईट्रास ।

इसको सूजनोंपर लगाते और दुखती हुई आँखोंपर तथा सोजाकमें बत्ती लगाते हैं ।

६६७—आइन्टमेन्ट इसट्रानजनट ।

इसको अंडकोशके बढजानेके काममें लाते हैं ।

६६८—आइन्टमेन्ट आरी ।

यह सोने धातुसे बनता है । इसके इस्तेमालसे गांठियेको फायदा होता है ।

६६९—आइन्टमेन्ट बालस्मपेरु ।

इसको स्तनोंके जखमपर लगाते हैं ।

६७०—आइन्टमेन्ट कालारसिओपीएटम् ।

इसको बवासीरपर लगाते हैं ।

६७१—आइन्टमेन्ट केलोमिसलेनस ।

इसको दूधके जलेपर लगानेसे फायदा होता है ।

६७२—आइन्टमेन्ट कालसिस किलोराइड ।

इसको पुरानी गदूदोंकी सूजनपर लगाते हैं ।

६७३—आइन्टमेन्ट कन्थारीडिसकम् हैड्रार्जीराय ।

इसको पुराने फोड़ेपर लगाते हैं ।

६७४—आइन्टमेन्ट केटीक्यू कम्पौण्ड ।

इसको उपदंशके जखम भरनेको लगाते हैं ।

६७५-आइन्टमेन्ट गाले कम कुपराय ।

यह खोपडीके दादको मुफीद है ।

६७६-आइन्टमेन्ट हैड्जार्जराय कम एमोनिया किलर ।  
इसको गड़होके बढनेमें लगाते हैं ।

६७७-आइन्टमेन्ट हैड्जार्जराय वाईकिलोराइड ।  
इसको दाद गंज और उपदंशके जखमोंपर लगातेहैं ।

६७८-आइन्टमेन्ट एन्यूला ।  
इसको खुजलीपर लगानेसे फायदा होताहै ।

६७९-आइन्टमेन्ट जर्ड्रोफा ।  
इसको बवासीरके मसोंपर लगातेहैं ।

६८०-आइन्टमेन्ट लिकोपोडी ।  
इसको रगड और नामर्दी में लगानेसे फायदा होताहै ।

६८१-आइन्टमेन्ट नकथालीने ।  
इसको दादोंपर लगातेहैं ।

६८२-आइन्टमेन्ट कोर्नेन ।  
इसको शीतज्वरवालेके कमरकी हड्डीपर मलतेहैं ।

६८३-आइन्टमेन्ट कालोसिथ ।  
इसको वस्तीस्थान पर लगानेसे दर्द होतहैं ।

६८४-आइन्टमेन्ट स्पृवीरिसअसटी ।  
इसको बवासीरके मसोंपर लगानेसे फायदा होताहै ।

अव लिनीमेन्ट अर्थात् ददोंपर मलनेकी दवा या  
तेल लिखे जातेहैं ।

६८५-लिनीमेन्ट एकोनाइट ।

जिसजगह अत्यन्त दर्दहो जैसे गांठिया इत्यादि में तो इसके  
मलनेसे फौरन आराम होताहै ।

६८६-पेनकिलर ।

बाहर मलनेसे दर्दको आराम होताहै और डंकका जहर मरताहै । खिलानेसे पेटका दर्द आराम होताहै मात्रा २० बूंदतक ।

६८७-लिनीमेन्ट एमोनिया ।

त्वचाको लाल करनेवाला, इसको गले और गांठियेके दर्दमें मलतेहैं ।

६८८-लिनीमेन्ट बिलाडोना ।

इसको पट्टों और गांठियाके दर्दपर मलतेहैं ।

६८९-लिनीमेन्ट एमोनिया कम्पाँड ।

दर्दोंपर मलनेसे फायदा होताहै । लिनीमेन्ट किरारीनेदस खुजली तथा दादपर मलनेसे फायदा होताहै ।

६९०-लिनीमेन्ट बिलाडोना व किलोरोफार्माई ।

इसको रीढ़पर लगानेसे कमरका दर्द जाता है ।

६९१-लिनीमेन्ट कालोसिंथ ।

इसको १ ड्राम सवेरे और रातको मलनेसे दस्त आताहै और शोथ दूर होताहै ।

६९२-लिनीमेन्ट गिलीसीरीन ।

गांठिया और पट्टोंके दर्दपर मलनेसे फायदा होताहै । मोच और कुचलेहुये, जले तथा छिलेपर, फटे तथा गले हाथ पैरों पर लगानेसे आराम होताहै । स्तनोंके घाव और शोथके वास्ते वेखौफ दवाहै ।

६९३-लिनीमेन्ट जूनीपर ।

इसको गंजपर लगानेसे आराम होताहै ।

६९४-लिनीमेन्ट जकोराइस असली ।

कण्ठमाला और गलेके जखमोंको मुफीदहै ।

६९५—लिनीमेन्ट सपोनिस कम्पौन्ड ।

खुजली और ददोंको आराम करताहै ।

६९६—लिमीमेन्ट अम्बर मुशक ।

सुस्तीवालेकी इन्द्रियके पट्टोंपर लगानेसे आदमी कामका होजाताहै । अफीमके साथभी लगातेहैं ।

६९७—लिनीमेन्ट टेरेविन्थ ।

इसको दर्द और जलेहुये पर लगानेसे आराम होताहै ।

६९८—लिलीमेन्ट टेरेविन्थ एसोटीकम् ।

इसको तपेदिक और सिलकी बीमारीमें छातीपर मलनेसे फायदा होताहै ।

६९९—लिनीमेन्ट केम्फर ।

इसको ददोंपर लगानेसे दर्दको दूर करताहै । चोट और मोच तथा गांठियाके ददोंपर सुफीदहै ।

७००—लिनीमेन्ट केन्थारिडिस ।

यह पुराने दर्द और चोटके दर्दको उखाड करके खो इसी से सुस्तीमें इन्द्रिय पर उपाड करतेहैं ।

७०१—लिनीमेंट किलोराफार्मायको ।

किसी अंगमें जब दर्दकी बडी तकलीफ होतब इसको लगातेहैं ।

७०२—लिनीमेंट क्रोटोनिसको ।

यह तिला और मालिशका तेलहै । दर्द और सुस्तपट्टोंपर लगातेहैं । नामर्दीमें इन्द्रियपर मलतेहैं । नामर्दीको बडा सुफीद धरीशा कियागया है ।

७०३—लिनीमेन्ट हैड्रार्जीराय ।

इसको पुरानी रसौली और पट्टोंपर मलनेसे फायदा होता है जोडांके दर्दको खोता है । पुराने घावोंपर इसका तर किया हुवा कपडा रखनेसे आराम होताहै ।

७०४--लिनीमेन्ट आयोडीन केम्प ।

जोड़ोंका दर्द शोथ और वायगोले तथा फोड़े और रसोली व घेघेपर लगानेसे आराम होताहै ।

७०५--लिनीमेन्ट ओप्यार्डको ।

दर्दोंपर इसकी मालिश करनेसे फौरन आराम होताहै ।

७०६--लिनीमेन्ट सपोनस ।

यह गांठिया और जोड़ोंके दर्दको फौरन खोताहै ।

७०७--लिनीमेन्ट ऑफ सोय ।

मोचमें मालिश करना ।

७०८--लिनीमेन्ट लाइमकेर आइल ।

जलनेमें मालिश ।

७०९--लिनीमेन्ट मरक्यूरी ।

कफहर फैलानेवाला मालिश ।

अब सुत्फरकात दवाएँ अकारादि क्रमसे लिखीजातीहैं।

—○—  
७१०--ओलीइड जिंक ।

इसको शिरके त्वचारोगोंमें बुरससे लगाकर कपड़ा ढकना ।

७११--ओलीरीजन म्यूवीवसी ।

यह सुजाक और ज्यादाह छीक आनेमें ५ से ३० बूंद तक सोल्यूशन ।

७१२--औक्साइड ऑफ विसमिथ ।

ग्राही काबिज बृंहण बलदायक ५ से १५ ग्रेन चूर्ण गोंदमें ।

७१३--अर्जन टाई नैट्रास ( चांदीका तेजाब )

इसको मृगी, राशा, छातीका दर्द, दर्दमेदा, रुधिरपडना, आंतोंका जखम, जोफ मेदा, और पुरानी संग्रहणीमें देनेसे फायदा होता है । सुस्ती और आतशकके घावोंपर बाहर लगाते हैं । दुखतीहुई आं-



खोंके वास्ते कनपटियों पर लगानेसे आराम करता है । साँप और बावलेकुत्तेके काटे हुये जखमको मुफीद है सोजाक, प्रसूत और अतिसारमें इसकी पिचकारी करते हैं । मात्रा ३ से ३ ग्रेन तक ।

७१४-अर्जन टाईओक्साईडम् ।

पुराना अजीर्ण और मेदेके रोगोंमें खूनथुकने या खूनके जारी होनेमें पुरानेदस्तोंमें इस्को थोड़ी अफीमके साथ देते हैं । आतशकके जखम, कलेजेका दर्द, मृगीको दूरकरता है । मात्रा ३ से २ ग्रेन तक ।

७१५-अर्जन टाईसाई नाईडम् ।

आतशकके मर्जोंमें देनेसे या बाहरलगानेसे आराम होता है । मात्रा ३ से ३ ग्रेन तक ।

७१६-अर्जन टाईकिलोराईडम् ।

मृगी, उपदंश, पुरानीपेचिश, बदहजमी और तपेदिकमें इसको देते हैं । मात्रा १ से ५ ग्रेन तक ।

७१७-अर्जन टाईआयोडाईडम् ।

इसको राशा, मृगी, आतशक, पट्टेका दर्द, दर्दमेदा, और बदहजमीमें देते हैं । मात्रा ३ से ३ ग्रेन तक ।

७१८-आरम गोल्ड व सोना ।

इसको उपदंश, कंठमाला, कोढ़, कमीहैज में देते हैं । जबना और मसूढ़ोंपर बाहर मला करतेहैं । मात्रा ३ से १ ग्रेन तक ।

७१९-आरम किलोराईडम् ।

यह उपदंशके दूसरेदर्जमें बहुत मुफीद है माफिक रसकपूरके मात्रा ३ से ३ ग्रेन तक ।

७२०-आरम सोडोक्लि राईडम् ।

इसको भी उपदंशमें देते हैं तो फायदा होताहै मात्रा ३ से ३ ग्रेन तक ।

७२१—आलमीन ।

यह खूनको साफ करनेवाला है ।

७२२—अलाटेरिन ।

यह पानीके माफिक दस्तलाती है । मात्रा  $\frac{1}{2}$  से ३ ग्रेन तक ।

७२३—आकाशया गमाय ।

लुवाब इसका आँव लहू की पेचिश बंदकरनेको देते हैं । खांसीको दूर करता है जलेहुयेपर इसका पलस्तर लगाते हैं । मसाने और इन्द्रियकी जलनमें भी देते हैं ।

७२४—आरसनिक ( शंखिया ) ।

तीक्ष्ण विष है, सुश्कीकरता, वारीके रोगोंमें मात्रा १ ग्रेन का आठवां भाग गोली या सोल्यूशनमें ।

७२५—ऐसंस औफ पीपरमेन्ट ।

पाचक । मात्रा १० बूंद मिक्चर ।

७२६—ओपियम ( अफीम ) नारकोटिक ।

काबिज, विष  $\frac{1}{2}$  से २ ग्रेन ।

७२७—ओड चारकोल ।

ऐटीसिपटिक ६० ग्रेनतक चूर्ण ।

७२८ ओलीइट आफ मर्क्युरी ( पारेसे बनता है )

फिरंग सूजन या शूल पर लगानेको ।

७२९—औक्साइड औफ जिंक ।

मृगीमें २ से १० ग्रेन तक गोली ।

७३०—औक्साइड औफ सिल्वर ।

वलदायक, मृगीमें  $\frac{1}{2}$  से २ ग्रेन गोली ।

७३१—औक्साइड औफ लिड ।

बाहर लगाना ग्राही काबिज खाया नहीं जाता ।

( आयोडाइडऔफसोडियम् )

मृगी, आतशक, गांठियामें ५ से १० ग्रेनतक चूर्ण ।

७३२-आलकोहोल एमाईलीक्म व अवसोल्यूट ।

इसका नाम फ्यूसेलआयल है, जरासी गरमीसे जल उठता है, सख्तजहर है ।

७३३-अमायल नैटिरास ।

नींद लाता है । दमेकी बीमारीको फौरन् रोकता है । कलेजेका कठिन दर्द, और शिरके दर्द को रोकता है, आधाशीशीकोभी दूर करता है । जब दमके उठनेमें या दिलके काममें दर्द हो अथवा सांस न लिया जावे तो इसको लगानेसे फायदा होता है । हैजा और गाड़ीकी हाल झोल तथा चढ़ेहुये बुखारमें नब्जपर मलनेसे बुखार उतर जाता है । इस टिकिनिया और कुचलेके चढ़े हुये जहरको उतारता । इसको २ या ३ बूंद सुंघाते हैं ।

७३४-अमाईलम् पल्व ( सतगेहूं )

सूजनको बिठानेवाला इसको पिचकारीकी तरह गुदामें देनेसे गुदाका सोथ, जलना, आँव, लहूकी पेचिश, अतिसार और बुखारोंमें फायदा करता है ।

७३५-आयोडीन ।

खूनको साफ करनेवाली । जहरका असर खोनेवाली । जलानेवाली । कीड़े और फोड़ेका नाशक उभारोंको दवाने वाली अक्सीर दवा है । पुरानी रतूबतको रोकती है । जलंधर, कण्ठमाला, उपदंश, जोड़ोंका दर्द और सूजनको दूर करती है । मोच और चोटके दर्दकोभी दूर करती है । कलेजेकी तिल्ली, दर्द जखम जो उपदंशसे हुवा हो भाफ इसकी दूर करा देती है । बड़ेहुये अण्डकोशोंको और मृगीको खोती है चूंचियों को छोटी और सख्तकरती है । मात्रा ३ से २ ग्रेन तक ।

७३६-आयडोफॉर्म ।

खांसी और तपेदिक वाले रोगीको जब किसी चीजसे फायदा नहीं होता तो इसको देनेसे होजाता है । उपदंशके जख्मको तो तुर्तफुर्तमे भरताहै । एकपैरका दर्द और नीचेके घड़को तथा पट्टोके दर्दको कण्ठमाला और आतशकको आराम करनेके वास्ते बाहर लगातेहै । गंज, बवासीर, गुदा, अग्निदग्ध और गीली खुजलीको सुफीदहै । मात्रा ३ से ३ ग्रेन तक ।

७३७-अरगोटीन ।

हमलके बच्चा जनानेको और सोजाकको अगर पसीना न रुकनाहोतो इससे रुकजाताहै । मात्रा १ से ५ ग्रेन तक ।

७३८-अरगट ।

आर्तव बाह रीह नाशक और अर्गोटीनके भी सम्पूर्ण गुण इससे पायेजातेहैं । मात्रा ३० ग्रेन खेशांदा ।

७३९-इस्कोयल ।

संचालन, कफहर । मात्रा २ ग्रेन चूर्ण ।

७४०-इस्केमोनियम ( सकमूनिया )

रेचन दस्तावर १० ग्रेन चूर्ण ।

७४१-ईन्थर ( खालिस )

दमा, मूच्छा, दर्द छाती, मेदेकी ऐंठन, वायगोला, हुचकी, पट्टोका धडकना, शिरदर्द, पित्तेकी पथरी, दीमागकी सोजिश, पसीना, मूत्राघात, जुकाम, खांसी को फायदेमन्द है । अगर जो आंत फोटेमे उतर गई हो या फँस गई हो तो उसपर यह दवा डालनेसे आंत पेटमें चलीजातीहैं । इसका नाम ईन्थरसल्फभीहै इसीसे इस्प्रिटईन्थरसल्फ बनताहै । इसीसे वर्फभी जमाते हैं । मात्रा ३० से ९० बूंद तक

७४२—ईथरप्रेसीटिक ।

दमा नकरस अर्थात् गांठिया, वायगोला, हैजा, खांसी और गांठियेके जोड़ोंपर लगाते हैं । इसके द्वारा छाला लानेवाला अर्क उम्दा बनताहै । मात्रा २० से ६० घूंद तक ।

७४३—इन्डीगोनील ।

इसको मृगी, वायगोला और राशामें देते हैं । बवासीरके म-सोंपर लगातेहैं । मात्रा २० से ६० ग्रेन तक ।

७४४—इस्को पेरायन ।

यह पेशाब लानेवाला है ।

७४५—इष्टिकिनिया ।

कुचलेका जौहर—यह बाह अर्थात् कामशक्तिको पुष्ट करती है घुखारको दूर करती है, पाचक है, पट्टोंको ताकत देतीहै, मृगी-मेंभी देतेहैं, दर्दोंको दूर करती है, वातव्याधिके वास्ते उत्तम दवाहै मात्रा ३ एक ग्रेनका तीसवां हिस्सा गोली में ।

७४६—ईरीडीन ।

खून साफ करनेवाला, थूक पैदा करनेवाला और पेटके केच-नोंको मारनेवाला है । मात्रा १ से ५ ग्रेन तक ।

७४७—इसटिल्लीनजिन ।

इसको सवतरहकी खांसीमें देनेसे फायदा होताहै—मात्रा १ घूंद लुवावके साथ ।

७४८—इलान्थस ।

इसको पेचिश, सोजाक, प्रमेह और धातुके पतली पड जानेमें देते हैं ।

७४९—ईपोसाईनिन ।

इसको जिगरकी ऐंठन और कब्जमें देतेहैं । मात्रा २ से २ ग्रेन तक ।

७५०—इमीटीना ।

इससे जहर खायेहुयेको उल्टी करातेहैं तथा कफके निकालने कोभी वमन करातेहैं । खांसी, दमा, उपदंश, गांठिया और जलंधरमें खिलाते हैं ।

७५१—इरीडाइन ।

यह उल्टी, दस्त और मूत्र लाताहै दिलको पुष्ट करता है और आंतोंके कार्यको बढाताहै । गुरदे और मसानेकी बीमारीको मुफीदहै । मात्रा  $\frac{1}{2}$  से  $\frac{1}{2}$  ग्रेन तक ।

७५२—एलोज ( एलवा )

यह दोफिस्म का होताहै । एक सोकोतरीन दूसरा बारबेडोज ज्यादा खर्चमें आता है । कब्ज, वायगोला, वदहजमी तथा जवान स्त्रीका ऋतुनाश खुलजाताहै । इससे पिचकारी बच्चोंकी गुदामें करनेसे चुनचुने मरजातेहैं और यह उत्तम जुलाब है । मात्रा २ से २५ ग्रेन तक ।

७५३—एन्टीमोनीटाटेरेटम् ।

इसको टार्ट्राइमीटिक भी कहते हैं । इससे बुखार उतर जाताहै फेफडेकी बीमारियोंको मुफीदहै । भोजन और हवाकी नालीके शोथ को उतारता है । बवासीर सख्तखांसीको खो देताहै । हैजा, जुकाम सोजाक और गांठियामें देनेसे फायदा होताहै । मात्रा  $\frac{1}{2}$  से  $\frac{1}{2}$  ग्रेन तक ।

७५४—एन्टीमोनीक्लोराईडम् लीकर ।

यह जलानेवाली दवा है । इसको फोडे फुनसी और बंदोंके बिठानेको बाहर लगाते हैं ।

७५५—एन्टीमोनी ओक्साईडम् ।

पसीना लानेवाला, त्वचारोग, गांठिया, बुखार और खांसीमें देनेसे फायदा होताहै । मात्रा १ से ३ गिरेन तक ।

७५६—एन्टीमोनीपलविस ।

जेमिस पौन्डर वा जेकोवाई बेराई-गर्मीके थोड़े बुखारोंमें तथा शोथ फेफड़े और आवाजकी नालीमें बतौर खून साफ करनेके और वास्ते दस्त लानेको देतेहैं । जलंधर और पित्तकी बदहज्मी को दूर करताहै मात्रा १ से ६ ग्रेन तक ।

७५७—एन्टीमोनीसल्फ ।

खूनको साफ करनेवाला, पसीना लानेवाला, वमन लानेवाला पुरानी गांठिया और दोयम दर्जे उपदंशमें गिलिटियोंके बढजाने और कलेजेके पुराने रोगोंमें देतेहैं मात्रा १ से ५ ग्रेन तक ।

७५८—एकोनेटिया ।

इसका मरहम जाड़ोंके दर्दको मुफीदहै । गांठियाके दर्दकोभी मुफीदहै ।

७५९—एलोइन ।

दस्तावरहै हैज लाताहै । मात्रा १ हिस्सेसे १ ग्रेन तक ।

७६०—एट्रोपीया ।

इसको आंखोंमें डालनेसे ज्योतिको फायदा होता है ।

७६१—एसकिलेपीडीन ।

कफको निकालनेवाला, पसीना लानेवाला और पुष्ट करने वाला है । मात्रा १ से ५ ग्रेन तक दिनमें ३-६ दफे देना ।

७६२—एसाफोटीडा ।

कफको निकालताहै, कास, श्वास, वायगोला, पट्टोंकी कमजोरी हैजा और बदहज्मीको मुफीदहै । मात्रा ५ से २० ग्रेन ।

७६३—एपीकाकाना ।

कफहर्ता वामक ग्राही । मात्रा ३ से २ ग्रेन तक कफहर्ता, २० ग्रेन तक वामक चूर्ण ।

## ७६४—एमोनिया वेन्जाइटिस ।

इसको पसीना और पेशाब लानेके वास्ते देतेहैं । पुरानोंगांठिया, खांसी, नजूल, मसाना, जलंधर को मुफीद है पेशाब लाता है । मात्रा १० से २० ग्रेन तक ।

## ७६५—एमोनिया कार्ब ।

वायगोला, मृगी, मूच्छा, बूढेकी पुरानी खांसी और कफ या दमा को मुफीद है ज़हरके असरको खोताहै । मात्रा १० ग्रेन तक ।

## ७६६—एमोनिया फास्फरस ।

इसको गांठिया और पेशाबकी पथरीमें देतेहैं । सूजनको उतारताहै । मात्रा ५ से २० ग्रेन तक ।

## ७६७—एमोनिया विरोमाइडम् ।

यह नींद लानेवाला खूनको साफकरनेवाला और दर्द को दूर करनेवालाहै । जब पट्टोंकी बीमारीमें नींद नहीं आती होतो इससे आजाती है । उन्माद और वायगोलेको मुफीद है । आधाशीशी और मृगीमेंभी देतेहैं खांसीको दूर करतीहै । तिल्लीके वास्ते यह दवा परीक्षा कीगई है । मात्रा ५ से २० ग्रेन तक ।

## ७६८—एमोनिया किलोराइड ।

अर्थात् क्लोराइड ऑफ एमोनियम् स्त्रीधर्मलाताहै, ठंडाहै, पट्टेका दद, कंठमाला और गर्मीकी बीमारीसे जो गदूद फूल जावे उसको बिठाताहै । दर्द कलेजा, पेचिश, आंव, दस्त बुखार, कलेजेके रोग, अन्डकोशोंमें पानी उतर आना, रसौली और मसोंको मुफीद है । दर्द छातीको खोताहै । तपेदिकमें फायदा करताहै । मात्रा ५ से २० ग्रेन तक ।



७६९-एयोनिया आयोडाइडम् ।

फायदा इसका मानिन्द आयोडाइड पोटास यानी हैडिरो-पोटास से अच्छा है । जब उपदंशमें हैड्रोपोटास काम नहीं देता तो यह फायदा करता है आतशककी बढी हुई रसौलीको अच्छा कर देता है मात्रा १ से ५ ग्रेन तक ।

७७०-एल्यो मेनेटिड कापर ।

यह काष्टिकवत् बाहर लगाया जाता है ।

७७१-एसीटेन्ट औफ पोटासियम् ।

विरेचन तेजपाचन । मात्रा १० से ६० ग्रेन तक मिक्चर ।

७७२-इसीटेट औफ कापर ( जंगार )

सडे जखम और उपदंशमें लगाया जाता है ।

७७३-एलम ( फिटकडी )

काविज वारीके रोगोंमें । मात्रा १० से २० ग्रेन तक चूर्ण ।

७७४-एमूनाइकम् ( उस्क )

बलगमनाशक मात्रा १० से २० ग्रेन तक ।

७७५-एनीमल चारकोल ।

( जातविक कोयला ) यह मारफीया और एकोनाइटका विप-नाशक और सडन को नाश करता है, मात्रा २ से ६० ग्रेन चूर्ण ।

७७६-फेलसिस हैड्रास ।

इसको लीकर दूधमें मिलाकर पीनेसे दूध जिसको हजम न होता हो तो होने लगेगा अगर अलसी के तेलमें मिलाकर झुलसे और जलेहुये पर लगाया जावै तुरत आराम होगा और ठंढक पड जायगी और इसीसे विलैकवाश बनता है, जो उपदंश के जखम और सोजेको फौरन उतारता है ।

७७७--केलसिस हार्डपो फासफरास ।

• इसको खांसी और तपेदिकमें तथा कमजोरीके वास्ते अक्सीर जानो ।

७७८--किरोटन फिलोरल हैडरेट ।

दर्दको रोकता और दस्तावर है । तथा खांसीकोभी दूर करता है । इसके देनेसे निद्रा खूब आती है । दर्द गुदेंको दूर करता है । दस्त पेचिश और हैजा तथा श्वास और जावडेके दर्दमें देनेसे फायदा होता है, पित्तके दर्द सर को भी मुफीद है ।

७७९--किलोराफाम ।

यह दवाँका दूर करनेवाला है, पट्टोंके दर्दमें इसको देते हैं, उल्टीको रोकता है, खांसी और दमेके वास्ते मुफीद है तथा सूखी-खाजका पक्का इलाज है, गुदेंकी कंकरियोंको बाहर निकाल देता है । अकडवायु को मुफीद है, दर्द मेदा और वायगोले को खोता है, इसको जर्हाहीकी चीर फाड के वास्ते बेहोश करने के लिये सुँघाते हैं तथा वावटे दूर करता है । गफलत और बेचैनी का रक्षक है । मात्रा ३ से १० बंद तक ।

७८०--किलोरोडीन ।

खांसी, जुकाम, वायगोला, अतिसार, आँवकी पेचिस, बुखार गांठिया और हैजेमें देते हैं । तो बड़ा फायदा होता है, उत्तम है । तथा किलोरोडीन कालिसत्रोनकी उत्तम होती है । उससे उतरकर रचर्ड फीमनकी होती है वाकी देसीभी बनती है जिसका नुसखा कम्पौन्ड दवाइयोंमें लिखा जायगा ।

७८१--कुपराय सल्या ।

यह पट्टोंको पुष्ट करता है । वमन कराता है । विष पीडित और उपदंशरोगीको खिलाते हैं । नींबूके अर्कके साथ खूनको बंद करता है ।

इसको दस्त और मरोडोंमेंभी देते हैं । मृगी और खांसीको खोताहै राशेको मुफीदहै । गीली खुजली और दुखतीहुई आंखों को मुफीद है उपदंश और सोजाकके जखमोंको पिचकारी लगा-नेसे आराम करताहै । मात्रा  $\frac{1}{2}$  से २ ग्रेन तक ।

७८२ कुपराय सब असीटास ।

इसका मरहम लगातेहैं तथा सिकें या शहतमें मिलाकर गांठ मसे और रसोलियों पर मलते हैं ।

७८३ कुपराय एलोमेनस ।

इसकी पिचकारी सोजाक में मुफीदहै । आंखोंकी सब बीमारी को दूरकरती है । रतूवतोंको बन्द करती है ।

७८४-कियोजूट ।

इससे उपदंशके घावोंको फायदा होताहै, डाढ और दांतके दर्द को दूर करताहै । जारीखूनको बंद करताहै । गिरनी और चक्कर तथा दौरेको मुफीदहै । गांठिया, उन्माद, हैजा, सोजाक, और कुरहको मुफीदहै । बायगोला और गर्भवती स्त्रीकोभी मुफीद है । जले व भुलसे और त्वचाके रोगोंपर इसका मरहम लगाते हैं यह खांसीके बलगमको खोताहै । छर्दि और सडन नाशक है । मात्रा ३ बूंद ड्राफ्ट ।

७८५-कोडिन या कोडीना या कोडिया जियावत्तस ।

पेशाबका ज्यादा आना और मीठा होनेमें देतेहैं थोड़ी नींद लाताहै और क्षयी खांसी को दूर करताहै तथा शर्कराप्रमेहको हरताहै । मात्रा  $\frac{1}{2}$  ग्रेनसे १ या २ ग्रेन तक ।

७८६-कोनैन या कीनीया ।

कोनैन भूख बढ़ातीहै, हाजिमहै, कमजोरी और कमी खूनकी बीमारियोंमें तथा पड्डेका दर्द और आधासीसीमें जाड़का दर्द या तिजारी चोंथैयेमें या जाडेका बुखार और नित्य ज्वरमें दो २

पहले २॥ रत्ती देनेसे बुखारका आना बंद होजाताहै प्यास और भोजनके वास्ते उसदिन दूधदेना चाहिये और बारीके दिन १ मात्रा २॥ रत्तीकी उसदिन सबेरेभी देनी चाहिये । बाकीमात्रा इसप्रकार जानना चाहिये—हावर्ड कोनैन १ से १० ग्रेन तक । कोनैन लकटास ३ से ९ ग्रेन । कोनैनसेलीसीलास ३ से १० ग्रेन । कोनैनटोनिस २ से ५ ग्रेन । कोनैनविलीरयन १ से ३ ग्रेन । क्यूनेटम हिंदुस्तानी कुनैन ३ से ४ ग्रेन । कोनैन फेरोपरशीअस ३ से ५ ग्रेन । कोनैन फ्री आयोडाईडम और कोनैन हैड्रायोडिस आयोडयूरटा २ ग्रेन । कोनैन हैड्रोविरोमास, कोनैनफस्फास यह सब ऊपर के सुरक्षब कीमती हैं ।

७८७—केपसीनीन ।

जाडेका बुखार जैसे तिजारी चौथिया तथा हैजा और अतिसार तथा बदहजमीमें कोनैनके साथ देतेहैं और राईके साथ ददों पर लेप करतेहैं ।

७८८—कोनीया अर्थात् कोनायम का जौहर ।

इसको खांसीमें देनेसे फायदा होताहै बडा, मुफीद है ।

७८९—कोनीवा ।

यह खूनको साफ करनेमें उसबेके समान है ।

७९०—कोटो ।

इसको दस्त, गांठियावाय, डाढ तथा गांठियेके दर्दमें देतेहैं ।

७९१—कालोफाइलिन ।

पुष्टहै, खूनको साफ करनेवाला है । असर इसका बच्चेदानी पर होताहै, मात्रा  $\frac{1}{4}$  से १ ग्रेन तक ।

७९२—काफीन ।

तवियत चुस्त व चालाक करताहै, नींद और सुस्तीको दूर करताहै, दिलको पुष्ट करताहै, जलंधर और खांसीको मुफीद है ।

७९३-किराईसेरवीयन अर्थात् गोवापाउन्डर ।

चमला दाद और गंजपर लगाना चाहिये ।

७९४-क्नी हैड्रोक्लोरास ।

यह कुनैनके बराबर है ।

७९५-कोनीन हैड्रोक्लोरास अर्थात् हैड्रो क्लोरेट औफ कोनैन ।

भोजन, हवा की नाली, गर्भाशय, और सब गुदाके जखमोंपर जब दवा लगाईजाती है तो दर्द जाता रहताहै । अफीमकी आदत छुडाता और कमजोर पड्डोंको ताकत देताहै, अंगको शून्य करता, कारनिया और ग्रेकस आदिकी स्पर्शशक्ति को घटाताहै । इसका असर ३मिनटसे आधे घण्टे तक रहताहै । मात्रा १ से १ ग्रेन तक ।

७९६-कैटीक्यू पिठीडम् ।

इसको दस्त रतूवत और रक्तातिसार तथा खांसीके बंद करने को देतेहैं, मरहममें डालतेहैं । मात्रा १० से ३० ग्रेन तक ।

७९७-क्रिमिस मिनरल वा एन्टी मोनीसल्फ ।

इसको फेफडेका शोथ और गांठिया वाय में देतेहैं । मात्रा १ से ५ ग्रेन तक ।

७९८-कालो संयपल्व ( इन्द्रायण का गूदा )

तेजरेचन करता । मात्रा ८ ग्रेन गोली ।

७९९-काडलिभर आयल ( मच्छीका तेल )

बलदायक, क्षयी नाशक, १ ड्राम से १ औंस तक दूधके साथ ।

८००-काइन ।

चीनियां गोंद-काबिज ग्राही गर्भधारणकरता । मात्रा १० से ३० ग्रेन तक शक्करके साथ ।

८०१—क्लोराइड ऑफ एमोनियम ( साफ नौसादर )

पाचन गुल्मशूल प्लीहाहर्ता । मात्रा ५ से १० ग्रेन मिक्चर या चूर्ण ।

८०२—काष्टर आयल ।

दस्तावर अनुलोमन । मात्रा १ से ४ ड्राम तक ड्राफ्ट दूधके साथ ।

८०३—गमएमोनिया एसाय ।

इसको कफनिकालने और पित्तकी कमी करनेको तथा निकालने को देतेहैं । पेशाव और स्त्रीधर्म लानेके वास्ते देते हैं । बाहर फोडा बैठानेके वास्ते लगातेहैं । मात्रा १० से २० ग्रेन तक ।

८०४—गमवोज्या ।

इसका जुलाव जलंधर की बीमारीमें देते हैं, मात्रा २ से ५ ग्रेन तक ।

८०५—गमरुवरम् वायुके लिपटिस ।

इसको दस्त और आंव बन्द करनेके वास्ते देतेहैं । तिजारी चौथियेमेंभी देतेहैं । मात्रा १० से ३० ग्रेन ।

८०६—गम वाईकम् ।

यह उपदंश गांठिया में मुफीदहै । मूत्र स्त्रीधर्म और पसीना लाताहै। खूनको साफ करताहै। मात्रा १० से ३० ग्रेन तक उसवेके साथ ।

८०७—गमजूनीपर ।

पसीना और पेशाव लाताहै । जलंधर को मुफीदहै । मात्रा १ से ३० ग्रेन तक ।

८०८—गमकाईनी ।

रुधिरको बंदकरनेवाला काविजहै । दस्त और पेचिशमेंभी देतेहैं । शीतज्वरके वास्ते मुफीद है । सोजाक को फायदा करताहै । मात्रा १० से ३० ग्रेन तक ।

८०९—गममेसटिस ।

इसको दस्त बंद करनेके वास्ते देतेहैं ।

८१०—गममुर ।

इसको स्त्रीधर्म जारीकरनेके वास्ते, पुरानी खांसी और खून बंद करनेके वास्ते देतेहैं । अंडकोश और तिल्लीके बढजानेको सुफीदहै, मात्रा १० से ३० ग्रेन तक ।

८११—गमइस्केमोनी ।

जलंधरके वास्ते जुलावहै वदहजमी आफरा और कब्जके वास्ते सुफीदहै । मात्रा १० से १५ ग्रेन ।

८१२—गाल्ज ( माजूफल )

काबिज ग्राही । मात्रा ५ से १५ ग्रेन तक ।

८१३—गिलसरीन ।

नर्म करने वाला १ से २ ड्राम तक मिक्चर ।

८१४—जिनसाय एसीयास ।

इसकी पिचकारी सोजार्क और शतरकी रतूबतको बंद करतीहै । दुखतीहुई आंखोंमें डालनेसे आराम होताहै मुटाई शरीरके वास्ते मात्रा १ से २ ग्रेन तक, विपखायेको उल्टी करानेके वास्ते मात्रा १० से २० ग्रेन तक इसको खानेके वास्ते कम देते हैं ।

८१५—जिन्साय ब्रोसाइडम् ।

राशा मृगीमें देतेहै मात्रा १ से २ ग्रेन तक ।

८१६—जिन्साय कार्वकिलेमायन ।

यह मरहमोंके काम आताहै ।

८१७—जिनसायलकयास ।

मृगी और राशेको सुफीदहै । मात्रा २ से ५ ग्रेन तक ।

( १२८ )

डॉक्टरीचिकित्सार्णव ।

८१८-जेल्समिन ।

इसको छाती और फेफड़ेके शोथमें तथा वायगोलेमें देतेहैं मात्रा  $\frac{1}{2}$  से २ ग्रेन तक ।

८१९-जिरेनीन ।

यह खूनके बंद करनेको देतेहैं काविजहै मात्रा १ से ५ ग्रेन तक ।

८२०-जगलेन्डीन ।

यह कलेजेके पुराने रोगोंमें मुफीदहै और कब्जको दूर करताहै मात्रा २ से ४ ग्रेन तक ।

८२१-जिसियनरूट ।

बलकर्ता १० से २० ग्रेन चूर्ण ।

८२२-जूनीपर ।

मूत्रल वस्तीशूलहर ४ ग्रेनसे २ ड्राम खेशांदा ।

८२३-जैलप ।

कैथारिटिक विरेचन ३ से १० ग्रेन चूर्ण ।

८२४-जिन्साय क्लोराइडम् ।

इसको उपदंशके जखमोंपर लगातेहैं इसके पतले अर्ककी पिचकारी सोजाकमें करते और जखमोंको धोते हैं ।

८२५-जिन्साय साईर्नाईडम् व जिन्साय फोसाईर्नाईडम् ।

इसको राशे और मृगीमें देते हैं, मात्रा  $\frac{1}{32}$  से  $\frac{1}{16}$  व दूसरे की १ से ४ ग्रेन तक ।

८२६-जिन्साय साईर्नाईडम् ।

खनाजीरी अर्थात् गर्लेके शोथमें आंतों तथा आंखोंके दुखनेपर इसका अंजन डालतेहैं गद्दोंके बढजानेमें मरहम इसका लगातेहैं शर्बत इसका उपदंश कंठमालामें देतेहैं । मात्रा १ से ५ ग्रेन तक ।



## ८२७—जिन्साय ओकसाईडम् ।

इसका मरहम जखमोंपर लगानेसे आराम और ठण्ठक पड़-  
जाती है। मात्रा २ से १० ग्रेन तक।

## ८२८—जिन्साय सल्फ ।

कमजोरी और खूनके जारीहोनेमें बायगोला राशा मृगी और  
जाबडेके दर्दमें तथा कैकरानेवालेको देतेहैं, मुखके भीतरकी बी-  
मारियोंको खोता है सोजाकमें पिचकारी इसकी मुफीदहै। मात्रा  
१ से २ ग्रेन क्यकरानेको १० से २० ग्रेन तक।

## ८२९—जिन्साय वीलिर्यन ।

इसको पुष्टाईके वास्ते नामर्दीमें राशा मृगी बायगोला दर्द पट्टा  
प्रमेहको फायदा करताहै, उम्दा मुरकवहै। मात्रा १ से २ ग्रेन तक।

## ८३०—ट्रैगेकेन्थ ।

इसको खांसी और दस्तबन्द करनेके वास्ते देतेहैं कामशक्तिको  
कम करता है। मात्रा २० से ६० ग्रेन तक।

## ८३१—ट्रेयूया ।

इसको उपदंशमें देतेहैं और सोजाकमें इसकी पिचकारी करतेहैं।

## ८३२—टीपीवोका ।

हलका भोज्य । दूधके साथ पकाकर यथा रुचि खाना ।

## ८३३—डाइल्यूट वाईट्रक एसिड ।

पाचन शूलहर उपदंशहर मात्रा ५ से २ बूंद पानी यह किटु  
काथमें।

## ८३४—डाईल्यूट पारपोरस एसिड ।

बलदायक वाजीकरण मात्रा ५ से २० बूंद पानीके साथ ।

## ८३५—डटूरायन ।

यह दमेके वास्ते बहुत मुफीद है।

८३६-डीजेटलीन ।

दिलको पुष्ट करता है, जलंधर और गुरदेके रोगोंको छाती और पेटमें मीनी जलंधरकाजमा होजानेमें और कमी खूनमें देते हैं ।

८३७-ड्रेगिन्स विडल ।

भीतरसे खून आनेको बन्द करता है जखमोंको भरता है आम रक्तार्तिसारको बंद करता है आंखोंको सुफीद है । मात्रा ३ से १ ड्राम तक ।

८३८-डाईल्यूट एसिटिक एसिड ।

रुचिकारक १ से २ ड्राम पानीके साथ ।

८३९-डाईल्यूटसल्फ्यूरिक एसिड ।

रुचिकारक बलकर्ता पाचन ५ से २० बूंद शर्वतके साथ ।

८४०-डिसकस ऑफ एट्रोपीन ।

इसको नेत्र रोगोंमें लगाते हैं इसमें  $\frac{1}{2}$  ग्रेनमें  $\frac{1}{2}$  ग्रेन सल्फेट आफ एट्रोपीन होता है ।

८४१-डिसकस ऑफ कोकियन ।

शरीरका भाग शून्य करनेको बाहर लगाते हैं । इसमें २ ग्रेनमें  $\frac{1}{2}$  ग्रेन हैड्रोक्लोरेटआफ कोनैन होता है ।

८४२-थाईमाल ।

इसको बुखार, फेफडा और पसलियोंका सोंथ या दर्दमें देते हैं वस्ती स्थानके रोगोंको दूर करता है हैजेमें भी दिया जाता है । मात्रा १ से २ ग्रेन तक ।

८४३-नार्कोटीन ।

बारीका बुखार जैसे तिजारी चौथिया आदिको रोकता है । मात्रा ५ ग्रेन ।

८४४-नीकोटीना ।

इसको नजलेमें नस्यलेनेसे छीक आजातीहै दमा, उन्माद, जलंधर तथा कुचला और इष्टिकिनिया के जहरको उतारने वाला है और पेशाब खूब लाता है ।

८४५-नायट्रिक औफ पोटासियम् ( शोरा )

मूत्रल तीक्ष्ण क्षार, मात्रा १० से २० ग्रेन मिक्चर ॥

८४६-नायट्रिक औफ पाइलोकार्पियन ।

यह वस्तीशूल और शर्करामें हमेशा हित है ।

८४७-पाराफीली या वेसलीन ।

यह मरहम बनानेके काममें आता है ।

८४८-पेलोशिया ।

पुरानी जलन मसाना और गुरदेको मुफीद है ।

८४९-पाईप्रीन ।

वातार्श, सोजाक और जाडेके बुखारको मुफीद है ।

८५०-पाईरोथ्रीन ।

इसको नामदीमें लिंगपर मालिश करते हैं ।

८५१-पोपयूलीन ।

ताकतवर और वारियोंको रोकनेवाला है, मात्रा ४ से

८ ग्रेन तक ।

८५२-युनिन ।

पुष्टि, कफको निकालता है, मात्रा १ से २ ग्रेन तक ।

८५३-पाईलोकार्पिन ।

यह दवा थूक और पसीना लानेवाली, दूध और रतूवतको बढ़ानेवाली, अगर १ ग्रेनकी पिचकारी त्वचाके भीतर की जावे-तो, पसीना दूध और रतूवत अन्दरकी टपकने लगती है । और

इसका अर्क नेत्रकी ज्योति बढ़ानेके वास्ते आंखोंमें डालते हैं । तथा कास, श्वास, गलेका रोग, कागका बैठजाना, गर्भाशयके रोग और उपदंशको मुफीद है । दांतोंका दर्द दूरहोता है इसकी पिचकारी त्वचाके भीतर लगानेसे तपेदिकको आराम होता है । गर्भाशयमें इसकी पिचकारी ३ ग्रेनकी लगानेसे बच्चा पेटसे बाहर हो जाता है मात्रा  $\frac{1}{2}$  से ३ ग्रेन तक ।

८५४—पोडोफिलिनरीजीना ।

यह बायगोलेके वास्ते परीक्षा किया हुआ है मात्रा  $\frac{1}{2}$  से १ ग्रेन तक ।

८५५—पेनकिलर ।

इसको बाहर मलनेसे दर्दको आराम होता है और डंकका जहर मारता है । इसको खिलानेसे पेटका दर्द आराम होता है । मात्रा २० बूंद तक ।

८५६—पेपटेन्डीन ।

यह जिगरकी बीमारी दस्त और पेचिशमें मुफीद है बुखारोंमें भी देते हैं । मात्रा २ से ४ ग्रेन तक ।

८५७—पेपसियन ( माल्टे पिपसियन )

मंदाग्नि, अजीर्ण, कृमिरोगमें देना चाहिये २ से ५ ग्रेन तक चूर्ण ।

८५८—परक्लोराइड ऑफ मरक्युरी ।

उपदंशहर रक्तशोधक मात्रा  $\frac{1}{32}$  ग्रेनसे  $\frac{1}{2}$  तक सोल्यूशन ।

८५९—श्रीपियर्डचाक ( खडियामट्टीसाफकीहुई )

काविज ग्राही अम्लतानाशक १० से ६० ग्रेन तक चूर्ण मिक्चर ।

८६०—प्लास्टरमोना ईकम ऐन्ड मरक्युरी ।

गिलटियोंकी सूजनपर लगाना ।

८६१-पासफोरिस ।

पट्टोंकी कमजोरीमें  $\frac{3}{4}$  से  $\frac{1}{2}$  ग्रेन तक गोली ।

८६२-फ़िरेडकटाय ।

थोड़ी मात्राके खानेसे रंगत खूनकी लाल लाल होजातीहै । ताकत और भूख बढ़तीहै । पट्टे और जाबडेके दर्दको दूरकरती है वीर्यप्रमेहको दूरकरके धातुको पुष्ट करदेतीहै । तिजारी चौथिया और बारीके सम्पूर्ण ज्वर तथा मृगी तिछीको दूरकरती है । रुधिरके बंद करनेकेवास्ते मानिन्द टिंचर फ्रीके है । काबिज नहींहै । सोजाकको मुफीदहै । पारेके जहरको मारतीहै । तथा स्त्री रोगोंके वास्ते मुफीदहै । मात्रा १ से ५ ग्रेन तक ।

८६३-फ्रीएलवोमिन्स ।

इसको भूखलगाने और भोजनको हजमकरने तथा मृगी, बुखार, कमजोरीके दूरकरनेको बाईकार्बोनेट आफ पोटास और सायट्रिकएसिडके साथ जोशखानेवाला गिलास मानिन्द सोडा-वाटरके बनातेहैं । मात्रा १० से १५ ग्रेन तक ।

८६४-फ्रीआर्सेनिक ।

जो बीमारी त्वचाकी किसी दवासे आराम न होवै तो यह दूर करदेतीहै । भगंदरके वास्ते बहुत मुफीदहै । उपदंश और चौथैया तिजारी तथा हाथपाँवोंको मुफीदहै । नाकके ऊपरके जखमोंको दूरकरताहै । मात्रा  $\frac{1}{2}$  से  $\frac{3}{4}$  ग्रेन तक ।

८६५-फ्रीविरोमाईडम् ।

खूनको साफ करनेवाला पुष्ट और काबिजहै । खूनको बंद करनेवाला, वस्त्रेदानीके रुधिरको बंद करता है और शिरके दर्दको मुफीदहै । कंठमालाको दूरकरता है । मात्रा १ से ४ ग्रेन तक ।

८६६-फ्रीकार्बोनास सि हीचेरम ।

यह अत्यंत पुष्ट करनेवाला । इसको कमीखून, कमीहैज, आमकमजोरी, बच्चोंका अतीसार और खांसीके बंदकरनेको मुफीद है । इसको जिगरकी बीमारीमें भी देतेहैं । बवासीरकोभी आराम करताहै । मात्रा ५ से २० ग्रेन तक ।

८६७-फ्रीक्लोरोऔक्सार्डडीलीकर ।

यह काविज और खूनको बंदकरनेवाला है । मात्रा १० से ३० बूंद तक ।

८६८-फ्रीसेट्रास ।

यह आम कमजोरीके वास्ते मुफीदहै । खांसी और जोफ मदको खोताहै । मात्रा ३ से १५ ग्रेन तक ।

८६९-लीकर फ्रो डायालासेटी ।

यह काविज खूनको बंद करनेवाला है । मात्रा १० से ३० बूंद तक ।

८७०-फ्री इटएमोनिया सिट्रास ।

यह खूनको बढ़ानेवाला पुष्टकर्ता मेदेको ताकत देनेवाला तपेदिकको रोकनेवाला आमकमजोरीको खोनेवाला पट्टोंका दर्द और शिरके दर्दको आराम करने वालाहै । मात्रा ५ से १० ग्रेन तक ।

८७१-फ्रीइष्टिकिनियासिट्रास ।

पुष्ट करनेवाला और पुराने बुखारोंको दूरकरताहै । मात्रा १० से १५ ग्रेन तक ।

८७२-फ्री आयोडाइट ।

पुष्टकर्ता, खून शुद्ध कर्ता, सिल और तपेदिकको खोनेवाला तथा पसलीके दर्दको दूरकरनेवालाहै । बदहजमी और वमनको दूरकरताहै । उपदंश और कंठभालाको खोताहै । मात्रा १ से ५ ग्राम तक ।

८७३-फ्री ओक्साइडम् मेगनीटीकम् ।

पुष्टिकर्ता, कमीखूनमें खून बढ़ाता और सुख करता है । जाबडा और पट्टेके दर्दको मुफीदहै मात्रा १ से १० ग्रेन तक ।

८७४-फ्री परकलर लीकर ।

इससे टिंचरफौलाद बनताहै । इसका अर्क खूनके बंद करनेको देते हैं और लगाते हैं मात्रा इसकी टिंचरमें देखो ।

८७५-फ्री परनाईट्राईटेट्स लीकर ।

काविज और पुष्टकर्ता है । पुराने दस्तोंको रोकताहै । पट्टोंकी कमजोरीके वास्ते मुफीदहै । स्त्रीधर्मकी अधिकताको रोकताहै रतूबतकोभी रोकता है । मात्रा १० से ४० बूंद तक ।

८७६-फ्री ओक्साइडम् ब्यूमीडम् ।

यह संखियेके जहरको मारता है । मात्रा २ से ४ ग्राम तक ।

८७७-फ्री प्रओक्साइडम् हैट्रोयम् ।

इसको जाबडेका दर्द और कमजोरीके दस्तोंमें तथा बदहजमी और खून या रतूबत के जारी होनेमें देनेसे फायदा होताहै । मात्रा ५ से ३० बूंद तक ।

८७८-फ्री फास्फरस ।

यह पट्टोंको पुष्ट करताहै । कमी खूनके कारण जो स्त्रीधर्म कमती होताहो उसके वास्ते मुफीद है । मूत्रग्रमेह शर्करा और बदहजमीमें फायदा करता है तथा भूखको बढ़ाता है । मात्रा ५ से १० ग्रेन तक ।

८७९-फ्री सल्फास ।

काविज और पुष्ट करनेवालाहै । वारीके ज्वरोंको रोकनेवाला और तिल्लीको दूर करने वालाहै । स्त्रीधर्म लानेवाला । तपेदिक को दूर करनेवाला है । खूनके थूकनेको रोकताहै । जाबडेके दर्दको

खोताहै । मेदेके दर्दको खोताहै खूनीबवासीरको मुफीदहै । पेटके कीड़े मारताहै । मात्रा ३ से ५ ग्रेन तक ।

८८०—फ्री सल्फग्रेन्यलेटिड ।

यह फ्री सल्फसे ज्यादाह साफहै । और फायदेमेंभी उससे उम्दाहै । मात्रा ३ से ५ ग्रेन तक ।

८८१—फ्री सल्फ ईकजाकेटा अर्थात् डिराइडसल्फेट ऑफ आर्इरन ।

कमीखून और पट्टोंके दर्द व तिल्लीको दूर करताहै । तैयारी लाताहै । सनकोनेके साथ मात्रा २ से ४ ग्रेन तक ।

८८२—फ्रीएमोनिया ट्राट्रास ।

तिल्लीको मुफीद दस्तावर है । मात्रा ४ से ६ ग्रेन तक ।

८८३—फ्री औक्सी फास्फरस ।

दीमाग और कामशक्तिको पुष्ट करनेवाला मात्रा ५ से १० ग्रेन तक ।

८८४—फ्री वाई फास्फरस ।

वास्ते कमजोरी पट्टा नामर्दी और कमीखूनमें मुफीद है । मात्रा १ से २ ग्रेन तक दिनमें २ या ३ दफे देना चाहिये ।

८८५—फ्री इटएल्यू मिनसवाई सल्फ ।

खूनको रोकताहै सोजाक बवासीर खूनीको मुफीदहै योनि-रोगमें इसकी पिचकारी मुफीदहै । मात्रा ५ से १० ग्रेन तक ।

८८६—फ्री टेन्सिस ।

इंसको मुखसे खट्टापानी आनेमें देनेसे फायदा होताहै मात्रा २ से ३ ग्रेन तक ।

८८७—फ्री वीलीर्यन ।

बायगोलेको मुफीदहै दमा और पट्टोंका दर्द खांसीको दूर करता है मात्रा २ से ३ ग्रेन तक ।



८८८—फ्री टाट्टेम ।

इसको बच्चोंकी सख्तबीमारीमें और कमीखूनमें तथा दुबलेपन में साथ काडलिवर आयलके देते हैं, कठमालाको दूर करताहै स्त्रीधर्म लाता है । मात्रा ५ से १० ग्रेन ।

८८९—फ्री एमोनिया सल्फर ।

यह ताकतलाने और हाजमा दुरुस्त करने तथा खून बन्द करनेको मुफीदहै । मात्रा २ से १० ग्रेन तक ।

८९०—फ्री इट्रयूनीसिट्रास ।

यह बारीका बुखार और रोगनिवृत्तिके पीछेवाली कमजोरीको मुफीदहै । मात्रा ५ से १० ग्रेन तक ।

८९१—फ्री इट्रयूनीसिट्रास कमइसटिकिनिया ।

इसको कमजोरी और कामशक्तिको बढानेके वास्ते देनेसे फायदा होताहै ताकत लाताहै भूख बढाताहै कमीखूनको दूर करता है, मात्रा २ से ५ ग्रेन तक ।

८९२—फ्री हार्डयो फास्फरस ।

कामशक्तिको पुष्ट करनेवाला दीमाग और नेत्रकी ज्योतिको खोलनेवाला स्त्रीधर्म जारी करनेवाला भूखको बढानेके वास्ते मुफीद मात्रा ४ से १० ग्रेन तक ।

८९३—फ्री सेलीसीलास ।

गांठियेका बीमार जो बहुत कमजोर हो गयाहो उसके वास्ते मुफीद है । मात्रा १ से ४ ग्रेन तक ।

८९४—फासफोरिस ।

पट्टोंकी कमजोरीमें मात्रा  $\frac{3}{4}$  से  $\frac{1}{2}$  ग्रेन तक गोली ।

८९५—फास्फेट औफ आयरन ।

बलदायक । मात्रा ५ से १० ग्रेन तक चूर्णगोली ।

८९६-फोस्फेट एमोनियम ।

शर्करामेहमें मात्रा ५ से २० ग्रेन मिक्चर ।

८९७-फिरंगलूलावार्क ।

बवासीर पुरानाकब्जमें देना चाहिये बलदायक है । मात्रा एकसट्राफ्टमें देखो ।

८९८-फनलफ्रुट ( सॉफ )

पाचन शूलहर । मात्रा १ ड्रामकी डिक्कोकशन अर्थात् काथ ।

८९९-बेजनोल-वा-फनायल ।

जिल्दपर लगाने और जखमोके काममें आता है ।

९००-विसमिथ सबनै ट्रास ।

दर्द मेदा और कलेजेको मुफीद है, बदहजमी और पुरानी बमन को रोकता है । मुखसे खट्टा पानी आनेकोभी रोकता है । जखे-ममेदा और दस्ततपेदिकमें देते हैं । सोजाक और कुरहमें इसकी पिचकारी करते हैं । हैजेमें भी देते हैं । मात्रा ५ से १५ ग्रेन तक ।

९०१-विसमिथ कार्वोनास ।

इसको बदहजमी और अजीर्णमें देनेसे फायदा होता है । बच्चे दानीके खून जारी होनेमें देनेसे बन्द होता है । मात्रा ५ से १० ग्रेन तक ।

९०२-वालसम परेवीनम् ।

जुकाम, दमा, गांठिया, प्रमेह, सोजाक और खुजलीको मुफीद है । बेवाई और स्तनोके घावपर लगानेसे फायदा होता है । बदके बैठानेको मुफीद है । बालोको बढ़ाता है । मात्रा १० से १५ ग्रेन तक ।

९०३--बालसम टालो ।

इसको फास्फोरसकी गोलियोंमें डालते हैं मानिन्द ऊपरके मुरकब है मात्रा १० से ३० ग्रेन तक ।

९०४--बालसम कोपेवा ।

लुवाब गोंदमें मिलाकर देते हैं और दालचीनीका तेलभी इसमें डालते हैं । इसको सोजाक, कुहर, ववासीर, खांसी, खुजली, सिल, तपेदिककी बीमारीमें देना चाहिये । मात्रा २० से ६० ग्रेन तक ।

९०५--बालसम इसटीरेक्स प्रिथार्डमिया सायला ।

इसको पुरानी खांसी, सोजाक, लिकोरियामें देनेसे फायदा होता है, मात्रा १० से ३० बूंद तक ।

९०६--ब्यूटायल किलोरल हैड्रेट ।

यह नींदलानेवाला, बेचैनीको दूरकरता है, उन्माद और सन्निपातमें उत्तम है, बायगोला खांसी और शिरका दर्द दूर करनेके वास्ते कपूरके साथ मलते हैं ।

९०७--वीराटेरया ।

जाबडा और पट्टेके दर्दमें तथा पुराना शोथ और जोड़ोंके शोथपर तथा कठिनतापर तथा जुँवोंके मारनेके और खालफटगई हो उसपर लगाते हैं ।

९०८--बैपटिसटिन ।

ववासीरके मसोंपर लगानेसे आराम होता है इसको जिगरकी बीमारीमें देते हैं । मात्रा  $\frac{1}{2}$  से  $\frac{1}{4}$  ग्रेन तक देते हैं ।

९०९--विरोसमिन ।

पेशाब लाता है और खूनको साफ करता है तथा ऐंठन वावटे को दूरकरता है । मात्रा २ से ४ ग्रेन तक ।

९१०—बेनजायन ।

यह कफको निकालता है रुधिरको बन्द करता है पुरानी खांसी और आदती कब्जको खोता है । आवाजके मारे जानेमें भी देते हैं । मात्रा १० से २० ग्रेन तक ।

९११—बारबेटोज एलोज ।

विरेचन आर्तव प्रवर्तक मात्रा २ से ५ ग्रेन गोली ।

९१२—बोरेक्स ( सुहागा )

मूत्रल, आर्तवप्रवर्तक, पाचक, मात्रा ६ से २० ग्रेन पानीके साथ ।

९१३—मार्फीया एसीटास व मारफीया हैड्रोक्लिर ।

यह तबियतको खुश करता है बेकरारीको दूर करता है, दर्दको मौकूफ करता है पसीना लाता है इसको दस्त खांसी और दर्दके रोकनेको देते हैं । नशा और स्त्रीधर्मको रोकता है निद्रा लाता है पागलोंके वास्ते मुफीद है । मात्रा  $\frac{1}{2}$  से  $\frac{1}{4}$  ग्रेन तक ।

९१४—मारफीया एपो अर्थात् एपोमारफीया ।

इसके देनेसे उसीवस्तु उल्टी अर्थात् वमन होजाता है विष-रोगीको इसीके द्वारा वमन कराते हैं । मात्रा मार्फीयाट्रेट २ बूंद गर्मपानीमें १ ग्रेन हल करके १ या २ बूंद देते हैं ।

९१५—मोईरीसीन ।

यह कांपने और कब्जको फायदा करता है । मात्रा २ से १ ग्रेन तक ।

९१६—मिकचर आफ इस्केमोनी ।

अनुलोमन, बच्चोंका रेचन २ से आधा औंस तक ।

९१७—मिकचर औफ आर्मड ।

और दवावोंको हल्का करनेके वास्ते १ से २ औंस तक ।

९१८-मिकचर औफ बरान्डी।

मादक पाचन नींदलानेवाली १ से २ औंस तक।

९१९-मिकचर औफ चाकर ( चाकमिकचर )

काबिज अतिसारमें १ से २ औंस तक।

९२०-म्यूसलिग औफ गम ( लुवाब समग अरवी दूसरी दवा )

हलकी कर्नेके वास्ते जिसकदर जरूरत हो।

९२१-मरक्युरी ( साफ पारा )

मालिशमें।

९२२-मरक्युरी ऐन्ड चाक ( ग्रे पाउन्डर )

अनुलोमन शोधक मात्रा ३ से ६ ग्रेन तक चूर्ण।

९२३-मास्टर्ड ( राई )

त्वचा लाल करनेवाली उपाडकर्ता अतिपाचन।

९२४-मास्टर्ड पेपर ( राईलगा कागज )

त्वचाके ऊपर लगाते हैं।

९२५-यूपेटोरायन।

यह पेशाब लाताहै। मात्रा २ से ५ ग्रेन तक।

९२६-यूकोर्विन।

कै लाताहै दस्तावरभीहै, कफनिकालताहै मात्रा ३ से १ ग्रेन तक।

९२७-यलीज समन ( नैलसीपीय )

दर्दपर रीहाका मुँह खोलनेको लगानेसे पुतली फैलती है और खानेसे सुकडती है। एकसट्राक्ट या टिंचर देना।

९२८-रुमिन।

मेदेको पुष्ट करताहै वदहजमीको दूर करताहै। मानिंद रेवद चीनीके है।

९२९—रिजीसिड आयरन ।

बलदायक १ से ५ ग्रेन ।

९३०—रिजन आफ गोइकम् ।

पसीना लानेवाला गांठियामें गर्म १० से ३० ग्रेन चूर्ण अवलेह ।

९३१—रूवर्व पाउण्डर ( रेवतचीनी चूर्ण ) ।

अनुलोमन दस्तावर बलदायक ५ से २० ग्रेन चूर्ण ।

९३२—लाइन्टमेगनेसिया ।

अम्लताहर अनुलोमन ३ से १० ग्रेन चूर्ण टिंचर ।

९३३—लोवीलिया ।

कफहर्ता १० से ३० ग्रेन चूर्ण टिंचर ।

९३४—लैकटिक एसिड ड्राईलूट ।

बदहज्मीमें १ से २ ड्राम तक सोलूशन ।

९३५—ल्यूपोलम ।

नींद नआनेमें मद्यके नशेमें दिया जाताहै २ से ५ ग्रेन तक ।

९३६—लार्इकोपीन ।

यह खूनके जारीहोनेमें और मूत्रप्रमेहमें तथा पेचिशमें देनेसे फायदा होताहै । मात्रा २ से ३ ग्रेन तक ।

९३७—लीनट ।

इसको लिनीमेन्टमें तरकरके जखमों और ददोंपर रखनेसे आराम होताहै ।

९३८—लाजिज औफ ओपियम ।

काबिज नारकोटिक १ से ६ संख्या तक टिकिया ।

९३९—सल्फो कारबोट औफ जिंक ।

सोजाक ल्यूकोटियामें पिचकारी २ या ३ ग्रेन १ औंस पानी में मिलाकर ।

१४०—सल्फेट ऑफ जिंक ।

( सफेद तृतिया ) वामक काबिज विष बलदाई १ से २ ग्रेन तक बलदाई काबिज १० से ३० ग्रेन तक ।

१४१—सल्फेट आफ कापर ।

( सब्ज तृतिया ) वामक काबिज १ से २ ग्रेन तक ।

१४२—सल्फेट ऑफ मगनेसिया ।

कैथारटिक ४ ग्रेनसे आधा औंस पानीमें ।

१४३—सिनीमन वाक—दालचीनी ।

सुगंधित बलदायक ५ से १० ग्रेन चूर्ण ।

१४४—सनकोना ।

बलदायक वारीके तापमें १० से ४० ग्रेन तक ।

१४५—साम पेलिया वा पेलोशीया ।

पुरानी जलन मसाने और गुदेंको मुफीद है ।

१४६—सनटोनिन अर्थात् सैन्ट्यून या सांटोनीयम् ।

यह पेटके केंचवे व चुनमुने मारनेके वास्ते मुफीद है मात्रा ५ से २० ग्रेन तक या २से ६ ग्रेन तक । दूसरा सांटोनीका भी होता है वहभी कीड़ोंको मारता है । मात्रा २०-से ४० ग्रेन तक होती है ।

१४७—सेवग्यूईनोरिन ।

पुष्ट करनेवाला और दिलको ताकत देनेवाला है मात्रा १ से १ ग्रेन तक ।

१४८—सिमासीफ्यूजिन व मिक्टोटिन ।

पट्टोंको पुष्ट करता है और रुधिरको साफ करता है । इसको जाडेका बुखार तिजारी और चौथेयेमें देते हैं । मात्रा १ से ६ ग्रेन तक ।

१४९—सीमीफ्यूचीरी या ईजोम ।

दिलको पुष्ट करता है और गर्भाशय पर मानिंद अर्गटके खूब असर करता है कफको निकालता है । दर्दकमर, रींगन, गांठिया, और जोड़ोंके दर्दको मुफीद है ।

१५०—सियकोना ईडीन सल्फास ।

इसकी मात्रा ५ से १० ग्रेन तक है ।

१५१—श्यूगर ऑफ़ मिल्क ( दूधका सत्त्व )

जिन लोगोंको दूध नहीं पचता या मुसाफिरीमें मिलना कठिन है वह लोग इस सत्त्वको वखूवी वषोंतक अपने पास रखसक्ते हैं और खा सकते हैं और जितनी औषधियोंके सत्त्व कडवे जहरके समान असर करते हैं उन दवाओंको इसमें मिलाकर देवें तो तकलीफ कम होती है और जो बीमार दूध न पीवें उसको यही खिलाते हैं मात्रा  $\frac{1}{2}$  से २ ड्राम तक ।

१५२—सायट्रेट ऑफ़ आयर्न ऐन्ड एमोनियम ।

ब्रलदायक ५ से १० ग्रेन तक ।

१५३—सबक़ोराइड और मरक्युरी ।

पित्तरेचन शोधक  $\frac{1}{2}$  से ५ ग्रेन ।

१५४—सल्फेट ऑफ़ आयर्न ( हीराकसीस )

छेदन काबिज वामक १ से ५ ग्रेन ।

१५५—हैड्रार्जाराय परकलर ।

साफ़ करनेवाला खूनको है इसवास्ते उपदंश और कोठमें देते हैं बहुत थोड़ी मात्रासे मुफीद है क्योंकि बहुत कडी तेज दवा उपदंशकी है। इसको जहर दूर करनेकेवास्ते गायका कच्चा दूध और हैड्रो-पोटास व फ्रीरीडकण्ठाय व अंडेकी सफेदी व जलेबी और श्यूगर



आफलिड मारती है इसको सालसापरेला और दूधके सतमें मिला कर देते हैं दाद और परवाल और नेत्रके रोगोंको सुफीद है त्वचाके रोगोंको खोता है मात्रा ३ ग्रेन ।

९५६-हैड्रार्जीराय सक्कलर ।

यह खून साफ करता, दस्तावर, शोथोंका नाश करता, उपदंश, कंठमाला, पसलीका दर्द, जिगरका रोग, कमलवायु, बोखार, गर्मी, हैजा, बालरोग और बच्चोंको मोटा ताजा करनेके काम आता है, त्वचारोग, बदहजमी और दूध खराब होनेके कारण बच्चोंकी मौतको दूर करता सुफीद है । शोथके नाश करनेको २ ग्रेनमें अफीम ग्रेन के साथ दस्त लानेके वास्ते मात्रा १ से ४ ग्रेन तक । खून साफ करनेकी मात्रा ३ ग्रेन । सत्तेकी बीमारीको तथा सन्निपातको, कब्ज और पागलपनेको सुफीद है ।

९५७-हैड्रोजीराय एमोनिएटम् वा इट्रीसीपोटेंट ऑफ मर्करी ।

इसको त्वचाके रोगोंमें तथा खुजलीमें मर्हम बनाकर लगाते हैं ।

९५८-हैड्रार्जीराय कम् क्रीटा वा गिरेपाउन्डर ।

यह पारेका हलका मुक्कब बच्चोंके वास्ते सुफीद है । बच्चोंके दांतोंको जल्द निकालता है । बच्चोंको जितने त्वचाके रोग, अतिसार, बदहजमी और मसानेके रोग होते हैं उसमें मुश्क व इसटीमिक पौन्डरके साथ देनेसे जाते रहते हैं यह दवा महीनेभरके बच्चोंको देसक्ते हैं, मात्रा २ से ५ ग्रेन तक ।

९५९-हैड्रार्जीराय साईनाईडम् ।

यह जहर है परंतु उपदंशके जहरको यही मारता है । मात्रा ३ से ३ गिरेन तक ।

९६०—हैड्रार्जीराय आयोडाइडम रुवरम ।

इसका फायदा मिस्ल रसकपूरकेहै । उपदंशमें खिलातेहैं । बाहर तिछी, घेवा, मस, उपदंशके घाव, नाकका घाव, नाकका शोथ पर लगातेहैं और जुकामके बिगडजानेमें इसका सुरमा आँखमें डालते हैं । मात्रा  $\frac{1}{4}$  से  $\frac{1}{2}$  ग्रेन तक ।

९६१—हैड्रार्जीराय आयोडाइडम वीरीडी।ग्रोनआयोडाइडऔफ मरक्युरी ।

( हराकुश्तापारेका )

यह दूसरे व तीसरे दर्जेकी आतशकमें गोली बनाकर देते हैं । ऊपरकी दवासे ताकतमें कमहै । इसवास्ते बच्चोंकोभी उपदंशमें देतेहैं । मात्रा १ से ३ ग्रेन तक ।

९६२—हैड्रार्जीराय नाईट्रेटिसलीकर एसिडस एसिडशल्यूशन औफ मर्करी।

यह जलानेके वास्ते जखमपर लगाते हैं । औरंगजेव और उपदंशके जखमोंपरभी लगाया जाताहै । सोजाकमें इसकी पिचकारी करते हैं । आंखोंकी बीमारी और छीपपर भी लगाते हैं ।

९६३—हैड्रार्जीराय ओल्यास ।

यह जोड़ोंकी सूजन और दादको मुफीदहै ।

९६४—हैडार्जीराय ओक्साइडम फिलीवम ।

इसका मरहम बनाकर आंखोंके अंदरकी बीमारीमें डालतेहैं । पीछे इस्पन्ज से धो डालते हैं ।

९६५—हैड्रार्जीराय ओक्साइडम रुवरम ।

इसका मरहम आंखोंकी बीमारीमें अंदर लगातेहैं । उपदंशके घाव फोडा और फुन्सीके ऊपर लगाते हैं । जखमोंपर लगानेसे फौरन आराम होताहै । मात्रा  $\frac{1}{4}$  से १ ग्रेन तक ।

९६६—हार्डपोडूमसीरन्ज ।

इसके लगानेसे एक हाथ या पैर तथा गुर्देके दर्दको मौकूफ करताहै ।

९६७—हार्योसीयामीन ।

इसका फायदा विलाडोनाके समान है । जब बस्तीमें जलन और मूत्र कमती आता हो तो यह आराम करता है । खांसीके वास्ते मुफीद है ।

९६८—हीमेमेलन वा हैजलिना ।

यह रक्तार्शको मुफीद है । काविज है । मात्रा १ से ५ ग्रेन तक ।

९६९—हैड्रासटीन ।

मेदेको पुष्ट करता है । मात्रा ३ से ५ ग्रेन तक । अमेरिका-वाले इसको कोनैनकी जगह वर्तते हैं । यह राल थूकको बढ़ाता है । भूखको तेज करनेवाला हाजमा है ।

९७०—हैड्रार्जीराय ।

राल और पित्तको निकालनेवाला है । उम्दा जुलाब है । इसको उपदंश, जिगरके रोग, कब्जी, खूनका गुदेमें जमजाना इन रोगोंमें देते हैं । आंतोंका पानी निकालता है । पेशाब और पसीना बढ़ाता है । रतूबतोंको चूसता है । नई और पुरानी सोजशी बुखारोंमें जुलाबके तरह कालीसिंथके साथ देते हैं । बाहर इसको जलंधर, शोथ, त्वचा रोगमें लगाते हैं, और उपदंशके वास्ते धूनी इसकी देते हैं । मात्रा विलूपिल ३ से ५ ग्रेन तक । रसौली और कखलाईपर, शोथपर इसको मलनेसे फायदा होता है । उपदंशमें ५ ग्रेनमें अफीम ५ ग्रेन मिलाकर गोली खिलानेसे मुँह आकर आराम होजाता है, जिगरका शोथ और कंवलवायु, बढ़हजमी, सीप, जलंधर, चेचक, और गदूदोंके बढ़जानेमें देते हैं ।

९७१—हैड्रार्जीराय विरोमाइडम् इटवाई विरोमाइडम् ।

हैड्रार्जीराय आयोडाइडके बराबर यह फायदा करता है । मात्रा १ ग्रेन व वाई विरोमइड की ३ ग्रेन से १ ग्रेन तक इसद्र

शलुशन पोटासीयो आयोडाइडमें हल होजाता है और श्यूगर आफ मिल्कमें गोली बनाते हैं ।

९७२-हैड्रार्जीराय एसियास या हैड्रार्जीराय फासफरस या हैड्रार्जीराय सल्फ्यूरैहम या हैड्रार्जीराय सल्फास ।

यह चारों सब पारेके कुश्तोंको, कोढ़, उपदंश और त्वचाकी बीमारियोंमें तथा अन्डकोश बढजानेमें देनेसे फायदा होता है ।

९७३-हमलौकलीज्ज ।

यह विषहै, हॅफोनाटिक नींद लाताहै । मात्रा २ से ६ ग्रेन तक चूर्ण ।

९७४-हैड्रोक्लोरेट ऑफ कोनैन ।

अंग शून्यकरता कारनियां और प्रेकस आदिकी स्पर्शशक्तिको घटाता है मात्रा २ से १ ग्रेन तक । इसका असर ३ मिनटसे आधे घंटेतक होता है ।

इति प्रथमखण्ड निघंटु समाप्त ।



# डॉक्टरी चिकित्सार्णव ।

## २ द्वितीय निदान और चिकित्साखण्ड ।

अथ सर्वज्वर चिकित्सा ।

प्रायः सबही चिकित्सकोंने सर्व रोगोंमें ज्वरकोही मुख्य समझा है, अतएव निदान ग्रन्थोंमें तथा चिकित्सा ग्रन्थोंमें पहले ज्वरहीके विषयमें लिखा गया है इसका कारण यही है कि, इसकी उत्पत्ति अतिसामान्य कारणोंसे होनेके कारण इसके दूर होनेका उपाय जानलेनाभी बहुतही आवश्यक है, ज्वरके लक्षण और सब अवस्था जाननेके लिये थारमामेटरसे समझकर यहभी ध्यान रखना चाहिये कि ज्वर प्रायः कोष्ठ परिष्कार न होनेहीके कारण होता है इसलिये बुद्धिमान डाक्टर और वैद्यलोग रोगीको औषध देनेसे पहले कोठा साफ होनेकी दवा देते हैं, दवा देनेके विषयमें जो नियम और रीति इस पुस्तकके अन्तमें लिखी जायगी उनको ध्यानपूर्वक समझकर पीछे दवा देनेका साहस करना चाहिये । विना उन नियमोंपर ध्यान दिये दवा देनेसे लाभके बदले हानि होनेकी सम्भावना है, जब देखो कि रोगीको अजीर्णके कारण ज्वर हुआ है, और भूख नहीं लगती दस्त नहीं साफ होता पेट भारी है तो नीचे लिखी रीतिपर इलाज करना चाहिये ।

एलोपैथिक चिकित्सा ।

एक ड्राम से ४ ड्राम तक सल्फेट आफ मेगनेसिया या आधी छटांक काष्ठायल देवै यह दवा बुखार न रहनेकी हालतमें देना चाहिये यदि पसीना आता हो तो नीचे लिखी दवा देना ठीक है ।  
लाइकर, एमोनिया एसिटेटिस १॥ ड्राम, नाइट्रक ईथर ३० बूंद

नाइट्रेट आफ पुटास ३० ग्रेन यह सब चीजें ३ औंस पानीमें मिलाकर दिनमें ४ दफे तीन २ घंटाके अन्तमें पिलानी चाहिये ।

यदि माथेमें दर्द हो तो ४-५ ग्रेनके हिसाबसे विविरन तीन चार दफे खिलानी चाहिये ।

जब ज्वर न रहै तब १२ ग्रेनसे ३० ग्रेन तक एक २ घंटाके अन्तरसे दो तीन दफे कुनइन देनी चाहिये । जबतक रोगी अच्छी तरहसे बलवान न हो तबतक दोसे ५ ग्रेन तक बराबर कुनइन खाता रहै इससे दुबारा लौटकर बुखार आनेका डर नहीं रहता है और शरीर बलवान होजाता है ।

खानेके लिये दूध और साबूदाना देना चाहिये ।

होमियो पेटिकसे कंप और शीत आनेसे पहले बुखारमें चाय न देना चाहिये, यदि जाडा मालूम पडही चुका होतो गर्म चाह बनाकर पिलावै और गर्म कपडा पहरनेको दे बोतलमें गर्म पानी भरकर बदन और पैरोंमें सेंक करना चाहिये ऐसा करनेसे पसीना आवैगा उसे पोंछकर दूसरे कपड़े पहिराने चाहिये ज्वरकी गरमी कम करनेको आध २ घंटेके अन्तरमें एकोनाइट और बहुत पसीना आता हो तो, फास्फोरिकएसिड और पेटमें घबराहट और कै बंद करनेके वास्ते इपिकाक देना चाहिये, २ घण्टेबाद आर्सनिक देनेसे बुखारका आना बंद होजायगा पथ्य पहिलेके समान देना चाहिये ।

रैमीटेन्ट फीवर वात श्लेष्मज्वर या संततज्वर ।

—o—  
एलोपेथिक लक्षण ।

यह बुखार बहुत कम समयके लिये छोडताहै और छोडजानेके समयमेंभी उसके लक्षण चले नहीं जाते ऐसा ज्वर आनेके पहले भूखेकी कमी, जी मचलाना, कमजोरी, जीभ सूखना, शरीर गर्म,

पेट भारीहोना मुखपर थोड़ी लाली, आंखोंमें पानीभरना और लालहोना, हाथ पैर कमर और माथेमें दर्द होकर ६ से १२ घंटे तक भारी बुखार रहताहै । इस बुखारमें कभी खांसी कभी मूच्छा कभी पेशाब बहुत होना और पेट फूलना आदिभी होते हैं । होमियोपैथिकसे लक्षण । यह ज्वर जरा रोमांच होकर चढताहै । अधिक गरमी वा सरदी नहीं लगती कई दिन तक बराबर बनारहताहै । जीभ मैली होतीहै । कभी दस्त कभी वमनभी होनेलगतीहै कभी बेहोशीभी होती है । कभी हाथ पांव शरीरभी अकड जाताहै । कभी रोगी बडबडाने लगताहै । इसमें मैलेरिया इंटरमिटेंटफीवरसे भी अधिक होताहै और देरतक शरीरमें रहताहै ।

एलोपैथिकचिकित्सा ।

कोष्ठबद्ध होतो कालोसिन्थ ३ ग्रीन, कैलोमेल ३ ग्रीन इस्केमोनि ३ ग्रीन इन तीनोंकी गोली बनाले डाक्टरी मतानुसार गोली २॥ ग्रीनसे अधिक नहीं होती ।

बुखार हो तो पुट्रास नाइट्रास १० ग्रीन । लाइकरुएमोनिया एसिटस १ ड्राम । स्प्रिटईथर नाइट्रिक १५ बून्द । केम्फर वाटर १ औंस । २ या ३ घंटेके अंतरसे एक एक मात्रा दे माथेमें दर्द हो तो हजामत बनवाकर माथा ठंडा रखना चाहिये यदि शरीरमें जलन हो तो गर्मपानीमें कपडा भिगोकर सबशरीर पोंछदे ।

कै और जी मचलता होतो छोटे छोटे वर्फके टुकडे खिलावे और पाकाशयके ऊपर राईका पलास्तर लगावे । या कार्वानेट ऑफ सोडा १० ग्रीन, टार्टरिक एसिड ५ ग्रीन, क्लोरोफार्म ३बूंद मिलाकर पिलावे ।

पेट फूलगया होतो तारपीनके तेलकी मालिश करै और गर्मपानी बोतलमें भरकर पेटपर फेरै ।

यदि हाथ पैर कांपतेहों या रोगी बकता हो तो छातीपर राई-का ग्राटर देना चाहिये ।

शरीर दुर्बल हो तो दूध आदि पुष्ट करनेवाली चीजें देनी चाहिये जैमे कस्तूरी ५ से १० ग्रेन तक, एमोनिया ५ से १५ ग्रेन तक, वर्क १० से ६० ग्रीन तक भी खिलाया जासक्ता है । अथवा स्विपरिटर्डथर क्लोरिक ३ ड्राम, लाइकर एमोनिया एसिटिस ६ ड्राम, ब्राण्डी आधा औंस, डिक्वसन सिनकोना ५ औंस, इन सबकी ६ खुराक बनाकर दोदो घंटेके अंतरमें देनेसे बहुत फायदा होता है ।

जब देखै कि ज्वर आताही नहीं तब जिससमय ज्वर ठढा पडजावै उस वखत कुनैन यथोचित मात्रासे देना चाहिये ।

होमियोपेथिकसे चिकित्सा ।

ज्वरके पहिले जाडा लगै और प्यास हो तो ब्रायोनिया देना चाहिये ।

यदि ज्वर अधिक बढगया हो तो विलाडोना देना चाहिये, सब शरीरमें बेकली और माथा दुखता हो, कंप, खांसी, छातीमें दर्द हो तोभी विलाडोना देना उचित है ।

अगर दिल धडकता हो तो कोफिया देना चाहिये माथा घूमना और रोगी मनमाना बकता हो तो उपियम देना चाहिये ।

यदि यकृत हो तो, मर्क्यूरियस देना चाहिये ।

श्वास और खांसीका कष्ट हो तो फास्फारिस, देना चाहिये, कम-जोरी दूरकरनेके लिये, अर्सनिक, चायवा और फास्फारिस दिया जाता है ।



विलियट रेमिटेन्ट फीवर—पित्तश्लेष्मज्वर ।

यह पित्तज्वर अनेक कारणोंसे उत्पन्न होता है । जीभके कोनोंमें और आगेके भागमें ललाई होना, दोचार दिनके पीछे किसीरकी आंख लाल और मूत्र पीला होजाता है । होमियोपैथिकसे इसके लक्षण इसप्रकार होतेहैं जैसे बहुतथोडा समय ऐसा होता है जिसमें यह ज्वर दबजाता है नहीं तो यह ज्वर सदैवही बना रहता है । रोगीके पेटमें तकलीफ मालूम पडती है, जिसबखत ज्वर कम होता है उसी समय पतला दस्त रोगीको आता है, कभी ऐसा भी होता है कि रोगी को दो एकदिन दस्त नहीं भी होते ।

एलोपैथिकसे चिकित्सा ।

पाकस्थलीका उत्तेजन हो तो सरसों या राईका प्लाष्टर देना चाहिये परंतु आजकलके बुद्धिमान डाक्टरोंकी यही सम्मति है कि जब ज्वरको कम देखै तो ऐसी हालतमें उचितरीतिपर कुनइन जरूर देनी चाहिये पेटकी तकलीफ दूरकरनेको बोटलमें गर्मपानी भरके पेटपर फेरना चाहिये । यदि देखे कि रोगी दुर्बल होगया है तो नीचे लिखी दवा देनी चाहिये ।

डिकक्सन सिनकोना ५ औंस

वाइनम बूत्रम १॥ औंस

स्पिरिट ईथर क्लोरिक ३ ड्राम

लाइकर एमोनिया एसिटिस ६ ड्राम

इसकी छः खुराक बनाकर ३ घंटेके अंतरसे १-१ खुराक देनी चाहिये ।

होमियोपैथिकसे चिकित्सा ।

यदि पेटकी बीमारीसे बुखार मालूम पड़े तो आर्सनिक, त्रायो-निया, डिजिटेलिस इनमेंसे कोई १ देनी चाहिये ।

अगर पेटमें दर्द हो तो फास्फोरिकएसिड, विरेड्राम, रसटकस देना चाहिये ।

यकृतमें चायना, नक्सवोमिका, या मर्क्यूरिस देना चाहिये ।  
माथा बहुत दूखता हो तो रसटकस, नेट्रमूयूर, स्पाईजिलिया देना चाहिये ।

सरदी और खांसी हो तो कोनायम, बेलाडोना, नक्सवोमिका हियार देना चाहिये ।

अगर छातीमें दर्द और श्वासलेनेमें कष्ट हो तो सिपिया, ब्रायोनिया, चायना, आर्निका, आर्सनिक देना चाहिये । ज्वरके जाडेमें प्यास लगे तो ब्रायोनिया और केप्सिकम् । ज्वर आनेके पहले प्यास लगै तो सिंकोना और आरनिका देना चाहिये । जाडा और कंप आनेसे पहले प्यास हो तो थूजा, सेवाजिला देना चाहिये । घबराहट और प्यास दोनों एक साथही हों तो कलकेरिया और वेलेरियन देवे । गरमीकी घबडाहटके बाद प्यास लगै तो ओपियम और रामनसूर देना चाहिये ।

## टाइफस फीवर याने सन्निपात ।

एलोपेथिकसे लक्षण ।

एलोपेथिकके मतसे यह पीड़ा संक्रामक अर्थात् एकसे दूसरोंको होनेवालीहै साधारणतः जब अकाल पडताहै और लोग भूखे मरते हैं और हवाका अच्छी तरह न चलना और अच्छीर चीजें खानेको न मिलना थोडी जगहमें बहुतसे मनुष्योंका रहना शरीर और मनसे बहुत परिश्रम करना भूखे या अनुचित वस्तुओंके भोजन करनेवाले मनुष्योंके शरीरकी दुर्गंध अथवा मुरदेकी खराबहवा शरीरमें प्रवेश करनेसे टाइफसफीवर उत्पन्न होता है इस ज्वरमें पहले जाडा

मालूम पड़ता है माथेमें दर्द हाथ पैरोंका भडकना आलस्य किसी कामकी इच्छाका नाश नाडी बलहीन और शीघ्र चलनेवाली हो जाती है, भूख कम लगती है वमन होनेकी इच्छा बनी रहती है, दोचार दिन ऐसे लक्षण दीखकर पीछे स्पष्टरूपसे ज्वर दिखाई देने लगता है। ज्वरके समयमें शरीर गर्म होजाता है, प्यास बहुत लगती है, माथेमें दर्द होता है, मुखं लाल पड़जाता है इस ज्वरसे ४ दिनमें रोगी इतना दुबला होजाता है कि खाटसे उठाभी नहीं जाता ऐसी हालतमें नींदका अच्छी तरहसे न आना, मनमाना बकना, स्वप्न बहुत देखना, थोड़ा पेशाब लाल का भी आना यह लक्षण दीखकर पांच सात दिनहीके बीचमें लाललाल चकत्ते दिखलाई पड़ने लगते हैं जब तो रोगी सर्वदा व्याकुल रहकर बेजोड़ बातें बकने लगता है। रोगीके श्वास से बदबू आने लगती है, नाडी कमजोर पड़जाती है। रोगी धीरे धीरे बेहोश होकर बहरा होजाता है मुख थोड़ा फटजाता है जिससे लोग नहीं पहँचानसक्ते हाथपांव काँपना शय्याकी चीजोंका खींचना आदि लक्षण दिखाई पड़ते हैं यदि इस पीडामें औषध देनेसे आराम होता चला जाय तो समझना चाहिये कि, आराम होजावेगा नहीं तो फुसफुसकी नलीमें रक्त बहकर चला जानेके कारणसे रोगी मर जाता है। यह बीमारी यदि थोड़ी अवस्थावालेको हो तो जीनेकी आशा कीजाती है बड़ी अवस्थावालेका बचना कठिन होजाता है।

होमियोपैथिकसे लक्षण ।

यह एकसे दूसरेको लगनेवाला एकतरहका स्थिर तप है जो १४ से २१ दिनतक बराबर रहता है, कभी धीरेधीरे बढ़ता है कभी एकवारही घोर होजाता है, कभी शरदी लगकर चढ़ता है इसमें अरुचि, श्वास, उबकाई, कब्ज और जीभ मैली होती है। इसके दोष विशेष

बढजानेसे शिरमें दर्द, बेहोशी, भ्रम, कंप, बायटे शरीर और संधियों-में पीडा, मलमूत्रकी अज्ञानता होती है। इसका कारण निर्वलता, मैलीहवा, अजीर्ण और एक प्रकारका जहर जो रोगीके श्वास या पसीने आदिसे दूसरोंको लगै इसप्रकार जानना ।

एलोपैथिक चिकित्सा ।

इसरोगमें रोगीको स्वस्थता करनेवाली चीजें खानेको देनी चाहिये जहां साफ हवा आतीहो ऐसे मकानमें रखना चाहिये । सोने और पहरनेके कपडे हमेशा साफ रखने चाहिये और नीचे लिखी दवाको देना चाहिये ।

पल्मरूवर्व	२ औंस
लाइट मँगनेशिया	३ औंस
पिल्म जिंजर	१ औंस

सब चीजें एकसाथ मिलाकर २० से ३० ग्रीन तक एकदफे रोगीको देनी चाहिये इसको ग्रेगरिजपाउण्डर वा रूवर्वपाउण्डर कहते हैं इसके उपरांत यह दवा देनी चाहिये ।

हाइड्रो क्लोरिक एसिड डिल	२ ड्राम
मेलिमा डिपूरेटी	१ औंस
डिकोक्सन होर्दियाई	१ पाइंट

इसतरह दोतीन घंटेके अन्तरसे दिनमें दोतीनबार देवें और किसी कपडेको पानीमें भिगोकर शरीर साफ करदेना चाहिये । माथेपर ठण्डा पानी समयानुसार काममें लाना चाहिये पथ्यमें दूध चाह काफी इत्यादि देना योग्यहै ।

जब देखें कि रोगी कमजोर होगयाहै चेहरेपर कमजोरीके लक्षण दीखतेहैं तब नीचेलिखी चीजें देवें ।

हंस या मुरगीके अंडे	नग ३
पानी	८ औंस
बराण्डी शराब	८ औंस

पहले अंडोंको तोड़कर उसमें पानी डालें उपरांत बराण्डी मिलाकर पिलावें यदि पेशाब कम हो तो शराब कम देनी चाहिये या न भी देना उचित है । बेकली और नींद न आती हो तो उसके लिये बीचबीचमें थोड़ी थोड़ी अफीम देनी मुनासिब है ।

जब देखें कि रोगी स्वस्थ है तो नीचे लिखी दोनों दवाओंमेंसे किसी १ दवाको देना चाहिये ।

सल्फेट ऑफ कुनाइन	१२ ग्रीन
सल्फ्यूरिक एसिड एरोमेटिक	३० बूंद
इनफ्यूजन क्लासिया	८ औंस
लाइकर इष्टिकिनिया	३० बूंद

इसकी छःमात्रा बनाकर दिनमें दो तीन दफे देनी चाहिये परंतु दवा खाली पेटमें देना उचित नहीं रोगीको कुछ खिलाकर दें ।

सल्फ्यूरिक एसिड एरोमेटिक	३० बूंद
टिचर सिन्कोना	५ ड्राम
सिरप ओरेन्सियाई	आधा औंस
इनफ्यूजन सिनकोना	६ औंस

पहिली औषधिके समान इसको भी देनी चाहिये ।

होमियोपैथिक चिकित्सा ।

जब जाडालगै और केकी इच्छा या के होती हो तो एक २ घण्टे-के अन्दरमें, वेरेट्राम विराइट दें अगर इससे पूरा फायदा न होतो त्रायोनिया और रस दोदो घण्टेके अन्तरसे दें, बहुत बेहोशी न हो तो दो घण्टेके अन्तरसे विलाडोना दें अगर शरीर ठंडा पड़

गया हो तो एक एक घण्टेके अन्तरसे आर्शनिक् देना चाहिये । शिरमें दर्द ज्यादा हो तो आर्निका या फास्फरिस या आर्सनिक, सिपिया, पलसेटिला, इग्रेसिया और चायना दिया जाता है ।

शरदी और खांसी बहुत हो तो, एकोनाइट, सावाडिला, लाकेसिस, सल्फर, रसटक्स, कोनायम, काममें लावै ।

यकृत हो तो, आर्शनिक्, मर्क्यूरियस, चायना, नक्सओमिका देना चाहिये ।

पेटकी बीमारी हो तो आर्निका, केमोमिला, चायना, कालोसिन्थ, एपीकाक देना चाहिये ।

आंखें लाल या बेहोशी होतो ओपियम, पलसेटिला एण्डिमार्टर, हाइयो, सायमस देसक्ते हैं ।

यदि छातीपर बोझसा मालूम हो और श्वास अच्छीतरह न आवै तो लाकेसिस, एण्टिमणि, फास्फरिस, ब्रायोनिया, सल्फर, पल्मेटिला देना उचित है ।

यदि गरमीके समयमें प्यास बहुत होतो, सिकेली, सिनकोनाहियार, सल्फर, नेट्रमम्यूर, साइलिसिया और वेरेट्रम देना पड़ेगा ।

माथेमें खून बहुत होनेसे, एकोनाइट, लाकेसिस, पलसेटिला रसटक्स ग्रामोनिया देवै ।

कमजोरीमें—नक्सओमिका और एसिडफास्फरिक देना उचित है ।

शरीरमें वेदना होतो चायना और इग्रेसिया, हेलिओरास और विरेट्रम देना उचित है ।

नाडी बहुत देरमें दीखै तो सिनकोना, लाकेसिस, नाइट्रिक एमिड और फास्फरिक एसिड देना उचित है ।

यदि नाडी लुप्त होगई हो तो एकोनाइट, कोनायम, कुप्रम-सिकेली, साइलिसिया और घूमोनियम देना चाहिये ।

बदहजमी और कोष्ठबद्ध हो तो आर्सनिक, लाईकोपोडियम, नेट्रमम्यूर, मेरेट्रम, देना चाहिये और रोगीके रहनेका स्थान और वस्त्रादि सब स्वच्छ रहने चाहिये जिसमें रोगीको उत्तमवायु मिल-नेके कारण कष्ट न हो । रोगीका मुँह और हाथ हमेशा गरमपानीसे धोकर साफ करना चाहिये तथा प्रतिदिन कपड़े बदलाने चाहिये ।

इंटर मेंटिट फीवर—विषमशीतज्वर ।

यह तप शरदी लगकर चढ़ता है, शरदी उतरतेही गर्मी मालूम पडती है कभी पसीना आकर उतरता है, कभी वेपसीना आयेभी उतरजाता है। इसमें शरदीकी अधिकता ५ मिनटसे लेकर ३ घंटेतक और गर्मीकी अधिकता १५ मिनटसे १ घंटेतक होती है । कभी शिरमें बहुत दर्द कभी जी मचलाता और कै होती है। इसका कारण प्रायः करके मैलेरिया याने वृक्षोंआदिकी पत्तियोंको सड़नेके कारण जो विष हवा या पानीमें मिलता है वह मनुष्योंको पीडा देता है । यह प्रायः करके वर्षाके अंतमें होता है । इसके ३ भेद हैं पहिला कोटीडेइन अर्थात् नित्यशीतज्वर एकांतरा जो २४ घंटे पीछे चढ़े । दूसरा टरसनफीवर अर्थात् तिजारी जो ४८ घंटे पीछे चढ़े । तीसरा करटनफीवर जो ७२ घंटे पीछे चढ़े । उसको चौथेया बोलते हैं । २४ घंटे पीछे चढ़नेवालेमें मैलेरिया अधिक होता है ४८ घंटे पीछे चढ़नेवालेमें मैलेरिया कुछ कम होता है ७२ घंटे पीछे चढ़नेवा-लेमें उससेभी कम मैलेरिया होता है ।

एलोपैथिक चिकित्सा ।

सबसे श्रेष्ठ दवा इसकी वारी रोकनेके वास्ते कुनेन बताते हैं जो बुखार चढ़नेसे २ या १॥ घंटे पहले १ या २ रक्तीके उनमानसे देनी

चाहिये। शरदी अधिक आतीहो तो खाली कुनैनकी गोली १ चुल्लू पानीकेसाथ देनी चाहिये। अगर शरदी कमतीहो तो अनुमानमें शर्बत वनफसा या मिश्रीका शर्बत देना चाहिये । अगर बुखारके चढ़नेका समय ठीक ठीक प्रतीत न हो तो प्रातःकालसे लेकर दोदो घंटेके अंतरसे कईबार देना चाहिये । जिसदिन वारी न हो उसदिनभी १ बार जखूर देनी चाहिये । अगर कुनइन न हो तो सिनकोना देसक्ते हो अथवा भुनी फिटकडी ४ या ५ रत्तीको देनेसे भी वारी रुकजाती है । मौका और ताकत हो तो हलकासा जुलाबभी देसक्ते हो अगर कालीमिरचोंको तुलसीपत्रके रसमें घोटकर गोली बनालेवै तो यहभी कुनइनसे कुछ कम नहीं है तुर्त वारीको रोकदेती है ।

### कंटीन्यूड फीवर—पित्तज्वर ।

इसके २ भेदहैं पहिला कंटीन्यूड फीवर और दूसरा आरडंट कंटीन्यूड फीवर । पहले कंटीन्यूड फीवरके लक्षण लिखेजाते हैं । इसमें शरीरगर्म, नब्ज तेज, जीभ सुश्क, कब्जी, मूत्र कमउतरना, पसीनेका अवरोध और विना शर्दीलगे चढता है ।

दूसरा आरडंट कंटीन्यूडके लक्षण—चेहरा लाल, शिरधूमना, रोशनी और शब्द बुरा लगना, शरीर बहुत गर्म, नाडी बहुत तेज, हडफूटन, पित्तकी वमन, कभी कब्ज, कभी पित्तके दस्त आना, मूत्रका कम उतरना, मूत्रका रंग लाल या पीला होना, शिरमें दर्द, जीभ पीली या लाल किनारेकी या मैली नहीं रहना । कभीकभी भ्रम होना, इसमें पहलेकी अपेक्षा गरमी अधिक होतीहै । दोनों प्रकारका ज्वर ऋतुके बदलने या विशेष गरमी होनेसे या धूप, पारिथ्रम, शोक, अतिनशा, कब्ज, या मलके रोकनेसे होता है ।



### एलोपैथिक चिकित्सा ।

यदि कटीन्यूड फीवर हो तो हलका जुलाब देकर फीवरमि-  
कचर देना चाहिये अगर आरडंट कटीन्यूड फीवर हो तो रोगी  
के पास रोशनी नहीं रखनी चाहिये, न पुकारकर बोलना चाहिये  
और कैलोमेलसे करडा जुलाब देकर पीछे टारटारएमिटिकका मि-  
क्चर देना चाहिये और पानीमें सिरका मिलाकर कपडा भिगोवें  
और उस कपड़ेसे कभी कभी शरीर पोंछें ।

डेंगू फीवर—कफपित्तोत्पन्न सन्निपात ।

यह ज्वर बहुधा हिन्दुस्तानमें नहीं होता, इसमें बारबार रोमांच  
होना, शिरमें दर्द, मुख लाल, आंसू जारी, जीभ काली या लाल,  
काले रंगकी वमन होना, हिचकी, नब्ज तेज, और बेकायदे चलना,  
कभी कभी कुछ घंटों नित्य रहकर ३-४ दिनमें आराम हो जाता है  
कभी बढ़ता ही जाता है । रोगीको ३-४-११ दिन करडे होते हैं  
पीछे आराम होनेकी आशा हो जाती है । कारण इसका गरमीकी  
अधिकता, शोक, कुपथ्य, मैलेरिया बताते हैं ।

### एलोपैथिक चिकित्सा ।

एपीकाकाना देकर वमन कराना चाहिये सनाय, चिलप या  
कैलोमेलका जुलाब देना चाहिये । पीछे कोई साधारण दवा  
देना चाहिये ।

टाइफाइड फीवर—दुर्गन्धजनितज्वर ।

यह तपभी आदिमें अकसर शरदी लगकर चढ़ता है। चेहरा फीका  
और सुकडासा हो जाता है । रातको गरमी, बेचैनी और प्यास  
अधिक होती है, नब्जकी चाल ९ से १२ तक होती है । यकृत और  
प्लीहा भी बढ़ जाता है । कभी कभी लाल धव्वे हो जाते हैं, वहकना  
कभी कै होना, हुचकी, कभी रुधिरके दस्त भी होते हैं । इसमें २०

दिनसे ३० दिन तक डर रहता है। इसका कारण मरे पशु और पक्षियोंके सडनेसे दुर्गंधिकाहोना जिसके द्वारा एकप्रकारका जहर पैदा होकर नाक या श्वासकी राहसे हवाके साथ शरीरमें पहुँचनेसे यह ज्वर पैदा होताहै तथा गर्म खुश्क ऋतु और गर्म खुश्क भोजन करनेसे होजाता है।

एलोपैथिक चिकित्सा ।

आदिमें कब्ज हो तो ४ ड्राम, कास्टेल देकर पीछे थोडाथोडा पारेका मुरक्कवात जैसे कैलो मेल इत्यादि देना चाहिये। जिसमें दस्त अधिक होकर कोठा साफ होजावे पीछे बंद करनेको अफीम या तारपीनका तेल १० से २० बूँद तक देना चाहिये।

फीमन फीवर, गला, सडा अन्न खानेसे उत्पन्नहुवा ज्वर-यह अचानक शरीर लगेकर चढता है। शिरमें दर्द, अंगोंका टूटना, पीछे बहुत जोरसे बुखार चढना, शरीरकी गरमी १०५ से १०७ डिग्री तक होजातीहै। पित्त या स्याहरंगकी वमन होनेलगती है, कभी दस्त भी होते हैं, कभी जोड़ोंमें दर्द होता है। इसका कारण गला सडा अन्न खाना या अकालमें भूखे मनुष्योंके शरीरसे जो जहर पैदा हो, उसके कारण यह ज्वर पैदा होताहै।

एलोपैथिक चिकित्सा ।

यदि वमन हो तो खूब होनेदे और दस्त अधिक होतेहो तो अफीम देकर रोकदे और फीवर पाउन्डर देवे।

पाईएमिया--रक्तविकारज्वर ।

किसी अंगमें शोथ होकर पीब पडजातीहै जिसके कारण रुधिर विगडकर तप चढ जाताहै। कभी सफेद धब्बे पडजातेहैं। कभी जोड़ोंमें दर्द भी होने लगताहै। इसका कारण खूनविगडना, खूनमें पीबका पडजाना, अग्निसे बहुत तापना आदि।

एलोपेथिक चिकित्सा ।

खूनसे पीव निकालना अथवा पीव आदि मल सुखाकर खूनको साफ करना जिसकेवास्ते उसत्रा या चिरायतेका अर्क देना चाहिये ।

लेरिंजायटिस-वातपित्तज्वर ।

इसमें जाड़ा लगकर ज्वर चढताहै, आवाज वैठजातीहै, सूखी खांसी तथा श्वास होताहै, गला आजाताहै, इसका कारण गर्मी पर शरदी लगना, मेहमें भीगना, हवा लगना, इत्यादि होते हैं यदि बहुत कब्ज और चेहरा नीला तथा श्वास हो तो असाध्य जानना ।

एलोपेथिक चिकित्सा ।

कैलोमेल १ ग्रीन, टारटारएमेटिक पार्व ग्रीन, अफीयून आधी ग्रीन, मिलाकर देना कहाहै ।

केटारफीवर-वातकफज्वर ।

इसमें जाड़ा देकर ज्वर चढताहै, शिरमें दर्द और वोझसा रहै, छाती जकड़ीहुई, नाकमें कफ, छींक आवै, नेत्र लाल और पानी पडतारहै, कारण इसका शरदी लगनी, बादीकी वस्तु खाना और कब्ज रहना इत्यादि होतेहैं ।

एलोपेथिक चिकित्सा ।

रातको १० ग्रीन कैलोमेल खाकर गर्मपानीसे पांव धोना-या चाय नमकीन पीकर मुख ढांककर सोरहै तो आराम हो जायगा ।

प्लोराटिस-पित्तकफाधिक्यसन्निपात ।

यह शरदीका तप । पहले छाती भारी, फेर स्तनोंके नीचे पसलीमें दर्द सूखी खांसी, कफ आना, श्वास, मूत्र लाल और कमती उतरै और जीभ मैलीरहै । इसरोगमें पहले प्लोराअन्तडीमें सूजन

होकर पीछे खून भरकर पानी भरजाता है। कारण वायु कफ निर्वलता दूसरे शरदी मेह चोट बोझ उठाना अतिश्रम करना इत्यादि होते हैं ।

एलोपैथिक चिकित्सा ।

कैलोमेल २ ग्रीन, अफीम १ ग्रीन ३-४ घन्टेके अन्तरसे देना चाहिये ।

दानसीलाइट्स—जिह्वक सन्निपात ।

पहले शरदी लगती है, पीछे गरमी पीठ हाथ और पांवोंमें दर्द गलेमें गरमी और खुश्की, निगलनेमें तकलीफ, बोलनेमें कठिनता, कंठमें सुरखी, जीभ मैली और सफेद पापड़ी जमी हुई होती है ज्यों ज्यों रोग बढ़ता जाता है कानोंमें दर्द और घुखारका जोर होता है, श्वास बढ़ता है, सुनाई कम देने लगता है, मुख खुला रह जाता है, और बेहोशी पैदा होती है, कारण इसका फिरंग, आतशक, कमजोरी, शरदी और गरमीमें अतिठण्डा पानी पीना, तीक्ष्ण वस्तु निगलना, इत्यादि होते हैं ।

एलोपेथिक यत्न ।

इसका यत्न वह है जिसमें पानी सूखे जैसे अफीम कोनइन इत्यादि देना चाहिये ।

हेक्टिकफीवर-प्रलेपक ज्वर तपेदिक ।

यह बुखार एसियाके मुल्कमें विशेष होता है, इसमें थोड़ीसी शरदी लगकर तप चढता है हथेली और तलवे अधिक गर्म रहते हैं । भूख कम लगती है, धीमा बुखार रहता है, जीभ मैली और कभी पसीना बहुत आयाकरता है। कभी दस्त लगते हैं, विख्यात है कि जब किसी अंगमें पीव पैदा होगई हो तो तपेदिक पैदा होता है कभी बिना पीवके भी पैदा हो जाता है पहिचान इसकी यह है कि जहां पीव पैदा होता है वहां कलमलाहट बीझनी मालूम पड़ती है। थकान और दर्द रहता है इसका कारण कमजोरी, क्षीणता, धातुकी क्षीणता, प्रमेह, मंदाग्नि अतिमैथुन आदि होते हैं ।

एलोपेथिक चिकित्सा ।

दजें बदजें ताकत बढ़ाना चाहिये और मुकब्बी दवा जैसे, कोनैन और कारवोट औफआयरन याने फौलादका अंगरेजी कुश्ता १ या २ रत्ती प्रतिदिन देना चाहिये या नारकोटीन आदि भी देना योग्य है पथ्यमें दूध देना चाहिये ।

**निमोनिया-राजयक्ष्मा उरक्षत-सिल ।**

एलोपेथिकसे लक्षण ।

इसके ५ भेद हैं १ निमोनिया २ लव्यूलर या वंकोनिमोनिया ३ पुराना वा इंटर ए्रिशियेल निमोनिया ४ फुफफुसकी गें ग्रीन ५ फुसफुसमें केन्सर, यह ५ भेद हैं जिसमेंसे पहिले एमोनियाके लक्षण लिखे जाते हैं । इसको निमोनिया वा फुसफुसका प्रदाह कहते

होकर पीछे खून भरकर पानी भरजाता है। कारण वायु कफ निर्वलता दूसरे शरदी मेह चोट बोझउठाना अतिश्रम करना इत्यादि होते हैं ।

एलोपैथिक चिकित्सा ।

कैलोमेल २ ग्रीन, अफीम १ ग्रीन ३-४ घण्टेके अन्तरसे देना चाहिये ।

टानसीलाइटस—जिह्वक सन्निपात ।

पहले शरदी लगती है, पीछे गरमी पीठ हाथ और पांवोंमें दर्द गलेमें गरमी और खुश्की, निगलनेमें तकलीफ, बोलनेमें कठिनता, कंठमें सुरखी, जीभ मैली और सफेदपापड़ी जमी हुई होती है ज्यों ज्यों रोग बढ़ता जाता है कानोंमें दर्द और बुखारका जोर होता है, श्वास बढ़ता है, सुनाई कम देने लगता है, मुख खुला रह जाता है, और बेहोशी पैदा होती है, कारण इसका फिरंग, आतशक, कमजोरी, शरदी और गरमीमें अतिठण्डा पानी पीना, तीक्ष्णवस्तु निगलना, इत्यादि होते हैं ।

एलोपैथिक चिकित्सा ।

थोड़ा रोग हो तो जुखामका यत्न करना । दूध और पानी गर्म करके कुरले कराना, वफारा देना । तथा कावोंटऔफ आयरुन देना चाहिये । तथा अफीम भी देसक्ते हैं । तथा फीवर पाउण्डर देना बहुत अच्छा इलाज है ।

हाइडरोथार्रैक्स—वातक्लास ज्वर ।

इस रोगमें एक या दोनोंतरफ ल्पोराथैलीमें पानी भर जाता है । पाँवोंपर सूजन, कासश्वास, पेट भारी और भूख कमती लगती है, यदि इसमें वायुका भी मेल हो तो, हलानेसे ढलढल करैगा इसके कारण भी वही होते हैं ।

### एलोपेथिक यत्न ।

इसका यत्न वह है जिसमें पानी सूखे जैसे अफीम कोनइन इत्यादि देना चाहिये ।

हेक्टिकफीवर-प्रलेपक ज्वर तपेदिक ।

यह बुखार एसियाके मुल्कमें विशेष होता है, इस्में थोड़ीसी शरदी लगकर तप चढता है हथेली और तलवे अधिक गर्म रहते हैं । भूख कम लगती है, धीमा बुखार रहता है, जीभ मैली और कभी पसीना बहुत आयाकरता है। कभी दस्त लगते हैं, बिख्यात है कि जब किसी अंगमें पीव पैदा होगई हो तो तपेदिक पैदा होता है कभी बिना पीवके भी पैदा हो जाता है पहिचान इसकी यह है कि जहां पीव पैदा होता है वहां कलमलाहट बीझनी मालूम पड़ती है। थकान और दर्द रहता है इसका कारण कमजोरी, क्षीणता, धातुकी क्षीणता, प्रमेह, मंदाग्नि अतिमैथुन आदि होते हैं ।

### एलोपेथिक चिकित्सा ।

दर्जें बदर्जें ताकत बढ़ाना चाहिये और मुकब्बी दवा जैसे, कोनैन और कारबोट औफआयरन याने फौलादका अंगरेजी कुश्ता १ या २ रत्ती प्रतिदिन देना चाहिये या नारकोटीन आदि भी देना योग्य है पथ्यमें दूध देना चाहिये ।

### निमोनिया-राजयक्ष्मा उरक्षत-सिल ।

#### एलोपेथिकसे लक्षण ।

इसके ५ भेद हैं १ निमोनिया २ लब्बूलर या वंकोनिमोनिया ३ पुराना वा इंटर ट्रिशियेल निमोनिया ४ फुफफुसकीर्ण ग्रीन ५ फुसफुसमें केन्सर, यह ५ भेद हैं जिसमेंसे पहिले एमोनियाके लक्षण लिखे जाते हैं । इसको निमोनिया वा फुसफुसका प्रदाह कहते

हैं। फुसफुसमें बहुत दाह या फुसफुसके दाहिने और बायें बहुत दाह होती है और नीचेकी तरफ बहुत पीड़ा होती है । बीमारी प्रगट होनेसे पहिले ज्वर, कंप, खांसी कभी बहुतदिन पहिले भूखकी कमी, निर्बलता, हाथपैर और वक्षस्थलमें वेदना श्वासका जोरसे चलना नाडी द्रुतगामिनी, जिह्वा और होठ नीले होजातेहैं। धीरेधीरे इस रोगमें रोगीको चैतन्यता होकर मृत्यु होजातीहै। यह रोग साधारणतः ६से १० दिनतक अत्यंत कष्ट देनेवाला होताहै। खांसी बहुत आतीहै। श्वासमें कष्ट होताहै। इस रोगके प्रारम्भसेही खांसी उत्पन्न होतीहै । उठकर बैठनेसे या बड़ा श्वासलेनेसे खांसी होतीहै और धीरेधीरे उसके साथकफ निकलताहै और जब बीमारी ऐसी होजाती है कि जिसमें रोगीके मरनेका डर हो तो ऊपर लिखे लक्षण कम या बिल्कुल जाते रहतेहैं इसमें कफ पहलेतो शरदीलगनेके समान पतला पीछेदो एक दिनमें या कहीं कहींदो एक घन्टेहीमें आटेके माफिक करडा हो जाताहै कुछ ललाईलिये होताहै यद्यपि कफके साथ खूनका चिह्न नहीं रहता परन्तु रक्तका भाग कुछ अवश्य मिला रहताहै और रोगीको बुखार बढ़ताही जाताहै पहले दिन १०२ से १०४ डिगरी तक, तीसरे दिन १०७ से १०९ डिगरी तक देखागयाहै परन्तु जब १०९ डिगरी तक बुखार होजाताहै तो रोगी का जीना कठिनहै । नाडीकी गति यद्यपि सबजगह समान नहीं होती परन्तु जबभी तीसरे और चौथे दिन १२० से १३० तक हो जाती है । माथेमें पीड़ा होतीहै, निद्राका नाश और बेकली भी होजाती है । पेशाबके साथ खून या खूनकी झलक लाली लियेहुये होतीहै उसके साथ धातु भी मिली रहतीहै इस रोगका दूसरा भेद लव्यूलर या वंकोनिमोनियाहै इसके लक्षण निमोनियाकेसेही होते हैं केवल इतना विशेष होताहै कि साधारण निमोनिया में जो कंप-



आदि लक्षण दीखपड़तेहैं वह इसमें नहीं होते । शरीरकी गरमी १०३से-१०५ डिग्रीतक होतीहै कभी ज्वरबंद और कभी बढ़ जाताहै, नाडी अधिक चलती है । तीसरा पुराना अर्थात् इंटरमिषिये-लनिमोनिया का लक्षण । पहिले लिखाहुवा निमोनिया पुराना हो जानेसे पसलीके १ तरफ खिंचाव, श्वासका कष्ट और खांसीकी प्रधानता होतीहै । कफ अतिकष्टसे निकलता है और उसमें बहुत बढ़वृ होतीहै यह लक्षण दीखते हैं, चौथा फुफ्फुसकी गेंग्रीन याने पुरानानिमोनिया होकर जंतुके विषसे या खूनके विषसे सिफलिस याने उपदंशसे भी यह पीडा होजाती है, जिसके द्वारा फुफ्फुसमें कष्ट होता है । पांचवां फुफ्फुसमें केन्सर । यह बीमारी बहुत कम देखी जाती है इसे कोई संक्रामक और कोई कुलज बताते हैं इसमें खांसी, श्वास, वक्षस्थलमें तीरभेदनवत् पीडा या वेदना, दबानेसे पीडाका बढ़ना और खांसीके साथ कफ निकलता है । फुफ्फुससे खून भी निकलता देखागया है । ज्वर, रात्रिमें पसीना, बलक्षीण इत्यादि लक्षण होतेहैं यह ५ भेदका है । अब निमोनियाके सामान्य लक्षण लिखेजाते हैं इसमें पहले फेफडा अर्थात् फुफ्फुसमें सूजन होतीहै और करडा पड़जाताहै, पीछे गलनेलगजाताहै, इसके आदिमें जाड़ेका तप, छाती ज्यादागर्म, मुख और आँख लाल शिरमें दर्द, प्यास, जीभ मैली, क्षुधाका नाश, छातीमें मीठामीठादर्द, सूखीखांसी या कभी कफ निकलताहै। व्याधिके विशेष बढ़जानेपर कफमें कुछ रुधिरभी पड़ने लगता है । श्वासमें तंगी, थूक रहेसदार दुर्गंधयुक्त होताहै। कारण इसका शरदी ऋतु बदलना, कईप्रकारके ज्वर, अतिश्रम, अतिमैथुन, ज्वरमें शीतवस्तुखाना, कुपथ्यकरना इत्यादि होते हैं । होमियोपैथिकसे निमोनियाके ४ भेद हैं जिसमें पहिले निमोनियाके लक्षण कहते हैं । ठंडी हवा लगनेसे या और

किसीकारण ठंड लगनेसे यह पीडा उत्पन्न होती है । कंप, ज्वर, छातीमें खिंचाव, श्वासप्रश्वासमें कष्ट, खांसी, मैले रंगका कफ निकलना और बोलनेमें कष्ट विदित होताहै । दूसरा प्लूसरीके लक्षण । इसमें ऊपर लिखे सब लक्षण होतेहैं परंतु बाईं या दहिनी पसलीमें दर्द होता है । ज्वर, माथेमें दर्दहोना इसका मुख्यलक्षण है ।

तीसरा क्रीन्सीका लक्षण । जिस रोगीके कंठकी नलीमें घाव होकर उसका दर्द बढ़ताही जावै उसे क्रीन्सी कहते हैं उसकी जलन और बढ़वार पीवनिकलने तक बढ़तीही जाती है। चौथा केन्सरा । इस पीडाको संघातिक और भीतिजनक कहना चाहिये। जब छाती में दर्द हो तभीसे इसका इलाज करना प्रारंभ करें ।

### एलोपैथिक चिकित्सा ।

इसमें चिरायतेका काथ या टिंचरस्ट्रील देना चाहिये अथवा नीचे लिखी दवा देना बडाउत्तम होताहै ।

कारबोनेट औफ एमोनिया	३० ग्रेन
टिंचर एकोनसाइट	४० बूंद
टिंचर सिनकोना	४ ड्राम
पीपरमैन्ट वाटर	६ औंस

सबको मिलाकर १ औंस दिनमें ३दफे देना चाहिये तथा अनेक डाक्टर अपनी जुदी २ रीतिसे इसकी चिकित्सा करते हैं । इसकी पहिली हालतमें रोगीका उदर परिष्कार करनेके वास्ते काष्ट्रोयल या किसी नमकका जुलाव देना चाहिये रोगीके घरको साफ और गर्मपानीकी भाफसे गर्मरखना चाहिये अगर बहुत बुखार हो तो नीचेलिखी दवा देवै ।

लाइकर एमोनिया एसिटेटिस	१५ बूंद
वाइनम एपिकाक	५ बूंद
पानी	१ औंस

यह १ मात्रा दवा है इसको दिनमें ३ या ४ बार पिलानी चाहिये अथवा ।

साइट्रेट आफ पुटैस	१२० ग्रीन
लाइकर एमोनिया एसिटिस	४ ड्राम
स्पिरिट एमोनिया एरोमेटिक	२॥ ड्राम
टिंचर एकोनाइट	२० बूंद
पानी	१॥ औंस

इसकी छः खुराक बनाकर चार या ६ घंटेके अंतरसे देवें अथवा एमोनिया मिक्चर जो नीचे लिखा जाता है देना चाहिये ।

कारबोट औफ एमोनिया	५ ग्रीन
स्पिरिट क्लोरोफार्म	१५ बूंद
लाइकर एमोनिया एसिटेटिस	॥ ड्राम
म्यूसिलेज एकेसिया	१ औंस

यह एकमात्रा एमोनियामिक्चर हुआ रोगीको दुर्बलताकी दशामें देना चाहिये अगर कफके साथ खून निकलता हो, खांसी और छातीमें दर्द हो या नाडी शीघ्र चलती होवे तो नीचे लिखी दवा देनी चाहिये ।

अर्गट	॥ ड्राम
पानी	७॥ ड्राम

यह १ मात्रा दो दोघंटेके अंतरसे पीनेको देवे । किसी२ डाक्टरों की सलाह है कि इस रोगमें बहुतसी दवा न देकर स्वाभाविकशक्तिसे रोगका शमन करै अगर रोगी मनमाना बकता हो, नाडी

अतिवेगसे चलै या दुर्बल हो, या किसी और रोगका उपसर्ग यह रोग हो या रोगी अत्यंत बलहीन होगया हो तो विना गर्म दवा देनेके दूसरा इलाज नहीं है ऐसी दशामें नीचे लिखी दवा देवै ।

वाइनम गेलिसाई	१ ड्राम
कारवोनेट ऑफ एमोनिया	५ ग्रीन
क्लोरिक ईथर	१० बूंद
टिंचर केम्फर	१० बूंद
टिंचर मास्क	५ बूंद
साफ पानी	१ औंस

यह १ मात्रा है रोगीकी हालत देखकर देनी चाहिये छातीके दर्द पर अलसीकी पुलटिस, पोस्तके डाढलोंका सेंक करना जरूरी है नींद न आती हो और दर्द हो तो ओपियम दी जासक्ती है इसके देनेसे कफ निकलनेसे बंद होनेका डर हो तो हाइड्रेड आफ क्लोरेल देवै। इस रोगमें पुष्टिकारक औषधें और उसके साथ ब्रान्डी देनेसे ज्यादा फायदा होता है जब रोग अच्छा होजावै तब ५ बूंदके हि-साबसे काडलीवर ओयल देतार है इसीप्रकार पाँचोभेदोंकी चिकित्सा करनी योग्य है परंतु निमोनियाकी परमौषधि डाक्टरीम-तानुसार काडलिवरओयल है जिसकी १ ड्रामसे लेकर १ औंस-तक दूधके साथ मात्रा दी जासक्ती है ।

होमियोपैथिकचिकित्सा ।

कंपके बाद रोगीको बिछौनेपर सुलाकर फी १० मिनटमें एको-नाइट देवै, श्वासका कष्ट अधिक हो तो दोबार एकोनाइट देकर एकबार फास्फरिस देना चाहिये । ज्वर कम होनेके बाद अगर खांसी बढजाय और कुछ पीला कफ निकलै तो फी घंटे पर्याय-क्रमसे ब्रायोनिया देवै ।

यदि मुख मलीन होगया हो और श्वास आने जानेमें बहुतही कष्ट प्रतीतहो और रोगी दुर्बलहोगयाहो तो एण्टिमटीर और आर्सनिक पहले १५ मिनटके अंतरसे पीछे आधघन्टेके अंतरसे देना चाहिये।

प्लोरिस होतो पहिले एफोनाइट, पीछे ब्रायोनिया देवे। ज्वर दूर होनेके उपरान्त पसलीका दर्द दूर करनेके वास्ते मार्क्यूरियस देवे या फी दोघन्टेके अन्तरमें पर्यायक्रमसे, विलाडानो और मर्क्यूरिस देवे। गलेकी पीडामें एपिस और हियार देवे।

केन्सरकी दशामें हाईडास्ट्रीस, आर्सनिक, कोनियम, बेलोडोना और गेलियम व्यवहार करै।

## इस्कार लेटीना अर्थात् पानीझरा।

एलोपेथिकसे लक्षण।

ज्वर और गर्मीकी अधिकता, मुखका आना छाती गला और शरीरपर नन्हे २ दाने दीखना इसका कारण १ प्रकारका जहर जिसके द्वारा शीतला निकलती है उसी प्रकारका दूसरा गर्मीकी अधिकता और खून या मलका उफान है इसके ४ भेद हैं १ समपकसल, २ इनजाइनोजा, ३ मेलिगना, ४ लेटिट इसका यह ४ भेद है। समपकसलके लक्षण। तप, मुखआना और हल्की सूजन होती है इसका परिणाम बहुत बुरा नहीं है इनजाइनोजका लक्षण। बुखार, गलेका शोथ, कागका घसना, और नाककानसे पीव बहना इसका परिणाम बुरा है। मेलिगनाका लक्षण। मुख और गले में घाव होता है इसका परिणाम बहुत बुरा है। लेटिटका लक्षण। नाककानोमें घाव, हाथपैरोमें शोथ, जोड़ोंमें दर्द होता है यह भी बुरा है।

एलोपेथिकचिकित्सा।

१वोतल पानीमें २औंस अर्कसिलफोरस मिलाकर कुरले करावे।

## ब्योरेला—खसरा ।

इसमेंभी जुकाम होकर बुखार चढ़जाताहै। छोटेछोटे दाने निकलतेहैं। नेत्र दुःख, जुकाम, श्वासमें कष्ट, प्यासकी अधिकता, वमन और रोगी बहुत सुस्त होजाताहै इसमें जो भीतरका गुब्बार कम निकलताहै इसके कारण दाने कमनिकलतेहैं दूसरेप्रकारका खसरा और होताहै जिसको चिनकयाक्स बोलते हैं इसमेंभी पहले ज्वर होकर छोटे छोटे दाने पीठपर निकलते हैं और चौथे पाँचवें दिन आपही सुरझा जाते हैं दोनों का कारण १ प्रकारका जहर होताहै जो चेचकमें होताहै। इसका इलाज सब इस्कारलेटीना याने पानीझरेके समान किया जाताहै यह साध्यरोगहै।

## आस्मालपाक याने शीतल ।



## एलोपेथिकसे लक्षण ।

पहिले ज्वर चढ़कर सारेशरीरमें मसूरके बराबर फुंसी निकल आती हैं कभी छोटी कभी बड़ी भी निकलती हैं जिसमें छोटी और छीदी सफेद फुनसी अच्छी होती हैं और गहरी, चपटी, ऊदी काली या लाल अच्छी नहीं। इसका कारण १ प्रकारका जहर जो मादेमें होताहै या शीतलवालेका संसर्ग है।

## एलोपेथिकचिकित्सा ।

डॉक्टरीमतानुसार इसका इलाज उत्तम टीका लगानाही है।

प्योरपेरलफीवर—याने—प्रसूत ज्वर ।

यह बुखार ७ महीनेकी गर्भवती स्त्रीसे लेकर बालक उत्पन्न होनेके ४० दिन पीछे तक होसक्ता है। कारण इसका गर्भाशयमें गंदे रुधिरका बाकी रहजाना या बिगड़कर पीव आदि पडना या और किसीप्रकार मैल रहजानेसे होता है।

एलोपैथिक चिकित्सा ।

गंदे खून या मैलको सुखाना उचित है ।

ज्वरके असाध्य लक्षण ।

एलोपैथिकके मतसे जो ज्वर पित्तसे उत्पन्न होता है वह धीरेधीरे रोगीको आक्रमण करता है । सन्निपात ज्वरकी तरह अपने आक्रमणकालमें रोगीको दुःख नहीं देता । प्रारंभ होतेही पेटमें दर्द, भूख कमहोना, माथेमें दर्द, बेकली, सबशरीरमें दर्द या भडकन होना, कै होनेकी इच्छा, जीभ सफेद, जीभके कोनोंमें कुछ लंलाई, यह लक्षण प्रतिदिन बढ़तेही जातेहैं, चारपांचदिनके बीचहीमें रोगीको शय्यासे उठनेकी सामर्थ्य नहीं रहती, पेट फूलजाता है, दाईपसलीमें दर्द और निद्राकी अवस्थामेंभी रोगी स्वस्थ नहीं रहसक्ता और मनमाना बकता है । विद्वान् डाक्टरोंने निश्चय किया है कि इस ज्वरकाभी विराम है । केवल उसी समयमें रोगी अपनेको स्वस्थ समझता है किन्तु यह विराम बहुतही न्यूनसमयका है । पेशाबका थोडाहोना, होठोंका सूखना और दस्त होतेसमय पसीना आजाता है । यदि रोगीसे कोई बात पूछीजावै तो असम्बद्ध उत्तर देता है । रोगी किसी बातको साफ नहीं कहता अर्थात् अधूरी बात कहाकरता है । इसज्वरमें बहुत खांसी, दाह, थूकमें खून और दस्तोंका लगना इत्यादि उपद्रव बढ़कर रोगीकी मृत्यु होजाती है । ऐसी हालतमें रोगीको अकेला छोडना या रात्रिमें शय्यासे उठकर बाहर जाने देना उचित नहीं यहां तक कि दस्तके लियेभी घरसे बाहर रोगीको न जानेदे और पहले उदरामयको साफ करै जब देखे कि उदरामयमें लाभ नहीं होता तब ज्वर दूरकरनेके लिये, वेष्टिसिया, दोदो घंटेके अन्तरमें देना चाहिये । पेट फूलगया हो तो

बिलोडोना और म्यूरैटिकएसिड, अदलबदल करके ३-३ घंटेके अन्तरसे देना चाहिये । पथ्यादिक जैसे पहले कहे गये हैं । वैसेही कराने चाहिये । बाकी ज्वरोंमें डाक्टरीमतसे कुनइनको सलफूरिफएसिडमें खरल करके देनी चाहिये । सच तो यह है कि ऐसा रोगी बचता नहीं इसवास्ते परलोकके कृत्योंकी तरफ ध्यान देवै कि जिसमें परलोक सुधरै ऐसे रोगीका बचना असम्भव है ।

इति ज्वरनिदान चिकित्सा. समाप्त ।

## प्याइसिसपिलमोनेलस याने क्षयकास ।

एलोपैथिकसे लक्षण ।

पहले विना ज्वर और शरदीके सूखी खांसी होकर श्लेष्माके साथ लाली लिये हुये या साफसाफ खून निकलने लगता है, हाथेली तलवे सदाही गर्म रहते हैं, गलेमें खरास, पसलीमें दर्दका अभाव या थोडाथोडा दर्दका होना और फुफ्फुसके ऊपर १तरहका खराश शब्द होता है । माथेमें दर्द, अजीर्ण, भूखकी कमी, किसीकाममें चित्तका न लगना, कमजोरी, रातमें बेकली और रोगी अपनेको सदा बेचैन समझता है । केशपतन, अंगुलियोंका अग्रभाग मोटा, सवेरे और रातको खांसीकी अधिकता होती है और परिश्रम करनेसे खांसी बढजाती है और श्रमके पीछे जल्दीजल्दी श्वास आने लगता है । कभीकभी ज्वरभी होजाता है । और जीभपर सफेद लेपसा दिखलाई पडने लगता है, यदि स्त्री हो तो उसके रजोधर्मका अभाव या अधिक होना या एकदम बन्द होजाना इत्यादि लक्षण दिखाई पडते हैं इलाज करनेसे अच्छा होजाय कुछदिनों पीछे फिर प्रगट हो, पैर फूलना, ज्ञानकी शून्यता यहभी होजा-



ताहै, यह रोगी मृत्युयन्त्रणामें अधीर होकर प्राणत्याग करताहै । कारण इसका कमजोरी, अति मैथुन, श्रम या पुश्तैनी हो । जुकाम, शरदी लगना, तेजवस्तु सूघना इत्यादि होतेहैं ।

होमियोपैथिकसे लक्षण ।

भूख कमहोना, पाचकशक्तिका अभाव, प्यास, उल्टी, उल्टी होनेकी इच्छा, थोड़ी खांसी, वक्षस्थलमें वेदना, कमजोरी, देहमें गरमी, हवा खातेही जाडा मालूमहोना यह लक्षण दिखाई पडतेहैं । यह रोग प्रायः १२ से २२ वर्षकी अवस्थावालोंको अधिक होता है इसकी यहभी परीक्षाहै कि नखोंका अग्रभाग नीचा होजाताहै ।

एलोपैथिक चिकित्सा ।

दूध, सोरवा, माखन, अंडा, रोटी इत्यादि पुष्टिकारक चीजें खानी चाहिये । खटाईकी चीजें विलकुल नहीं देनी चाहिये । रहनेके स्थानकी आबहवा साफ रखनी चाहिये । गर्मकपडे पहरना और खारीपानीसे स्नान करके शरीर पोंछना चाहिये । और यह दवा देना योग्यहै ।

कोनैन १॥ मा.

जंतियाना १॥ मा.

मारफीया २ रत्ती.

इनकी २६ गोली बनाकर दोनों वखत १ । १ देवें । अजीर्णके लक्षणोंकी प्रबलतामें नीचेलिखी दवा देनी चाहिये ।

एरोमेटिक स्पिरिट औफ एमोनिया १० बूंद

टिंचर अरेंसाई १० बूंद

टिंचर कार्डिममकम्पौन्ड १५ बूंद

इनफ्यूजन कलम्बा १ औंस

ऐसी १ मात्रा बनाकर दिनमें ३-४ दफे देवै, अगर खून पड़ै तो नीचे लिखी दवा देना चाहिये ।

गेलिक एसिड

१२ ग्रीन

पल्व इपिकाक कम उपियाई

५ ग्रीन

ऐसी १-१ मात्रा बनाकर आठघंटेके अंतरसे देवै, खांसी हो तो नीचे लिखी दवा देना चाहिये ।

लाइकर मारफीया हाइड्रोक्लोरेटिस

४० वूंद

सीरप सिलि

५॥ ड्राम

हाइड्रोसेनिक एडिस डिल

२० वूंद

म्यूसिलेजिनिस एकेशिया

५॥ औंस

३-४ घंटेके अंतरसे चायपीनेके बड़े चमचेका १ चमचा भरकर पिलावै, रातमें बहुत पसीना आताहो तो नीचे लिखी दवा देनी चाहिये ।

१॥ ओक्साइड औफाजिङ्क

१२ ग्रीन

एक्सट्राक्ट कनियाई

अवश्यकानुसार

वेलहाइउसायमि

१८ ग्रीन

इसकी ६ गोली बनाकर रातको सोते वखत १-१ गोली खावै अगर पेटकी बीमारी हो तो नीचे लिखी दवा देनी चाहिये ।

टिचर क्लोमेरिया

११॥ औंस

सीरप प्यापेभरिस

५॥ ड्राम

इनफ्यूजन मेटिका

१॥ औंस

३ या ४ घंटेके अंतरमें चाहके बड़े चमचेकी वरावर भरकर प्यावै दर्द हो तो सेकपुलंटिस वा टिचर आयोडीन लगावै बुखार हो तो आगे लिखी दवा देनी चाहिये ।

२ द्वि० ख०—निदान और चिकित्सा । ( १७७ )

सल्फेट औफ कुनइन  
सल्फ्यूरिक एसिड ऐरोमेटिक  
इनफ्यूजन क्यासिया

५ ग्रीन  
५ बूंद  
१ औंस

इसकी १ मात्रा बनाकर ऐसीही दिनमें ३-४ मात्रा देवै, कम-जोरी दूर करनेके वास्ते नीचे लिखी दवा देवै ।

काडलिभर आयल

१० बूंद

सीरफ औफ फास्फेट औफ आयरन

१० बूंद

हाइयोफास्फेट औफ लाइम

१० बूंद

यह १ मात्रा है दोनों बखत दूधके साथ सेवन करावै ।

होमियोपैथिकसे चिकित्सा ।

इस रोगकी चिकित्साके वास्ते किसी बड़े चिकित्सककी आवश्यकता है क्योंकि इस रोगमें प्रकृति समान नहीं होती ।

अजीर्ण दूरकरनेके वास्ते नक्सवोमिका, पलसेटिला, कल्फे-दिया, एन्टी मोनियम कूडम, कार्वोवेजिटे विलिस, केलवाई क्रोमिकम, लाईयो डियम देवै ।

खांसी होतो फास्फरिस, विलाडोना देवै ।

रातकी सूखी खांसीके वास्ते हाइयोसापेमस देवै ।

पसलीके दर्दमें त्रायोनिया, देवै ।

रातके पसीनेमें घेनाम, देवै ।

कै दूर करनेको क्रियासोडम, देवै ।

और और उपद्रवोंमें फाईटेलका, देवै ।

होर्पिंगकाफ याने शुष्क कास ।

यह दोवर्षके बालकसे लेकर १६ वर्षकी उमरतक प्रायः करके होती है कभी बड़ी अवस्था वालोंकोभी होजाती है देरमें खांसीका उठना, कै या थोडा ल्हेसदार पानी मुखसे आकर शांति होजाती है ।

लंबीसी आवाज मुखसे खांसीके साथ निकलती है, मुख खुलजाता है, यह कभी वबाईसी होकर बहुतोंमें फैलजाती है कारण इसका ऋतुबदलना कभी जुकाम या बुरी हवा होती है ।

एलोपेथिकचिकित्सा ।

२-३ रत्ती हैडरेट ऑफ विलोरलको सहतके साथ देना चाहिये और मुरक्कवात फौलाद टिंचर स्ट्रील भी देना योग्य है तथा जैतूनका तेल १ भाग, रोगन बलसान आधा भाग, लौंगका तेल आधा भाग मिलाकर छाती पर मलना परंतु मालिश १० दिन पीछे करनी चाहिये ।

**ब्रांकाई याने सामान्य खांसी ।**

एलोपेथिक लक्षण ।

वायु नलीके श्लैष्मिक-भिल्लीके प्रदाहसे इस रोगकी उत्पत्ति होती है । इससे फुसफुसके दोनों अंश या एक अंश बिगड़ जाता है । इसमें थोडा २ शीत अनुभव होता है, पीछे धीरे २ शरीर गर्म होजाता है, जिसका परिणाम थर्मामिटरसे ९९ डिगरीसे लेकर १०५ डिगरी तक या १०२ डिगरीसे लेकर १०५ डिगरी तक होजाता है । कमजोरी, हाथपैरोंमें दर्द, नाकसे पानी निकलना, गलेमें दर्द इत्यादि खांसीके लक्षण दिखलाई पड़ते हैं । कभी २ खांसीमें कफके साथ खून निकलता है । कुछ दिन पीछे कफका परिणाम अधिक होकर लारके समान पतला और कुछ पिलाई लिये हुये होजाता है, श्वास लेनेमें कष्ट प्रतीत होता है, जब नखोंका अग्रभाग नीला होजावे उसबखत समझना चाहिये कि रक्तसंचालनक्रियामें कुछ व्यतिक्रम होगया है यदि इसकी ठीक रीतिसे चिकित्सा न हों तो यही सब लक्षण बढ़कर रोगीकी मृत्युतक होसक्ती है । इसका

दूसरा दर्जाके फूलरीब्रांकाईटिस कहाता है जिसमे केशिकनली सब घिरकर यह रोग उत्पन्न होता है इस दर्जेमें फी मिनटमें ५० बार अथवा इससेभी अधिक बार श्वासकी गति रहती है और उसके साथ सां,सां, शब्द होता है और ऐसा मालूम होता है मानो श्वास रुकगया अतिकष्टसे कफ निकलने और बुखार १०३ डिगरी का या इससे भी अधिकका होजाता है, और जब ब्रांकाईटिस पुराना पडजाता है तब बहुतदिन तक खांसी ठहरकर रोगीको अत्यंत कष्टदायक होजाती है ।

होमियोपेथिकसे ब्रांकाइ याने खांसीके लक्षण ।

कंठ और वक्षःस्थलके प्रदाहके कारण यह रोग होता है इसमें नित्यही अतिकष्टदायिनी खांसी होती है इस रोगमें कंठकी परीक्षा अवश्यही करनी चाहिये ।

एलोपेथिकसे चिकित्सा ।

जब रोगका प्रकाश हो, उसी बखत १ ग्रीन अफीम या चौथाई ग्रीन मार्फिया, ५ ग्रीन कार्बोनेट ऑफ एमोनिया या थोडीसी शराब पिलादेनेसे फायदा होसक्ता है ।

यदि कोष्ठ बद्ध हो तो किसी साल्टका जुलाब देवै, इसके उपरांत इपिकाकस्कुईल वा एसियाटेट और कार्बोनेट आफ पुटास काममें लावै, अथवा—

सिरप सिलि	१ ड्राम
स्पिरिट ईथर नाइट्रिक	॥ ड्राम
टिंचर हाइयो सामस	२० बूंद
एकोवारोग	१ औंस

यह १ मात्रा है सेवन करानी चाहिये । अथवा—

पुटास नाइट्रेस वा पुटास साइट्रेट	१० ग्रीन
वाईनम इपिकाक	१० बूंद
एको वा केम्फर	१ औंस

जैसी १ मात्रा ज़रूरत होवै जैसीही काममें लावै यदि रोगीको कमजोरी बढ़गई हो तो स्पिरिटएमोनिया एरोमेटिक देवै । और छातीके दर्दको राईका पलास्तर या तार्पीनका तेल मालिश करना चाहिये । अथवा डिकक्सनसिनकोना और २ दवाइयोंके साथ देना चाहिये । केपूलरीब्रांकाईटिस हो तो पीठपर पुलटिस बांधनी चाहिये । रहनेके मकानमें गरमी ६० से ६८ डिगरी तक होनी चाहिये । खानेको दूध, अलालोट इत्यादि देना योग्य है रोगीकी दशा और अवस्थाके अनुसार डाक्टरको सोचकर चिकित्सा करनी चाहिये । बहुतसी जगह एमोनिया, सेनिगा, इपिकाक, क्लोरोफार्म इत्यादि काममें लाया जाता है ।

होमियोपैथिकचिकित्सा ।

निरंतर नाक सूखी बंद रहै और बराबर पानी भरै और भारी जुखामके साथ खांसी हो तो ३ छोटी गोली या एक बड़ीगोलीमें मर्क्यूरियस फी चार घंटे पर देना चाहिये ।

माथेका अगला भाग यानेकपाल भारी मालूम पड़े, छाती दबीसी रहै तो जबतक बीमारी दूर न हो तबतक डाल्कामार देना चाहिये ।

संध्याके समय सूखी खांसी हो या इसके साथ औरभी उपद्रव दीखपड़ें तो इन सब खांसियोंमें वेलोडोना, देना चाहिये ।

शर्दऋतुकी खांसीमें ब्रायोनिया, देना चाहिये ।

बालकोंकी खांसीमें केमोमिला, देना चाहिये ।

पुरानी खांसीमें फास्फरिस देना चाहिये ।

## आस्मा या एजमा याने श्वास ।

एलोपेथिकसे लक्षण ।

बीचबीचमें श्वास लेनेमें कष्ट, उसीके साथ फुसफुसकी नलीमें आवाज, छातीमें खिंचाव, मनमें घबराहट, खांसतेसमय कष्ट यहाँ तक कि खांसते खांसते कै भी होजाती है । पेट फूलना, अजीर्णके लक्षण दिखलाई पडना, माथे और नेत्रोंमें भारीपन, रातको या दोपहरके पीछे दुःख देनेवाला दमा उठताहै, बल्कि कभी कभी फुसफुस नलीमें वायुके नरहनेसे रोगी अत्यंत बेचैन हो जाताहै, नाड़ी सूक्ष्म और कमजोर, मुखमण्डल उद्वेग युक्त, आंखें फूली-हुई और लाल ठंडी पडजाती हैं । जत्र कुछ कफ निकल जाता है उस बखत कुछ तकलीफ कम होजाती है ।

होमियोपेथिकसे श्वासके लक्षण ।

कष्टसे श्वास आनाही इस रोगका मुख्य लक्षण है । श्वास लेते समय छातीमें खिंचाव, पेट फूलना, माथेमें दर्द इत्यादि अनेक उपद्रव उपसर्गरूप दीखतेहैं कारण मातापिताका वीर्यविकार, शरदी, निर्बलता, वृक्षका विष, कुचला, अफीम आदिकी अधिकता इत्यादि होते हैं ।

एलोपेथिक चिकित्सा ।

विद्वान् डॉक्टर इसकी दोप्रकारसे चिकित्सा करते हैं एक तो जब रोग उठे, दूसरे जब कि रोग १ या दो दफे होचुका हो ।

पहिली चिकित्सामें यदि पाकाशयमें मल दीखे तो दस्तावर दवा देनी चाहिये । यदि खायाहुवा अन्न अजीर्ण अवस्थामें हो तो वमनकारक दवा दें, रोगीका स्थान साफ और हवादार रहना चाहिये, रोगीको किसी तरहभी बोलने न दे यहाँतक कि जो

उसके जहूरतकी चीजें हों सब उसके पास धरदे जिसमें उसे कोई चीज मांगनी न पड़े । और इस रोगमें डिप्रेसेन्ट याने कमजोर करनेवाली सिङ्गेरिभ अर्थात् अवसादक, डिम्ब्यूलेन्ट याने उत्तेजक औषधें देनी चाहिये ।

कमजोरी करनेवाली दवाइयोंमेंसे कै करानेके वास्ते इपिकाकु यानहा देनेसे १५ मिनटमें कै होजातीहै ।

अवसाददवाइयोंमें धतूरेके पत्ते चिलममें रखकर धूमपान करनेसे श्वासको फायदा करताहै ।

एक्सट्राक्ट ट्रामोनियाई

एकग्रीनका तीसरा हिस्सा

एक्सट्राक्ट वेलोडोना

एकग्रीनका तीसरा हिस्सा

कोनाई

२ ग्रीन

इस अन्दाजकी १ गोली बनाकर रातको सोते बखत खानेसे श्वासका कष्ट नहीं होता ।

किसी किसीकोदेखाहै कि छोरोफार्मके सूंघनेसे श्वासके वास्ते फायदा हुवाहै ।

छोरोडाइन १० से १५ बूंद तक पीनेसे भी श्वासको फायदा पहुँचता है ।

उत्तेजक औषधोंमें काफी विनादूध और चीनीके पीनी अथवा गर्म पानीके साथ ब्रांडी, ह्वीस्की अथवा जिन इत्यादि थोड़ी थोड़ी पीनी चाहिये ।

होमियोपैथिकसे श्वासकी चिकित्सा ।

नींदके समय मूर्च्छा हो, जल्दी श्वास चलै और कष्ट हो, छातीसे सांसां वा झांझां का शब्द सुनाईपड़े और मुख मैला रहै तो एपीकाकाना देना चाहिये, इसकी ३ छोटी गोली या १ बड़ी गोली



अथवा १ बून्द अर्क आधीछटांक पानीके साथ जबतक बीमारी अच्छी न हो एक या आधे घण्टेके अन्तरसे जैसी जल्द हो काममें लावै, यदि इससे फायदा न हो तो पूर्वोक्त प्रकारसे आर्सनिक देवे । जो श्वास लेनेमें कष्ट और छाती दबीसी जाती हो तो फास्फरस, देवौशर्दी वा और कोई हृदयके रोगोंके साथ दमा हो या परिश्रम करनेसे रोग बढ़ता हो तो पूर्व रीतिसे ब्रायोनिया देवौ।

**न्यूमोथोरिक्स अथवा एकोनिया याने स्वरभंग ।**

एलोपेथिक्से लक्षण ।

जब प्लोएकी थैलीमें हवा भरजाती है उस वखत श्वासलेने और बोलनेमें पूरीपूरी तकलीफ होती है, याने स्वरभंग होजाता है भूख कम लगने लगती है और यह रोग अतिसामान्य कारणोंसे उत्पन्न होता है किसी किसीकी जबान बिलकुलही बन्द होजाती है वह भी इसीमें परिगणित है परंतु जो ईश्वरहीके कोपसे मूकहैं उनका अच्छा होना तो कठिन है यदि गलेमें घाव होजानेके कारण या कंठनलीके नीचे कोई पीडा होनेसे या माथेमें दर्द होनेसे यह रोग हुवा होगा तो आराम होना मुश्किल है । और होमियोपेथिकमें भी इसके कुछ विशेष लक्षण नहीं होते ।

एलोपेथिक्से चिकित्सा ।

इस रोगमें ५ से १० बूंद तक टिंचरफेरीपर क्लोराइड या और कोई लोह घटित औषध देनेसे फायदा होता है ।

स्वर देनेवाली नलीके पास कोई फोडा बगैरहूँ होगया हो तो ४० से ८० ग्रीन तक नाईट्रेट ऑफ सिलफर १ औंस पानीके साथ, लोशन बनाकर लगानेसे फायदा होता है ।

होमियोपेथिकसे चिकित्सा ।

कमजोरीसे स्वरभंग हो तो दोनों बखत फास्फोरस, देना चाहिये ।

खांसी और कांसेके शब्दके समान शब्द हो तो हियार सल्फर दोनों बखत देवें । बहुत बोलने या गानेके पीछे यह पीडा हो तो हिमामिलस दिनमें ३ दफे देवें ।

**डिसपिपसिया याने अजीर्ण बढहजमी ।**

एलोपेथिकसे लक्षण ।

भोजनका पाक ठीक ठीक न होना, कभी पेटमें गडबड या दर्द, कभी जी मचलाना, दस्त साफ न होना, खट्टी डकारोंका आना, पेट फूलना, आंतोंमें वायु भर जाना, कै होनेकी इच्छा होना, अथवा बमन होना, श्वासमें बदबू आना, मुखमें बराबर पानी भरना, माथेमें दर्द होना इत्यादि लक्षण होते हैं ।

होमियोपेथिकसे अजीर्णके लक्षण ।

बमन, भूख कम लगना, छातीमें जलन, भोजन करनेके बाद पाकस्थलीमें वेदना बाकी सब लक्षण ऊपर कहे हुये होतेहैं, कारण इसका करडी या गरिष्ठ वस्तु खाना, अति चिकना पदार्थ भोजन करना, अजीर्णमें खाना या विनासमयके भोजन करना इत्यादि होते हैं ।

एलोपेथिक चिकित्सा ।

पेटमें दर्द हो तो गंधकका खट्टा तेजाब १ या २ बूंद पानी या वताशेके साथ देना चाहिये । जी मचलाता हो तो पीपरमेंट देने से फायदा होता है और सम्पूर्ण अजीर्णके वास्ते ।

दूध

लाइम वाटर

४ औंस

॥ औंस

ऐसी १ मात्रा बनाकर दिनमें दोवार देवै अथवा—

पेप्सिन पोर्सार्ड २ से ५ ग्रीन तक

मार्फिया ॥ ग्रीन

ग्लिसरीन गोली बनाने योग्य

इसकी १ गोली बनाकर नित्यही देनी चाहिये। यदि पाका-  
शय कमजोर होगया हो तो नीचे लिखी दवा देवै ।

पेप्सिन पोर्सार्ड २ से ५ ग्रीन तक

पिकिन्या १ ग्रीनका चौबीसवां हिस्सा

ग्लिसरीन गोली बनानेके लायक

इसकी १ गोली बनाकर दिनमें १ दफे खानेको दे और कै  
चन्द करनेके वास्ते ।

वाईकावॉनेट ऑफ सोडा १० ग्रीन

हाइड्रोसेनिक एसिडडिल २ बूंद

क्रियोज्ट १ बूंद

इनफ्यू जन कलम्बा १॥ औंस

यह दो मात्रा दवा हैं। इसमेंसे १-१ मात्रा दवा दो दो घण्टेके  
अन्तरसे देनी चाहिये। और सब प्रकारके अजीर्णमें देखागयाहै कि  
स्पिरिटकेम्फर ५ बूंदसे १० बूंद तक वताशेके साथ देनेसे आश्चर्य  
युक्त फल दिखाई पडता है। और इस रोगमें दवावोंकी अपेक्षा  
पथ्यकी विशेष आवश्यकता है जैसे नियमित श्रम करना और  
विश्राम करना, स्नान करना और तैरना फायदा करता है। घो-  
ड़ेकी सवारी इत्यादि हानिकारक हैं ।

होमियोपैथिकसे चिकित्सा ।

सब प्रकारके अजीर्णमें नक्सवोमिकाकी गोली या उसका  
मदरटिचर १-१ बूंद पानी तो० २॥ के साथ चार चार घण्टेके

अंतरसे देना चाहिये । यदि मुखसे खट्टा २ पानी निकलता हो, और पेट फूल गया हो तो सल्फरकी ३ गोली किंवा १ बूंद मदर-टिंचर आधी छटांक पानीके साथ दोदो घंटेके अंतरमें देना चाहिये । हरा या पीला दस्त होता हो तो कालोसिन्थ विशेष लाभ दिखाता है । मात्रा १ या २ बूंदकी है ।

डायरिया अर्थात् अतिसार ।

एलोपेथिकसे इसके ४ भेद हैं । ब्लौसडायरिया याने पक्कातिसार जिसमें पतले दस्त हों कुछ गाढा और पीला । दूसरा म्योक-सडायरिया जिसमें कुछे गाढा और पतला गांठोंसहित मल आवै । तीसरा सेरसडायरिया, जिसमें बहुत पतले पानीके समान दस्त हों । चौथा संपीथेटिकडायरिया । इसमें भी पतले गाढे नानारंगके दस्त आते हैं । यह चार भेद हैं । इसके एलोपेथिक मतानुसार यह लक्षण होते हैं जैसे दस्त, वमन, जीभ मैली, श्वासमें बदबू, पेट फूलना और पेटमें दर्द, थोड़ेहीमें जाड़ा लगना, कमजोर होना यह लक्षण दिखाई पड़ते हैं । कारण इसका गर्म देशोंमें अत्यंत गर्म भोजन करना, तीक्ष्णवस्तु खाना, लंघनके पीछे गर्मवस्तु सेवन करना, आहारादिकका व्यतिक्रम, बालकोंके दांत निकलनेका समय तथा गर्भ और प्रसूत के समय शोक, भय और जुलावके पीछे भी होजाता है । अगर इसरोगीकी कुपथ्यमें इच्छा रहे, धीरे-धीरे शरीर कमजोर हो, मुख पीला पड़जाय, शरीरमें शोथ हो, जीभ और मुखपर सफेदी अथवा मूच्छा हो तो उसको असाध्य समझना चाहिये । होमियोपेथिकमें भी डायरिया कहते हैं ।

एलोपेथिकसे चिकित्सा ।

कुछ दिन तक दस्तोंको जारी रखे बंद न करें चिकनाई और गरिष्ठ वस्तु खानेको न दे; पतले दस्त हों तो शीघ्र ही बंद करने

चाहिये पानीमिला गंधकका तेजाव १० बूंद, टिंचर ओपियम १० बूंद, दालचीनीका अर्क १ आंस मिलाकर इसी हिसाबसे दिनमें ३ बार देना चाहिये अथवा-

काइनो १० ग्रीन

चाक ५ ग्रीन

सोडावाइवार्क ३ ग्रीन

ऐसी ऐसी दो तीन मात्रा पीनेसे फायदा होता है अथवा-

ओपियम १ ग्रीन

कैलोमेल ५ ग्रीन

इपीकाक ३ ग्रीन

ऐसी १ मात्रा दिनमें दो तीन दफे पीनेसे फायदा होता है अथवा-

परभरियाई कम्पौन्ड ३ ड्राम

सोडा वाइवार्क २ ग्रीन

टिंचर ओथाई १५ बूंद

पीपरमेन्ट वाटर १ आंस

इस मात्रासे पिलावें तो बड़ा फायदा हो । यदि कभी पीला या हरा दस्त होता हो, मलद्वारपर जलन और पेटमें दर्द हो तो नीचेकी दवा दे ।

सोडा १० ग्रीन

टिंचर ओप्याई १० बूंद

पीपरमेन्ट वाटर १ आंस

ऐसेही ३ मात्रा बनाकर पिलावें यदि पेटमें दर्द हो तो तार-पीनका तेल मालिश करके गर्मपानीसे भरीहुई बोतल पेटपर फेरे अथवा सरसों किंवा राईका प्लास्टर बनाकर लगावें और नीचे लिखी दवा खानेको दे ।

परुभ इपिकाक कम्पौन्ड

५ ग्रीन

हाइड्राजकमक्रिटा

५ ग्रीन

सोडा

८ ग्रीन

ऐसेही ३ मात्रा बनाकर दिनमें ३ दफे देवै यदि जुलाबकी आवश्यकता समझै तो काष्ट्रोयल १ औंस और १० बूंद टिंचर ओप्याई देवै परन्तु इस रोगमें पहलेही ऐसी दवा न देवै जिससे दस्त एकदम बन्द होजाय क्योंकि बिना समयके रुकाहुवा मल अनेक रोगोंको उत्पन्न करताहै ।

होमियोपेथिकसे चिकित्सा ।

यदि शरदीसे अतिसार हुवा हो तो प्रत्येक दस्त होनेके बाद मर्क्यूरियस देवै, खराब चीजके खानेसे हुवा हो तो आर्शनिक देवै, पित्तसे या पेटमें दर्द हो तो कमोमिला देवै, यदि ऐसी हाळ-त हो कि रोगी दस्तके वेगको न रोकसकै तो मर्क्यूरियस देवै । कमजोरी हो तो आर्शनिक देवै, पीला या फेनदार दस्त हो तो रयूम देवै । रातको सबेरेके वक्त दस्त होनेके उपरांत ही सल्फर देना चाहिये ।

**डेमेन्टरी-प्रवाहिका आमातिसार ।**

१३ एलोपेथिकसे लक्षण ।

इसके ३ दर्जे होतेहैं, पहिलेमें म्योकसमेवर परदेमें अर्थात् बड़ी आंतमें सूजन होतीहै । जिसके कारण मरोडेके साथ थोड़े पतले दस्त आतेहैं । दूसरा खामेडस परदेमें कुछ कुछ जखम पड जाता है, उस बखत दस्त आँव और खूनके आते हैं । तीसरे दर्जेमें वह पडदा स्याह और मुर्दार पड़जाता है तब दस्त हरे पीले काले नाना रंगके आतेहैं । शुथाका नाश, अत्यन्त कमजोरी, पेटमें सुईछेद-

नेके समान पीडा, थोड़ी थोड़ी देरमें दस्त जानेकी हाजत, थोड़ी प्यास, भोजन करनेकी इच्छाका नष्टहोना, पेटमें आफरा, रोगीके शरीरमें बदनू आने लगै, डेमेन्टरीके यह मुख्य लक्षण होते हैं, यदि रोग प्रतिदिन बढ़ताही जावे तो असाध्य समझना चाहिये । यह रोग पहले दर्जेमें सुखसाध्य, दूसरेमें कष्ट साध्य और तीसरे दर्जेमें असाध्य होजाताहै कारण इसको अत्यन्त गर्मी गर्म खुश्क वस्तु खाना, कच्चाफल, कच्चा अन्नदि गरिष्ठ भोजनकरना है, कभी इसका हेतु मैलेरियाभी होताहै उसबखत यह उपाधि बढाई होतीहै होमियोपैथिकमें भी इस रोगको डिसेन्ट्री ही कहते हैं ।

एलोपैथिकसे चिकित्सा ।

यदि यह बीमारी सामान्य और पेटमें थोड़ा ही मल हो तो अडीके तेलके साथ टिंचर उपियाई, वा क्लोरोफार्मसे कोष्ठको परिष्कार करें और १५ या २० ग्रीन एपीकाक्वना खानेको दें । यदि आवश्यकता रही हो तो ५-७ घंटेके पीछे फिर यही दवा दें । यदि इसदवा देनेके पहिले रोगीको कुछ खिलाया न जावै और दवा खाकर रोगीका शरीर कुछ स्वस्थ रहे तो समझना चाहिये कि रोगी बहुत जल्दी अच्छा हो जायगा ।

रोगीको बंदस्थानमें रखकर कै दूर करनेके वास्ते २० बूंदसे लेकर ३० बून्दतक टिंचर ओपियायी अथवा २० बून्द क्लोरोफार्म देकर एक या आधे घंटेके उपरांत एपीकाक्वना दें । जिससे मल अपनी ठीक दशामें आजावैगा और इसदवासे रोगीको खूब पसीना आकर नींद अच्छी आनेलगेगी । यह सिर्फ १ दिनके वास्ते व्यवस्था दीगईहै, पीछे तो ४-५ दिनतक सिर्फ एपीकाक सेवन कराना चाहिये । यदि कै होतीहो या कै होनेकी

इच्छा हो तो सरसों या राईका पलास्तर लगाना चाहिये । प्यास बहुत हो तो बर्फ वा बर्फका पानी देना चाहिये । पेटमें दर्द हो तो तारपीनतेल या क्लोरोफार्म लिनीमेन्ट देवै और गर्मपानी बोटलमें भरकर पेटपर फेरै ।

यदि मैलेरियासे यह रोग हो तो पहिली दवाइयोंके बीच २में थोड़ी २ कुनइन देनी चाहिये । किसी २ विद्वान् डाक्टरोंका मत है कि इस रोगमें १० से २० ग्रीनकी मात्रासे कुनइन जल्दही सेवन करावै ।

पहले दर्जेमें काप्टोयल पहलेही दे जिसमें अयोग्य मल निकल जावे । पीछे १२ रत्ती अफीम देकर अपीकाकाना ५ से १५ बून्द तक ३-३ घण्टेके अन्तरमें देना चाहिये ।

दूसरे दर्जेमें एपीकाकाना ॥ ड्राम

कोनैन ॥ मा.

ओपियम ॥ रत्ती

इसकी १२ गोली बनाकर दिनमें ३ दफे एक एक गोली देवै ।

तीसरे दर्जेमें एपीकाकाना ॥ रत्ती

सोडा २ रत्ती

इस मात्राकी पुडिया बनाकर दो दो घण्टेके अन्तरमें देवे ।

होमियोपेथिकसे चिकित्सा ।

एक घण्टेमें ३ दफे एपीकाकाना देवै । इसके पीछे मर्क्यूरियस, करोसिवम, १ घण्टेमें ३ दफे देवै जैसे रोगीको फायदा होता जावै वैसेही वैसे दवा देनेके बखतमें देरी करता जावै । यदि रोगी कमजोर होगया हो दस्तमें खून आता हो तो आर्सनिक देना चाहिये ।



## क्रानिकडायरिया या क्रानिक डिमन्ट्री डायरिया अर्थात् ग्रहणी ।

एलोपेथिकसे लक्षण ।

यह रोग अजीर्ण और अतिसारसे ही पैदा होजाता है । जब अतिसारकी चिकित्सा उत्तमरीतिपर न कीजावै उस वखत यह रोग पैदा होजाताहै । इस रोगवालेको कभी कभी ५-१० दिनके वास्ते दस्त बंद होजाते हैं । पीछे फिरभी रोग अपने रूपको धारण करलेता है, बहुत दिनतक यह रोग रहनेसे अंतमें ज्वरभी बराबर बना रहने लगता है ।

होमियोपेथिकसे लक्षण ।

इसके आरंभमें जो लक्षण दिखाई पडते हैं वह पुराना होनेपर बदल जातेहैं । प्रायः करके जल वायु और स्थान बदलनेसे यह रोग कम होजाता है । इस रोगके बहुत बढजानेसे और भी सैकड़ों रोग उत्पन्न होजाते हैं । बल्कि कभी कभी रोगीके मरनेकी संभावना होजाती है ।

एलोपेथिकसे चिकित्सा ।

एसिटेट औफ लेट

ओपियम

२ ग्रीन

॥ ग्रीन

इसमात्रासे दिनमें २-३ दफे देवै । अगर रोगीका शरीर दुर्बल और भूख कम होगई हो तो । लाइकरफेरीपरनाइट्रेटिस १५-२० बूंदके हिसाबसे देना चाहिये । अथवा—

डिकक्सन सिनकोना

सल्फेट औफ जिंक

ओपियम

१ औंस

॥ ग्रीन

॥ ग्रीन

ऐसी १ मात्रा बनाकर दिन रातमें ८ दफे देनेसे विशेष फायदा होता है ।

होमियोपैथिकसे चिकित्सा ।

कोइकोई डाक्टर संग्रहिणीमें कुछ दिन तक फास्फारिस खिलाने की सम्मति देतेहैं । रसटक्स अथवा पलसेटिला देनेसे भी फायदा होता है ।

**कालरा-हैजा याने विषूचिका ।**

एलोपैथिकसे लक्षण ।

बहुत पारिश्रम करना, खराब जगहमें रहना, मैली और खराब चीज खाना, अच्छी तरह निद्रा न आना, यह सब कारण कालरा पैदा होनेके मुख्य हेतु हैं । इसके ४ दर्जे हैं । आक्रमणावस्था १ वर्धमानावस्था २ पतनावस्था ३ और प्रतिक्रियावस्था ४ (पहले आक्रमणावस्थाके लक्षण लिखेजाते हैं) शरीर शिथिल, पेट भारी मालूम पडना, मनमें घबडाहट, मुख मलीन और फीका पडना, माथा घूमना, कर्णमें झनझनाहटका शब्द होना, कैं और दस्त होना, बुरे रंगका पानीके समान थोडा मल मिलाहुवा दस्त होतेही शरीर अत्यंत दुर्बल होजाता है ( दूसरी वर्धमानावस्थाके लक्षण) प्रायः देखा गया है कि यह रोग रातहीमें आक्रमण करता है । पतला दस्त होकर पीछे कैं होती है । पतला दस्त भी कुछ मल मिलाहुवा होता है इसके पीछे बिलकुल पानीके माफिक बहुतसा दस्त आताहै । कहीं २ फेनयुक्तभी दस्त लगते हैं, पेटमें कांटा चुभानेके समान पीडा याने कोई काटता है ऐसी तकलीफ सहन नहीं होती । दस्तोंमें कुछ देर पीछे देखनेसे अन्नके छोटे छोटे टुकडे दिखाई पडते हैं ( तीसरा पतनावस्थाके लक्षण) इस अव-

स्थामें शरीरकी ऐसी व्यवस्था होजाती है कि रोगी मरेके समान मालूम पडने लगजाता है । रोगीको उठनेकी सामर्थ्य नहीं रहती बीच २ में कपड़ोंको फेंककर ठंडा पानी पीना और ठंडी हवा खानेकी इच्छा बारंवार करता है, कभी कष्टको असह्य समझकर चिल्ला उठता है । श्वास लेने और त्यागनेमें कष्ट विदित होता है, मुख सिकुडकर फीका पडजाता है, आंखें बैठजाती हैं । नीचेके पलक नहीं चलते । माथेपर थोडा पसीना दीखता है । कभी २ शरीरमें ही पसीना आजाता है । मनुष्योंके साथ लापरवाहीकी बात करता है इस रोगसे ग्रसित रोगीका मरणसमय तक ज्ञान नष्ट नहीं होता । इस अवस्थामें कै और दस्त नहीं रहते । सिर्फ ९० से ९६ डिगरी तक गरमी बाकी रहती है (चौथी प्रतिक्रियावस्था) वह कहाती है जिस्में इलाज होता है और रोगीको आराम पहुँचता जाता है ।

होमियोपैथिकसे कालराके लक्षण ।

मुखकी शोभा विगडजाना, प्यासका बहुत लगना, जीभ लाल और मैली होना, पेशाब न उतारना, आंखें लाल होना, माथेमें दद, निद्रा आनेकी इच्छा, यह लक्षण कालराके होमियोपैथिकवालोंने निश्चय किये हैं, और मद्यपानको ही विशुचिकाकी उत्पत्ति मानते हैं ।

एलोपैथिकसे चिकित्सा ।

यद्यपि एलोपैथिकमें इसके जुदे जुदे अंशोंको दूर करनेके वास्ते जुदी जुदी औषधियां लिखी हैं परंतु आजकलके परीक्षक लोग अर्क कपूरसे बढकर कोई दूसरी दवा नहीं बताते । अर्क कपूरकी ३० बूंदसे लेकर २० बूंद तक दोदो या तीन तीन घंटेके अंतरमें बताशेके साथ देना चाहिये जब देखें कि रोगीको फायदा होता चला जाता है उस बखत औषधकी मात्रा और समयमें भी कमती करता जावे

अर्ककपूर देनेके पीछे किसीप्रकारके भी रोगीको कमसेकम १ घंटे तक पानीपीनेके वास्ते नहीं देना चाहिये। हँजेमें तो जहांतक हो-सके पानीको न देना ही अच्छा है । अगर बहुत ज़रूरत समझी जाय तो पोटशांश पानी पकाकर देना चाहिये । अगर वार २ के होजानेके कारण दवा पेटमें न ठहरसके और दर्द हो तो नाभिसे ऊपर राईका पलास्तर लगाना चाहिये । कोई डॉक्टर के दूर करनेके वास्ते मार्फायाकी पिचकारी देनेकी सलाह देते हैं, यदि बहुत प्यास हो तो वरफ भी देसकते हैं । जब अर्ककपूरसे रोगीको फायदा न हो तब नीचे लिखी दवा देनेसे तुरंत ही फायदा होता है और रोगी सोजाता है ।

क्लोरोडीन

१० से ३० बून्द तक

आयल पीपरमैन्ट

२ बूंद

क्लोराइड ऑफ एमोनियम

५ से १० ग्रीन तक

सौंफका अर्क

२ औंस

ऐसी १ मात्रा बनाकर हरउल्टीके पीछे देना चाहिये, जबतक रोगी न सोवै देता रहै सोजानेके पीछे दवादेना बन्द करदे अथवा—

हींग

२ ग्रीन

लाल मिर्च

१ ग्रीन

ओपियम

१ ग्रीन

इस हिसाबसे गोली बनाकर दो दो घंटेके अन्तरसे देनी चाहिये ऍठनके वास्ते सूंठमलना चाहिये । दिचकी हो तो अफीम देवै । कै दस्त अधिक हों तो टिंचर ओपियम और पीपरमैन्ट देवै । पेशाब न उतरता हो तो कमरके ऊपर राईका पलास्तर लगावै । दस्त अधिक होते हों तो रोकदे ।

कालरासे यथासंभव वचावकी रीति ।

जब ज्यादा गरमीकी शंका हो तब जातविकमलसे बहुत ही वचै, खूब सफाई रखे, समूहमें न बैठे, गरिष्ठ और बासी भोजनसे वचै, वासी दूध, खडी, खोवा, खट्टा दही, दुर्गन्धित घृत, वासी मांस, खानेसे वचना । कच्चे सडे फल, ककड़ी, खरबूजा, आड़ू, कोहला, टींडसी नहीं खाना । अपने घरमें गूगल या लोबान की धूप नित्य ही देना अथवा कपूर और गन्धक जलाना, कपूरको अपने पास हर वखत रखना । यहांतक कि क्षणमात्र भी अलग न होनेदेना । ताजा हलका चरपरा स्वादु भोजन करनेसे कालरा होनेका भय थोडा रहताहै अथवा साफ कुयेंका साफ ठण्डा पानी पीना । पोदीना, हींग, मिर्च पीपरमैन्ट इत्यादि पाचक चीजें नित्य ही खाना बहुत ही उत्तम है ।

होमियोपेथिकसे चिकित्सा ।

जब पहले ही दस्त होवें तब केम्फर जब मुखकी शोभा बिगड़चली हो और बहुत कै होती हो तो ३८ क्रम ( डाईल्यूसन ) का-वेरेट्रम एलवम देना चाहिये । यह दवा पंद्रह २ मिनटके अन्तर में देनेसे फायदा होताहै यदि इससे फायदा न हो तो कुप्रम देना चाहिये । बाकी सब लक्षणोंमें केम्फर देना योग्य है ।

अजीर्णके कारण या शराब पीनेसे कालरा हुवा हो तो नक्स ओमिका देना चाहिये । शरीर गर्म और पेशाब न होता हो तो केन्थारिस, उक्रमका देना चाहिये । लाल दस्त आते हों तो मर्क्यूरियसकरो ३८ क्रमका देना चाहिये । अगर लाल दस्तके साथ आंव न हो तो एपीकाकाना देना उत्तम जानते हैं ।

## गेशट्राइटिस अथवा लासट्राइटिस-अम्लपित्त ।

एलोपेथिकसे लक्षण ।

पाकाशयमें दाह, जो कि उत्तेजक वा विषके द्वारा पाकाशय बिगडकर पाकाशयमें अतिप्रबल दाह होताहै । दवानेसे तकलीफ दूनी मालूम पडती है, प्यास बहुत लगती है, अत्यंत कष्ट देने-वाली कै होनेकी इच्छा अथवा पानी पीते ही वमनका होजाना, नाडीकी गति तेज, हाथ पैर ठंडे, कोष्ठबद्ध और पेटफूलना, पेशाब थोडा लालरंगका उतरना, कभीकभी हिका आना, यह लक्षण दिखाई पडते हैं इस बीमारीमें दुर्बलता अधिक होनेसे मृत्यु भी हो-जाती है । यदि रोगी पथ्यपूर्वक बर्ताव करे और उत्तम रूपसे चिकित्सा करावे तो आराम होसक्ता है नहीं तो पुराना पडनेसे असाध्य होजाता है। होमियोपेथिकवाले इसको इनफ्लामेशन ऑफ दी वायोलस कहतेहैं और एलोपेथिकमतानुसार लक्षण बढकर ज्वर उत्पन्न होजाताहै । रोगीका मुख देखनेसे मालूम होताहै कि मानो रोगीको बडी तकलीफ हुईहै । जरा शरीर छूनेसे ही कष्ट विदित होताहै । यहाँतक कि तकलीफ होनेके कारण रोगी श्वास लेनेसे भी डरताहै । किसीप्रकारकी चोट लगनेसे या शराब पीनेसे यह रोग हुवाहो तो उसका आराम होना कठिन है ।

एलोपेथिकसे चिकित्सा ।

यदि किसीप्रकारका जहर पेटमें हो और उसीके कारण यह रोग हुवा हो तो गर्मपानीके साथ सल्फेट आफ जिंक-सरसोंका चूर्ण अथवा एपीकाकाना आदि वमनकारक दवा देनी चाहिये । इस रोगकी पहिली हालतमें अंडीका तेल किंवा सल्फेट या कार्बोनेट आफ मेगनेसिया आदि दस्तावर दवा देनी चाहिये तथा-

कार्बोनेट ऑफ एमोनिया	५ ग्रीन
सोडा वाईवार्क	५ ग्रीन
हाईड्रोसेनिक एसिड डिल	२ बूंद
टिंचर कार्डिमम	१० बूंद
पानी	१ औंस

ऐसी १ मात्रा बनाकर २ या ३ घंटे के अंतरसे देनी चाहिये अथवा-  
ओपियम ॥ ग्रीन

गोंदका पानी	१ औंस
हाईड्रोसेनिक एसिड डिल	३ बूंद

इस मुताबिक १ मात्रा बनाकर ३-४ घंटे के अंतरसे देनी चाहिये ।

अगर बीमारी बहुत बढ़ गई हो तो नाभिस्थल से २ अंगुल ऊंची जगह पर जोक लगाना चाहिये यह बहुत जरूरत होने से लगाई जाती है नहीं तो पुलटिस ही बांधी जाती है । पथ्यमें दूध के साथ अलालोट, प्यास लगे तो ठंडा पानी, बर्फ का टुकड़ा, सोडा वाटर । अथवा उसके साथ थोड़ी २ ब्रांडी और सेम्पेन, पीने को दें ।

होमियोपैथिक से चिकित्सा ।

जब तक ड्वर न हो तब तक १-१ घंटे के अंतरसे एकोनाइट और मर्क्यूरियस दें । पाकस्थली की तकलीफ दूर करने के वास्ते बोतल में गर्म पानी भरकर सेंक करे । केवल पारियाय क्रम से ककुलश और नक्सवोमिका दें ।

कै हो तो कार्बोबेजिटिविलिश १५ मिनट के अंतरसे देना चाहिये । सुबह और शाम को आर्सनिक देना चाहिये । इस बीमारी में चाह काफी आदिका पीना रुकसान करता है । और होमियोपैथिक चिकित्सा के समय में कार्बोनाट आफ सोडा हानिकारक है ।

## हिमारेज अथवा इस्कारवी याने रक्तपित्त ।

एलोपेथिकसे लक्षण ।

यदि नीचेके द्वारसे खून पड़े तो उसको मेलेना कहतेहैं । यदि ऊपरके अंगोंसे पड़े तो उसको हेमाटेमेसस बोलतेहैं । इससे खून विगडजाता है, मुखसे दुर्गन्ध आतीहै, मसूढे फूसे और जखमी होजाते हैं, शरीरपर उदरे नीले या लाल चकत्ते भी होजाते हैं । औरभी रोगीके अवस्थानुसार अनेक लक्षण दीखतेहैं यदि शरीर में खून बहुत हो तब तो खून निकलजानेके उपरांत रोगी अपनेको स्वस्थ समझताहै और खूनकी कमी होनेसे उसके विपरीत फल होताहै । हाथ पैर ठंडा, नाडी मन्द पडे व खडे रहनेसे माथा घूमना, दूरकी चीज न दीखना इत्यादि लक्षण होतेहैं, कभी २ आत्मबोध शून्य और नितांत निस्तेज होकर रोगी प्राणत्याग करताहै । इसके पृथक्द्वारोंसे रक्तस्राव होनेके पृथक् २ नामोंसे विख्याति है जैसे ।

- ( १ ) हिमाटी वोसिस—यानी खालसे खून पड़े ।
- ( २ ) एपिथ्यफिमस—यानी नकसीर जारी हो ।
- ( ३ ) अटरेजिया—कानसे खून गिरै ।
- ( ४ ) एमाटोरेजिया—मुख और गलेसे खून गिरै ।
- ( ५ ) हिमपटिसिस्—फुसफुससे खून गिरै ।
- ( ६ ) हिमेटिमिसिस—गुदा या पाकाशयसे खून गिरै ।
- ( ७ ) हिमाट्यूरिया—मूत्रद्वारसे खून गिरै ।

इसके यह ७ भेद कहेहैं और स्त्रियोंको यह रोग रजोधर्म न होनेसे होताहै और मनुष्योंको अतिपरिश्रम करनेसे होताहै ।



१—हिमाटीवोसिसके लक्षण यानी खालसे खून पड़े ।

त्वचाका रक्तस्राव कभी २ शरीरके सब स्थानोंके ऊपर खून वा खूनमिली कोई चीज दिखाई देती है ।

२—एपिथ्यफिसमके लक्षण याने नकसीर ।

इसमें दूसरे स्थानोंकी अपेक्षा नाकके भीतरकी झिल्लीसे खून गिरता है । ज्वरके पहिले वा पीछे जो खून नकसीरद्वारा निकलता है वह इसी बीमारीके सबबसे होता है ।

३—अटरेजिया—कानसे खूननिकलनेके लक्षण ।

किसी चोटके कारण कानकी नली बिगडकर उससे खून निकलपडता है या कानमें फोड़ा होनेसे यह रोग होजाता है । वा स्त्रियोंका रजोधर्म बंद होनेसे कानोंके रास्ते भी खून पडने लगजाता है ।

४—ट्रमाटोरोजिया—मुख गलेसे खून पडनेके लक्षण ।

दरजी या लिखाईका काम करनेवालेको हमेशा नीचा माथा रखनेके कारण पीठकी रीढ़ टेढ़ी होकर फेफड़ा बिगडजानेसे मुखके रास्ते खून आने लगता है । खून निकलनेसे पहले छातीमें दर्द, छाती भारी, छातीमें जलन, मुख लाल, थोड़ी खांसी—इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं ।

५—हिमपटिसिस ।

फुसफुसके द्वारा कभी ऊपरके अंगोंसे कभी नीचेके द्वारोंसे खून पडने लगजाता है ।

६—हिमोटीटिसिस ।

गुदासे खूनका पडना ही इसके मुख्य लक्षण होते हैं यह खून पाकाशयसे आता है ।

## ७-हिमाटूरिया ।

मूत्रस्थानसे रुधिर पडना कब होता है कि जब रक्तविकारसे पेशाबकी पीडा हो तब उसकी पहिली दशामें पेशाबके साथ खून आने लगता है मूत्रमें जलन, मूत्राशयमें पथरी, कमरमें दर्द, कभी कभी वातज्वर, निमोनिया और टाइफस फीवर इत्यादि भी होजाते हैं ।

एलोपेथिकसे चिकित्सा ।

सम्पूर्ण रक्तपित्तमें नीचे लिखी दवा देना चाहिये ।

गेलिक एसिड	१० ग्रीन
सल्फ्यूरिक एसिड	१० बूंद
टिंचर सिनेमन	१ ड्राम
पानी	१ औंस

ऐसी १ मात्रा बनाकर रोगीके अवस्थानुसार देवे । लोहेकी दवाईमें टिंचर फेरीम्यूरियेटिकम, हमेशा काममें लाना चाहिये । भीतरी रक्तस्रावमें कोई २ डाक्टर एपीकाक्राना बहुत फायदेमन्द बताते हैं । शरीरसे खून गिरनेकी हालतमें बलकारक दवा देनी चाहिये ।

नाकसे खून गिरै या बहुत नकसीर जोरकी दिखार्ह पड़ै तो टिंचर फेरीपर क्लोराइड, टिंचरफेरी म्यूरिपेटिस और फिटकडीके पानीसे पिचकारी लगानी चाहिये और जुलाब देना चाहिये ।

फुसफुससे खून गिरता हो तो ठंडा पानी पीनेके बाद १० ग्रीनके हिसाबसे गेलिक एसिड २-३ घंटेके अन्तरसे सेवन कराना चाहिये । यदि रोगी दुर्बल हो तो ५ से १० ग्रीन तक, एमोन्यू-सलफेट ऑफ आयरन देना चाहिये । ठंडा पानी और वर्फ भी दवामें मिलाना चाहिये ।

खूनकी उल्टी होती हो तो रोगीको कुछकाल तक स्थिरभाव-पूर्वक सुलाकर खानेका निषेध करदे । ठंडा पानी बर्फ और गेलिक एसिड देना चाहिये ।

मूत्र मार्गसे रुधिर गिरै तो जबतक कारण निश्चय न किया जावै औपधि देना भूल है, कैन्सर याने पथरीके कारण यह रोग हो तो संकोचक औषधी देना चाहिये जैसे टिंचर फेरीपर क्लोराइड गेलिक एसिड, सल्फेरिक एसिड देवै । यदि मूत्राशय से ही खून आता हो तो फिटकडी या टानिक एसिडकी पिचकारी देवै अथवा—

गेलिक एसिड १२ ग्रीन

पल्वएपिकाक कम ओपिआई ५ ग्रीन

ऐसी १ मात्रा २ घंटेके अन्तरसे देनी चाहिये ।

होमियोपैथिकसे चिकित्सा ।

रोगीको स्थिरभावपूर्वक रखकर ठंडी चीज खानेको देवै । बर्फका प्रयोग अधिक रखे और परियाय क्रमसे हेमामिलस एपीकाकाना, एक वा आध घंटेके अन्तरसे देवै । इसके पीछे दिनमें ३ दफे फास्फरिक एसिड देना चाहिये ।

नाकसे खून गिरै तो फिटकडीके चूर्णका नस्य लेनेसे खून बन्द हो जाता है । हेमोमिलससे फायदा न हो तो आर्निका देवे । प्रायः सबतरहके रक्तस्रावमें हेमोमिलस ही उत्तम औषधि है ।

**कोलिक या कालक अर्थात् शूल ।**

एलोपैथिकसे लक्षण ।

शूलरोगका कारण आंतोंमें अधिक पित्तका पड़ना ही है । इस रोगको साधारणतः विलियसकोलिक याने पित्तका शूल

कहते हैं । अगर खानेकी चीजोंके न पकनेसे आंतोंमें पवन भरकर आंतोंको बिगाडदे और शूलकी विषम वेदनाको उत्पन्न करे अथवा उत्तेजक पदार्थ, खट्टाफल, खट्टीशराब, पीनेसे जो शूल पैदा होताहै उसको एन्टरालजिया कहते हैं । अगर आंतोंका १ अंश जिसमें कड़ा मल फलादिकोंके बीज और कीड़े आदि इकट्ठे होकर शूलरोगको उत्पन्न करते हैं उसको इन्टाष्टाइनल आफ्टरक बोलते हैं अर्थात् अंत्रावरोध कहते हैं परंतु यह रोग चाहे जिस कारणसे क्यों न हो परंतु आंतोंमें खराबी पैदा होने हीसे शूलकी भारी व्यथा होकर कैकी इच्छा या कै होना इत्यादि लक्षण दिखाई पडते हैं ।

#### शूलके लक्षण ।

अकस्मात् आंतों और पेटमें दर्द हो जैसे कोई तीर मारता है यह रोग प्रायः नाभिके नीचेसे उठकर और स्थानोमें फैल जाताहै जिसको दबानेसे कुछ फायदा मालूम पडता है तकलीफके बखत कै होती है अधिक यातनामें नाडी दुर्बल होजाती है । पेटमें गांठ पड़ जाती है और अपानवायु निकल जानेके पीछे रोगीको कुछ आराम मालूम पडताहै दर्द ऐसा उठताहै मानो कोई चबाये डालता है, पित्त मिश्रित वमन, कोष्ठबद्ध या थोडासा मल उतरना, अन्त्रावरोधशूल होतो पेटमें गडरशब्द होताहै कभीरवमनके साथ विष्टा भी निकल आतीहै यह लक्षण होते हैं, आन्टराइटिसमें आंतोंका दाह, कंप, त्वचाका गर्महोना, प्यास, नाडी तेज, अतिशययंत्रणा देनेवाली कै, प्रलाप, वमनमें दुर्गंधि, कभी कभी मल मिलीहुई वमन भी होतीहै और स्त्रियोंको यह रोग मासिकधर्मकी रुकावटके कारण भी होजाताहै ।

#### होमियोपैथिकसे लक्षण ।

होमियोपैथिक वाले इसको कोलिकपेन बोलते हैं, स्त्रियोंको यह

रोग मासिकधर्मकी रुकावटसे होजाता है और पुरुषोंको जो कारण एलोपेथिकमें कहें वही कारण होमियोपेथिकसे होते हैं। यदि वायु उदरमें उत्पन्न होकर शूलको उत्पन्न करे उसको होमियोपेथिकवाले लेडकालिक बोलते हैं। यह रोग तस्वीर खींचने वाले, रंगसाज, कंपोजीटरी आदिके करनेवालोंको ही विशेष करके दिखाई पड़ता है।

एलोपेथिकसे कालिकपेन चिकित्सा ।

इस रोगकी चिकित्सा जुदे जुदे कारणोंको जानकर जुदी २ रीतिसे करनी चाहिये पीडाकी सामान्य अवस्थामें रोगीकी तकलीफ दूर करनेके वास्ते—

टिंचर व्यालेरियन कम्पौण्ड	॥ ड्राम
स्पिरिट क्लोरोफार्म	१५ बूंद
मार्फिया हाइड्रो क्लोरिक	॥ ग्रीन
एको वा एनिसाई	१ औंस

ऐसी १ मात्रा बनाकर दिनमें दोवार देनी चाहिये अगर जहूरत हो तो इसके साथ सोडा और कार्बोनेट आफ मैंगनेशिया भी मिलाया जासکتा है।

एन्टारालजिया हो तो खोपियम, हाइयोसामस, क्लोरो डाइन, क्लोरिकईथर, कोनायम, कैम्फर, एमोनिया आदि औषधोंके देनेसे फायदा होता है इन सब दवाइयोंके साथ फोमेन्टेशन याने गर्मपानी भरकर सेंकना और तारपीनके तेलका घूँप याने मलना अथवा तेज लिनीमेन्ट मलनेसे फायदा होता है और पीठकी रीढ़पर विलाडोनाकी मालिश करना दर्दको उसीबखत कम करदेता है जब तकलीफ कम होजावे उसबखत काब्ट्रॉयल पिलाकर जुलाब दें।

एन्टाराइटिस याने आंतोंको दाह हो तो इसकी अफीम ही

उत्तम दवा है। और पेटपर हमेशा पुलटिस और फोमेन्टेशन अर्थात् वोतलमें गर्मपानी भरकर सेंकना चाहिये । जब दर्द कम हो जावै तब काष्ट्रोयल का हलका जुलाब देवै । यदि रोगी निर्वल हो तो बलकारक औषधी देना योग्य है ।

इन्टेस्टाइनल औफ इनट्राक्सन याने यंत्रावरोध हो तो पथ्यकी तरफ विशेष दृष्टि देनी चाहिये और दवाइयोंमें अफीम खिलाना, फोमेन्टेशन याने गर्मपानी वोतलमें भरकर सेंकना, पुलटिस बांधना तारपीनका तेल मलना इत्यादि उपयोगी होतेहैं ।

होमियोपैथिकसे कालस्पेन याने शूलकी चिकित्सा ।

रोगीको यदि अधिक कष्ट हो तो शय्यापर सुलाकर गर्म जलका फोमेन्टेशन करावै । इससे तकलीफ कम हो जावैगी । पीछे फी ५ मिनिट या १० मिनिटके अंतरसे कालोसिंथ देवै यदि इससे फायदा न हो तो इसीतरह नक्सवोमिका देवै कभी कभी पेटमें कीड़े होनेके कारण यह पीडा होती है ऐसी अवस्थाके लिये आधघंटेके अंतरसे सिना अथवा कैमोमिला देनेसे फायदा होता है और पाकस्थलीके ऊपर कुछ कपड़ा बांधदेनेसे भी दर्द कम होजाता है । परंतु वह क्षणिक सुख समझना चाहिये ।

अगर लेडकालिक हो तो फी ३घंटेके अंतरमें ओपियम अथवा सल्फ्यूरिकएसिड देनेसे बड़ा फायदा होता दिखाई पड़ता है ।

इलसर औफ दीष्टीमक याने परिणामशूल ।

इस बीमारीमें भोजन करनेके पीछे मेदेमें दर्द होता है । ज्यों ज्यों भोजनका पाक होताजावै दर्दभी कमती पड़ताजाता है प्रायः करके यह शूल मेदेकी कमजोरीसे होता है । इस रोगमें मेदेको ताकत देनेवाली दवा और पतला हलका पथ्य देवै ।

## स्प्लीन अर्थात् प्लीहा ।

एलोपेथिकसे लक्षण ।

यह एक प्रकारकी रग अर्थात् आंत है जो लम्बी, कोमल, स्थितिस्थापक और धूमरे रंगकी होती है इसका वजन लगभग ५ औंसके होता है इसकी लम्बाई ५ इंच और चौड़ाई ३ इंचसे कुछ ज्यादा होती है इसी प्लीहासे सम्पूर्ण जीवधारियोंके खून के बिंदु बनकर शरीरकी सहायता करते हैं यह प्लीहा सबहीके पेटमें होती है परंतु इसमें रुधिरका अधिक होजाना या इसका बढ़जाना रोग समझा जाता है । कभी ऊपरको बढ़ती है कभी नीचेको कभी अगाड़ीको दिखलाई पड़ने लगती है जब इसमें रुधिर विशेष होजाता है उस वख्त बहुत भारी तकलीफ होती है अगर ज्वरके साथ प्लीहा हो तो तकलीफ नहीं मालूम पड़ती । किंतु प्लीहाके स्थानमें बोज़सा मालूम पड़ता है जब यह रोग बहुत दिनोंका होजाता है तब पाकस्थलीकी क्रियाको बिगाड़कर मंदाग्नि इत्यादि रोग उत्पन्न करके शरीरको दुर्बल और रक्तहीन करदेता है प्लीहावालेकी विष्टा काली और सूत्र मैले रंगका होता है । कारण इसके शरीरके बुखारमें ठंडा पानी इत्यादिका पीना या अधिक कफकारक आहार विहार करना इत्यादि होते हैं होमियोपेथिक वाले कहते हैं कि यह आंत पाकस्थलीके १ तरफमें है और सूत्रके समान पदार्थोंसे बनाई गई है और पाकक्रियाके वास्ते यह रक्तको बनाती है अधिक दिनोंतक ज्वरके रहनेसे यह उत्पन्न हो जाती है इसके लक्षण प्रायः करके ज्वर, कोष्ठबद्ध, अरुचि, मंदाग्नि, मुखमें पानी भरना इत्यादि दीखते हैं ।

एलोपेथिकसे प्लीहाचिकित्सा सम्पूर्ण प्लीहारोगियोंके वास्ते ।

कुनइन  
फेरीसल्फ

४८ ग्रीन  
३६ ग्रीन

एप्सन साल्ट	४ औंस
सल्फ्यूरिक एसिड डिल	१ ड्राम
एडिल कार्बोालिक	॥ ड्राम
साफ पानी	२४ औंस

कुनइनको सल्-फ्यूरिक एसिडमें घोटकर सब चीज कपड़-छान करके मिलादे यह दवा १२ दिनके वास्ते होगी १ दफेमें १॥ तोलेके हिसावसे दिनमें ३ दफे पीनी चाहिये और तिल्लीके ऊपर टिंचर आयोडीन लगाना चाहिये कोई डाक्टर कहते हैं कि, साल्ट आयरन का यथोचित सेवन और हरी तरकारी कुछ अधिक खानी चाहिये ।

होमियोपैथिकसे चिकित्सा ।

आर्सनिक, केप्सिकम, केमोमिला, चायना, मिजिरियम, नक्स ओमिका, इसकी प्रधान औषधें जाननी चाहिये । अगर प्लीहमें जलन हो तो सल्फर देना चाहिये । कोष्ठवद्ध दूर करने के वास्ते ब्रायोनिया, केलकेरिया, नक्स ओमिका देनी चाहिये ।

हेपेटाइटिस याने लीवर अर्थात् यकृत ।



एलोपैथिकसे लक्षण ।

मनुष्यके शरीरमें लीवरही प्रधान आँत है । इससे पित्तरस निकलकर परिपाक क्रिया और रक्तकी पोषण क्रियाको करता है । यकृतका घेरा लगभग १२ इंचका और अगाड़ी पिछाड़ी का व्यास लगभग ९ इंचका होता है, पूरी जवानीमें मनुष्यका यकृत १ से २ सेर तक वजनमें होजाता है । अनेक कारणोंसे यकृत की क्रिया बिगडकर उसके बढनेसे मृत्यु तकका हेतु होता है । यकृतकी पीडा अनेक प्रकारकी होतीहै जैसे यकृतमें दर्द होना,



यकृतमें खूनका बढ़जाना २, यकृतमें जलन ३, यकृतका फट जाना ४ यह ४ भेद होते हैं जिसमें यकृतमें दर्द हो तो ऐसी वेदनामें मनकी कमजोरी होजाती है । कभी कभी दर्द और कै भी होती है और जब यकृतमें खून बढ़ता है, जिसका हेतु स्वाभाविक नियमसे अधिक भोजन करना, बहुत मीठा खाना अथवा शराब पीनेसे ऐसी हालत होजाती है, यकृतमें सदैव दाह और वेदना प्रतीत हो दवानेसे दर्द मालूम पड़े । कभी यह वेदना कंधेपर अधिक होती है इससे २-३ दिन बाद कमल वायु उत्पन्न होकर वमन और भूखकी कमीको उत्पन्न करता है अगर यकृतमें जलन हो तो वह भी अनेक प्रकारकी होती है । जैसे पेरिहियाटाइ टिस याने यकृद्वेष्टप्रदाह, डिफ्यून्डपापनफाइमेटस याने यकृत पदार्थका विस्तृत प्रदाह तथा यकृत पदार्थका परिमित प्रदाह या स्फोटक प्रदाह, सिरमिस, याने पुराना प्रदाह इतने भेद हैं जिसमें से यकृद्वेष्टप्रदाहमें कभी २ दाह न होकर उसकी झिल्लीमें दर्द होता है दवाने और हिलनेसे तथा लंबीश्वास लेनेसे थोड़ा दर्द होता है और विस्तृतप्रदाहमें मनमें घबड़ाहट टाइफस ज्वर, मलेरियाज्वर का प्रकोप दिखाई पड़ता है और यकृतका स्फोट भी २ प्रकारका है पहिला गर्म देशका दूसरा पाईमियासे उत्पन्नहुवा । गर्मदेशका जिसे उष्णदेशीय कहते हैं उसमें पहिले रक्ताधिक्यके लक्षण दिखाई पड़ते हैं पीछे कफके साथ ज्वरका होना वह ज्वर भी अल्पविराम होता है तथा यकृत भारी और तकलीफ देनेवाला होता है । दाहिने कंधेपर दर्द और शरीर पीला पड़जाता है जब यकृतमें पीब पड़जाता है उस वखत शरीर दुर्बल और हकटिक फीवरभी होजाता है । किंतु पाईमियाके ज्वर समान इसमें बहुत कंप या दांतमें पसीना नहीं होता । कहीं २ इस रोगमें रोगीको

प्राणत्याग करते भी देखा गया है और यकृतकी क्रानिकएट्राफी की तरफ विना ध्यानदिये धीरे धीरे यह रोग बढ़ता जाता है पेट फूलना, कोष्ठबद्ध इत्यादि होकर देहकी क्षय और इसीसे मृत्यु होजाती है ।

होमियोपैथिकसे यकृत अर्थात् लीवरके लक्षण ।

यकृत अर्थात् लीवर मनुष्यके शरीरमें यह आंत सबसे बड़ीही नहीं है प्रत्युत इससे पित्तरस निकलकर खाईहुई वस्तुका परि-पाक और रक्तसंचालनक्रिया होती है और दूसरे दूसरे दूषित पदार्थोंसे शारीरिक क्रियाको बचाये रहता है । इस आंतकी क्रिया सहजहीमें बिगडकर विकार उत्पन्न करती है । कारण ठीक भोजन करनेमें अस्वावधानी, ठीकसमयमें भोजन न करना, अधिक भोजन करना, ठंड सहना इत्यादि होते हैं इसके विशेष लक्षण वही है जो एलोपैथिकमें कहेगये हैं ।

एलोपैथिकसे लीवर अर्थात् यकृत चिकित्सा ।

ग्यालेरियाके कारण यकृत हो तो ऐसी हालतमें कुनइन देनी चाहिये । हाईड्रोक्लोरेट ऑफ एमोनिया । इसकी एक प्रधान औषधी है इसको चार २ घंटेके अन्तरसे आधा ड्राम दवा सेवन करावै तो अवश्य ही फायदा होगा जब देखें कि यकृतमें रक्त अधिक है तो खून निकलवाना चाहिये । नहीं तो राईका प्लास्टर और पुलटिस बांधनेसे फायदा दिखाई पडता है और कोष्ठबद्ध हो तो ।

सोडा २० ग्रीन

टारटारिक एसिड ३० ग्रीन

सोडिपुटासिटाई ३० ग्रीन

ऐसी १ मात्रा पानीमें मिलाकर झाग उठनेके समय रोगी को पिलादे इसका नाम सिडलिस पाउण्डर है ।

अगर पेटमें और कोई विकार हो तो उसको एकदम बन्द न करदे पथ्यमें गर्मपानीका स्नान थोडा दूध और चीनी खाना और किसी प्रकारकी शराब, तेज मसाला, मांस और देरमें पचनेवाली चीजें खानेको न देयदि पेटमें कुछ गडबड दिखाईपड़े तो कैलाने-वाली दवा देवै, जब देखै कि रोगी मैलेरियासे आक्रांत है और मैलेरियाने प्रधानरूपसे अपना अधिकार जमालिया है, तब उस वखत ।

एक्सट्राक्ट टाराक्सिकम्	३० ग्रीन
एक्सट्राक्ट जन्जन	२० ग्रीन
नाइट्रो म्यूरियेटिक एसिड	२० बूंद
कुईनि सल्फ	१० ग्रीन

इसकी चार मात्रा बनाकर दिनमें दो बार देवै । चाहे कोष्ठबद्ध हो या न हो किन्तु रोगकी पहिली अवस्थामें नीचे लिखीहुई विरेचक औषधी देनी चाहिये ।

सबकुराइड ऑफ मर्करी	१ औंस
सलफयूरैटेड मर्करी	१ औंस
गोयाकमरेजिन पाउन्डर	२ औंस
काप्सायल	१ औंस

इन सब दवाइयोंकी बडी मटरसे कुछ बडी गोली बनावै और रोगीकी दशा देखकर खिलावे इसको ब्लूपिल कहतेहैं यदि यकृतका स्फोटक हो तो ।

कीनिसल्फ	३० ग्रीन
नाइट्रोम्यूरियेटिक एसिड डिल	१ ड्राम
डिकक्सन सिनकोना	६ औंस

यह ६ मात्रा दवा है दिनमें ३-४ मर्तवे पिलाया करै यदि

यकृत स्फोटहोनेके कारण दर्द, कास और नींद न आती हो तो उसके दूर करनेके वास्ते ।

मारफिया	१ ग्रीन
हींग	१५ ग्रीन
कैम्फर	१० ग्रीन

इसकी ६ गोली वनाकर रातको १ गोली सोते बखत खिलादे ।

होमियोपेथिकसे लीवरकी चिकित्सा ।

दिनमें ३ दफे नक्सबोमिका व्यवहार करना चाहिये यदि इससे फायदा न दिखाई पड़े तो मर्क्यूरियस देवै उसके पीछे पडो फिलम देना चाहिये पथ्यमें हलकी और पुष्टिकारक चीजें देवै चाह काफी शराब इत्यादि विलकुल न दे अथवा—

अड्डसा	१ तोला
चित्रककी छाल	१ तोला
अपामार्ग	१ तोला
कुम्हडेका डंठल	१ तोला
सहजनेकी जड	१ तोला
सूठ	१ तोला
वेत	१ तोला

इन सब चीजोंकी भस्म करके हींग धुना १॥ तोला, लहसन १॥ तोला मिलाकर बटी मटरके बराबर बनावे दोनों बखत खानेको दे ।

कान्स्टेपीशन याने विष्टब्ध अर्थात् कब्जी ।

एलोपेथिकसे लक्षण ।

दस्तका नहीं लगना, पेटका भारी रहना, पेट गुम होना, भूखका ठीक ठीक न लगना इत्यादि लक्षण दिखाई पड़ते हैं,

कारण किसी आंतकी स्वस्थता, बनावट या काममें फरक आ जानेसे या अति गरिष्ठ खाने या दुष्ट मलकी गांठि पड़ जाने अथवा शरदी लगनेसे होता है ।

एलोपेथिकचिकित्सा ।

कम्पौन्ड एवर्व पिलके देनेसे बहुत फायदा होता है, यदि बहुत दिनका कब्ज हो तो ।

एलवेका सत्त्व

॥ रत्ती

हीराकसीस

१ रत्ती

इस हिसाबसे गोलियां बनाकर दिनमें ३ दफे दें परंतु भोजन के पीछे देना चाहिये जैसे २ आराम होता जाय घटाते जावें और होमियोपेथिकवाले मदरटिंचर देना बहुत श्रेष्ठ बताते हैं ।

पेरी टोनाइटिस याने मलरोधक उदावर्त-वद्धपडना ।

एलोपेथिकसे लक्षण ।

पहिले कुछ सरदी लगकर पेटमें दर्द होता है । और थोड़ी ही देरमें सारे पेटमें फैलजाता है । बहुत जोरका दर्द होता है । शरीर गर्म, दस्तमें कब्ज, मूत्र कम और लालरंगका उतरता है । व्याधिके बढ़नेपर बेहोशी और शरीर ठण्डा पडजाता है । आठ पहरके पीछे यह व्याधि भयंकर रूप दिखाने लगती है कारण भोजनके अजीर्णमें और भी गरिष्ठ अयोग्य भोजन करना, सदैव कब्जी या सरदी लगना इत्यादि होते हैं ।

एलोपेथिक चिकित्सा ।

इस रोगमें तेज दस्तावर दवा जैसे कैलोमेल इत्यादि देनी चाहिये पेट साफ होने पर हाजमा ठीक करने और मलको इकट्ठा न होने देने वाली दवा देनी चाहिये ।

## टैवोवरक्यौलरपरीटोनाइटिस याने उदररोग ।

एलोपेथिकसे लक्षण ।

इस बीमारीमें पेट बढता बहुत चढ जाता है कभी कब्ज होती है कभी दस्त आने लगते हैं और पेट खिंचा तना मालूम पडता है और पेटमें दर्द होता है, कै भी होने लगती है, दबानेपर कभी २ गोलेसे मालूम पडते हैं कारण शरदी कमजोरी मेहनत नहीं करना इत्यादि ।

एलोपेथिकसे चिकित्सा ।

पेटपर टिंचर अयोडीन लगाना चाहिये और मुरक्कवात, आइ-डनेट इत्यादिका सेवन कराना चाहिये तथा प्लीहादिककी दवा देनेसे फायदा हो ता है इस वास्ते क्षारादिक उत्तम दवा है ।

## आसाइटिस याने जलोदर ।

एलोपेथिकसे लक्षण ।

इस बीमारीके कारण पेटमें पानी भरजाता है हाथ पैर और मुखपर शोथ, श्वासलेनमें कुछ तकलीफ और प्यास अधिक होजाती है अगर किसी अंतडी या नस अथवा और किसी जगह पानी भरजावे तो उसे ड्रायसी बोलते हैं । कारण पानी सुखानेवाली रगोंका निर्वल पडजाना, उन्हींकी हरकतमें फरक पडना इत्यादि ।

एलोपेथिकचिकित्सा ।

पेटका पानी निकालकर ऐसा करना चाहिये जिस्में फिर न बढे । जिस्के वास्ते गर्म खुश्क दवा अथवा मुरक्कवात फौलाद इत्यादि देना चाहिये ।

## वर्मसू अर्थात् कृमि ।

एलोपेथिकसे लक्षण ।

डाक्टरों मतानुसार मनुष्योंके भीतर ७ प्रकारके कीड़े पाये जाते हैं जिसमेंसे ४ तो पेटमें रहने वाले और तीन प्रकारके छोसकीड़े होते हैं । बहुधा इन्हीं तीनोंमेंसे दुःखदाई हुवा करते हैं पहिला लार्जरा वन्दवर्मस याने केचवा, यह ५ से १४ इंच तक लंबे होजाते हैं रंग इन्होंका कुछ कुछ पीला होता है इसके होजाने पर प्यासकी अधिकता, नींदका कमती आना, चेहरा पीला पडना, पेट बढना, भूख कमती लगना, पेटमें दर्द और दस्तोंमें आंव आती है । दूसरा-स्मालथेड वर्मस याने चुनमुने, यह सूतसे पतले और आध अंगुल लंबे होते हैं यद्यपि बहुधा यह बुरे नहीं होते परंतु कभी कभी अधिक होनेसे बवासीर, गुदभ्रंश, मृगी इत्यादि दारुण रोगोंको पैदा कर देते हैं । तीसरा, टीयवर्मस अर्थात् कदूदाने, यह अलग २ होते हैं परंतु सब आपसमें मिलनेके कारण एक लंबासा जन्तु ५ गज लंबा तक होजाता है भूख कम, शरीररूखा, जठराग्निका बिगडना इत्यादि इसके मुख्य लक्षण होते हैं । कारण इसका अति मीठा, सडा और बासी भोजन करना इत्यादि होते हैं ।

एलोपेथिकसे चिकित्सा ।

कैमोमिला, दहीमें मिलाकर देना सब कीड़ोंके वास्ते उत्तम दवा है अथवा कैमोमिला १ ड्राम, म्योसलिज २ ड्राम, शीरा ३ ड्राम, पानी ३ ड्राम सवेरे पिलावै यह प्रायः करके कदूदानोंको हितकारी है और तारपीनका तेल भी देसके हैं । परंतु शैन्टचून ५ ग्रीनसे १० ग्रीन तक मीठके साथ देना सर्वकीड़ोंको मारकर निकालनेके वास्ते परमोपधि जानना ।

## मूत्र रोग ।

एलोपेथिकमें मूत्रयंत्रका वंजेन्द्रशान किसी तरहका ज्वर वा फोडेसे उत्पन्न हुवा ज्वर ठंड या तारपीनतेल, सोरा, क्यूवेव, कोपेवा आदि औषधियोंका अधिक खानेसे या हतपिंड इत्यादि-की पीडासे रक्तसंचालनमें बाधा पडनेसे यह रोग उत्पन्न होता है इसके कई भेद हैं जैसे—

निकटाइटिस याने मूत्रदाह या मूत्राघात ।

यह रोग प्रमाधातुवाले लोगोंको स्पष्टकारणके बिना ही देखा जाता है गीलेमें रहना, अनेक प्रकारके यंत्र सम्बन्धी अपकार करना, थोडा खानेके साथ बहुत शराब पीना इत्यादि कारणोंसे यह रोग होता है । कमरमें दर्द और शूल चलना, ऊरुदेशमें स्पर्शशक्तिका न होना, अंडकोशोंका खिंचना, कंप, ज्वर, कै या कै होनेकी इच्छा, प्यास, नाडी तेज और जल्दी चलै, पेट फूलना इत्यादि लक्षण होते हैं दूसरा डाइयूरिसिस—मूत्राधिक्य प्रमेहको कहते हैं इसमें नित्य ही पाण्डुवर्ण अधिक मूत्र निकलता है शर्करा पथरीका तो नाम मात्र भी नहीं रहता बहुत प्यास, मूत्रका अधिक होना इस रोगके मुख्य लक्षण होते हैं । तीसरा काइलस-यूराइन अर्थात् शर्करा याने मूत्राशयके मेदपदार्थका छोटा रेहिस्सा वह दूधके समान सफेद होकर निकलता है उसमें दूधके समान सफेद पेशाव, कभी-कालीयुक्त अगर अधिक बढ जावे तो कम-जोरी, शरीरकी शीर्णता, कमरमें दर्द इत्यादि लक्षण दीखते हैं । चौथा मूत्रपिंड काकेन्सर याने रक्तप्रमेह यह पीडा बहुत थोड़े कारणोंसे उत्पन्न होती है जिसमें मूत्रके साथ रुधिरका आना, सदैव कै होनेकी इच्छा और मूत्रकी परीक्षा करनेसे मूत्रमें रुधिरके कण दिखाई पड़ते हैं । पांचवां कलक्यूलसडाय थिसिस



अर्थात् पथरी-शरीरके अनेक कारणोंसे पेशाबके साथ कोई कड़ी चीज देखी जाती है । वह कड़ी चीज कुछ दिनोंमें मिलकर पथरी होजाती है । छठा रिनालकलक्यूब्राई अर्थात् मूत्रपिंडमें कांकरी, पेशाबकी गांठमें जो पत्थर देखेजाते हैं वह सब अक्सर यूरिकएसिड और अग्रेजलेटऔफलाइमसे बनतेहैं-उस्के छोटे २ भाग मिलकर बड़े होजाते हैं अथवा इकट्ठा हुवा खून, कार्बोनीन अथवा और किसी पदार्थके चारों ओर लिपटकर यह रोग उत्पन्न होताहै इसके द्वारा-कमरमें दर्द अधिक होना, मूत्रपिंडमें सुई चुभोनेकेसी पीड़ा, बीचमें कैहोनेकी इच्छा, मूत्रके साथ खून या कार्बोनीन मिलाहुवा देखाजाता है क्षण २ में पेशाब होनेकी इच्छा, मूत्रपिण्डमें जलन, शरीरमें ज्वर और कभी२ पेशाबमें पीव भी निकलती है, जब मूत्रपिंडमें कंकड इकट्ठे होजाते हैं तो कुछ दिनोंके उपरांत पेशाबके रास्तेसे भी बाहर निकलने लगते हैं यह कंकड अगर छोटे और साफ हों तो निकलनेके बखत रोगीको विशेष कष्ट नहीं होता, यदि बड़े खरधरे और आड़े तिरछे या तिकोने हों तो पेशाबकी नलीमें अटककर मूत्रको रोक लेतेहैं जिससे मूत्र न निकलनेके कारण मूत्र अपने स्थानमें अधिक इकट्ठा होकर मूत्र-स्थानको खराब करदेता है जिस करके रोगीको अनेक प्रकारके उपद्रव होकर अंतमें प्राणत्याग करना पड़ता है । सातवां मूत्र-स्थानकास्पाज्म अर्थात् आक्षेप जैसे शरीरके और स्थानोंमें आक्षेप होता है वैसेही मूत्राशयमें भी होताहै । आठवां मूत्राशयका पेरालिसिस याने पक्षाघात, मूत्राशय की कोई क्रिया बिगडकर स्नायुसंबंधी पीड़ासे दुर्बलता होकर मूत्रयंत्र निकम्मा होजाता है पीछे उससे कोई काम नहीं होसक्ता । नवा लिथिकएसिडडायथिसिस अथवा इस्परमीटोरिया, याने वीर्यप्रमेह इस रोगमें धातुका

स्वाभाविक व्यतिक्रम हो जाता है लिंगसे रातदिनमें कईवार थोड़ीहीसी रगड़ लगानेसे या मूत्रके साथ तथा मूत्रके पहले पीछे धातु निकल पड़ती है । इसमें शरीर दुर्बल और अजीर्णके लक्षण भी दिखाईपड़ते हैं कारण इसका अतिविषय करना, हस्तक्रिया, हर-बखत बुरे विचार करना, ऊंधा सोना, कफकारक पतली वस्तु अधिक खाना इत्यादि । इसका दूसरा भेद आगजैलिकएसिड डायथिसिस होता है शरीर और मनसे बहुत परिश्रम करना, अति-मैथुन करना, ठीकसमयमें अहार न करना, पीठकी रीढ़ याने पीठ-पर जो १ हड्डी होती है उसमें किसी तरहकी चोट लगना इत्यादि कारणोंसे यह पैदा होता है रोगी, दुर्बल, निस्तेज, चेहरा पीका, शरीरमें फोड़े, मिहनतमें थकना, स्वभावमें रूक्षता, रोगकी चिंता, रोगके निवृत्तिहोनेकी आशाका नाश, पेटफूलना, सदैवाजीर्ण अहारके उपरांत कलेजा कांपना, कमरमें दर्द, मैथुनशक्तिकी इच्छाका कम होना, कभी कभी क्षयकासके लक्षण भी दिखाई पड़ना, हमेशा-पेशाब करनेकी इच्छा, पेशाब गर्म २ उतरना तथा पेशाबमें कष्ट होना इत्यादि लक्षण होते हैं, इसका तीसरा भेद फासफेटिकएसिडडायथिसिस होता है कमजोरीही इसका प्रधानलक्षण और कारण है इस रोगमें सिर्फ कमरमें दर्द हुवा करता है । दशवां मूत्रपिण्डकाट्यूवाकैल याने सोजाक इस रोगमें प्रथम मूत्रपिण्डमें अतिशय पीड़ा होती है । हमेशा थोड़ा २ मूत्र निकलता है, शरीर कमजोर, हेक्टिकफीवर भी होजाता है कुछ दिन होजाता है कुछ दिन पीछे फुसफुस या और किसी आंतमें पीड़ा का प्रकाश होता है मूत्रका कम निकलना कभी २ मूत्रद्वारसे पीब और खून भी निकलता है इसका दूसरा भेद पेरासाइटिक कहाता है, कभी २ मूत्रपिण्डमें शूलका चलना होकर शूल बढ़ जाता है

मूत्रपिण्डमें अतिशय वेदना कभी ऐसा मालूम होता है मानो मूत्र पिण्डके भीतर कोई फोड़ा होकर फट गया, हमेशा पेशाब करने की इच्छा परंतु पेशाब करनेमें असमर्थता, पीछेसे मूत्रके साथ पीब और खून आने लगता है इसके यह १० दश भेद डाक्टरों मतानुसार होते हैं ।

होमियोपेथिकसे वीर्यप्रमेहके लक्षण ।

दिन या रातमें सोते समय वीर्य निकल जावे यह कभी तो स्वप्नमें कल्पित स्त्री संसर्गसे और कभी बिना कामनाके भी होजाता है इस रोगीका शरीर और मन निर्बल होजाता है इस रोग में मनुष्य कभी प्राणतक दे बैठते हैं, यह रोग हस्तमैथुन करने वा मनमें दिनरात स्त्रियोंकी चिंता करनेसे उत्पन्न होता है ।

होमियोपेथिकसे सोजाकके लक्षण ।

स्त्री संसर्गके समयमें स्त्रीके मूत्रयंत्रसे या मनुष्यके मूत्रयंत्रसे एक प्रकारकी विष उत्पन्न होकर इस रोगको उत्पन्न करता है । और स्त्रियोंके उत्पादन यंत्रके सदैव गीला रहनेसे भी इस रोगकी उत्पत्ति होती है । समुद्रके जलमें स्नान, अधिक परिश्रम, बहुत नशा खाना इस रोगकी उत्पत्ति होनेका कारण होता है, मूत्रयंत्रमें तकलीफ, संकोच, बढाव सदैवही मूत्रत्याग करनेकी इच्छा, पेशाब करनेके बखत बहुत दर्द, कभी जलन, कभी तकलीफ होनेके कारण मूत्रस्थानका मुख बिलकुल बंद होजानेसे मूत्रका आना बिलकुल बंद होजाता है । बिना कारणही कामोद्दीपन अधिक होनेके कारण अधिक दर्दका होना और मूत्राशयमें पीबके जमजानेसे उसके ऊपरकी खाल चढ उतर नहीं सकती, पेटका फूलना, अंडकोशोंका बढना उसीके साथ ज्वर और कैका होना अगर पीब निकलनेसे बंद होगई हो या बहुत निकलने लगे जिसके

कारण किसी नाड़ीकी गांठ वायुसे आक्रांत होकर भयावनी पीड़ा को उत्पन्न करती है और बाह्यप्रमेहका लक्षण कोई होमियोपेथिक डाक्टर कहते हैं कि मूत्र नलके ऊपरले भागमें छोटे २ फोड़े हो जाते हैं और उनसे पीब निकलता है उन्हीं से जलन और दर्द होता है कुछ दिनमें लाल होजानेके कारण जलन बहुत होने लगती है । कभी ऐसा होता है कि रोगी मूत्रके वेगको धारण नहीं करसक्ता रोगीकी विना इच्छाके भी मूत्र निकल जाया करता है यह लक्षण होते हैं ।

एलोपेथिकसे मूत्रयंत्र और उसकी पीड़ाकी चिकित्सा ।

रोगीको शयन कराकर गर्मपानी भरीहुई बोतलके द्वारा पेडूपर सेंक करै और गर्मपानीमें कमरतक रोगीको डुवावै, बाफ से सेंक और पसीना लानेवाली दवा दे तथा जहरतके माफिक जुलाब भी दिया जासक्ता है ।

जलन बन्द करनेके वास्ते डोवर्सपाउण्डर और अफीम देकर रोगीकी जलनको बन्द करै ।

अगर देखै कि रोगी निर्वल है और गांठमें पीब पड़गया है तो दूध अंडा सोरवासे रोगीकी बलइच्छा करताहुवा नीचे लिखी दवा देनी चाहिये ।

टिंचर फेरीपर क्लोराइड

१॥ ग्राम

फास्फेट औफ जिंक

६ ग्रीन

टिंचर कलम्बा

५॥ ग्राम

ग्लीसरीन

४ ग्राम

पानी

१॥ औंस

इसकी ६ खुराक बनाकर एक दिनमें ३ खुराक ३ दफे देनी चाहिये अथवा नीचे लिखी दूसरी दवा देवै ।

टिंचर फेरीपर क्लोराइड १ ॥ ग्राम

डाइल्यूट एसिड हाइड्रो क्लोरिक १ ॥ ग्राम

टिंचर हाइयो सामस २ ॥ ग्राम

इनफ्यूजन केयासिया ७ ॥ ग्राम

इसकी ६ खुराक बनाकर १ दिनमें तीन खुराक देवें ।

यदि पेशाब में पानीका अंश अधिक हो तो ।

टिंचर फेरिम्बूरियेटिस १० बून्द

पानी १ औंस

ऐसी १ मात्रा बनाकर दिनमें ३ दफे देवें अथवा एमोन्यूसलफेट  
औफआयरन १५ से १० ग्रीन तक दिनमें ३ या ४ बार देना चाहिये ।

यदि इन्द्रियके ऊपरकी खाल खराब होकर उतरती चढ़ती  
नहीं तो गर्मपानीकी भाफ देनी और धोना स्नान करना चाहिये ।

यदि पेशाबके साथ कोई कड़ी कड़ी चीज निकलै जिस्के  
कारण रोगी कमजोर होगया हो तो नीचे लिखी दवा देवें ।

एसिड फास्फोरिस डाइल्यूट १० बून्द

टिंचर सिनकोना ॥ ग्राम

टिंचर न्यूसिसवमिसि ५ बून्द

एको वा मेन्थपियारेटा १ औंस

इसकी १ खुराक बनाकर ऐसीही ३ खुराक दिनमें पिलावें  
और काडलिवर आयल और अफीम भी इस रोगमें जरूरतके  
माफिक देसक्ते हैं । कोई कोई डाक्टर इस रोगमें टानिकएसिड,  
औक्साइडआफजिंक, आयोडाइडआफपुटासियम, कैम्फर,  
नाइट्रेट आफपुटास, आदि देते हैं, और ठीक पथ्य देकर रोगीके  
जीवनकी रक्षा करनी चाहिये तथा रोगीको विलाडोना, मारफिया  
इत्यादि देकर रोगीका कष्ट कम करदेना चाहिये अथवा—

एमोनिया कार्बोनेटिस ३० ग्रीन  
 टिंचरलवेन्ड्यूलाकम्पजिता ॥ ऑंस  
 इनफ्यूजनसिनकोना ७ ॥ ऑंस  
 इसकी ६ खुराक बनाकर ६ घण्टेके अन्तरसे देना चाहिये ।  
 घावसुखानेके वास्ते नीचे लिखी दवा दे ।

पुटासि ब्रोमाइड ३० ग्रीन  
 मैग्नेसि कार्बोनेट ५० ग्रीन  
 पल्वेरिस गोयार्डसि ४० ग्रीन  
 इसकी ६ पुडिया बनाकर १ दिनमें ही खिलादे ।

खून बन्द करनेके वास्ते ।

गैलिक एसिड १२ ग्रीन  
 पल्व एपिकाक कम्पौन्ड ओपिआई ५ ग्रीन

ऐसी १ पुडिया ९ या १२ घण्टेके अन्तरमें देना चाहिये और  
 लघु भोजन करावें शराब पीनेको न दे यदि बहुत ही अवश्यकता  
 हो तो थोड़ी त्राण्डी पानीके साथ मिलाकर देसक्ते हैं मीठा विल-  
 कुल देना ठीक नहीं । नाइट्रो म्यूरियेटिक एसिड, देनेसे विशेष  
 फायदा दिखाई पड़ता है । जिंक भी फायदा करता है । किसी  
 प्रकारकी खटाई नहीं खानी चाहिये ।

जब पथरी नीचे बैठजावे उस बख्त गर्म पानीका सेंक उप-  
 कारी होता है ।

जब रोगीको इतना कष्ट हो कि रोगी उसे सह न सक्ता हो तो क्लोरो  
 फार्म सुँघानेसे फायदा होता है।कहीं कहीं विलाडोना दिया जाताहै  
 कोई कोई डाक्टर अफीम मारफिया देकर नींदका उपाय बतातेहैं।  
 इसमें सब दवाइयां सेवन करनेके बाद दूध और पानी मिलाकर पीवें  
 अगर पथरी बड़ीहोनेके कारण मूत्रद्वारसे न निकल सक्ती हो तो

चीर कर निकालनेकी ज़रूरत पड़ती है परन्तु जिसको चीर फाड़का अभ्यास न हो उसको इस कामके लिये साहस नहीं करना चाहिये । गर्मचीज खानेसे परहेज रखना उचित है ।

मूत्रमें क्षार या अम्ल अधिक हो तो नाइदेम्यूरियेटिक एसिड, टिंचर विलाडोनाकी शुराक रोगीकी अवस्थानुसार देनी चाहिये ।

स्त्रियोंको रजोधर्मके साथ यह रोग हो तो टिंचर केन्थराइडिस, टिंचर फेरिस्म्यूरियेटिस, पानीके साथ मिलाकर दिनमें ३ दफे देना चाहिये । जननेन्द्रियमें औक्साइड ऑफ जिंक और विलाडोनाकी पिचकारी देनेसे फायदा होता है ।

कभी बालकोंको इच्छाके बिना पेशाब होता हो तो विलाडोना देवै सबेरही स्नान करावे और काडलिभरआयल पिलानेसे फायदा होता है ।

जहाँ पथरीका प्रकोप हो अथवा और प्रकारकी औपसर्गिक पीड़ाके कारण मूत्र बंद होगया हो तो सलाई डालकर पेशाब कराना चाहिये-परन्तु ऐसा न होने पावै कि रोगीका पेशाब बाहर निकल आवै नहीं तो रोगीके मरनेकी संभावना होती है । सलाई करनेमेंभी अभ्यासकी विशेष आवश्यकता है ।

वीर्यप्रमेह हो तो नीचिलिखी दवा देवै ।

कारबोनेट ऑफ आयरन ५ ग्रीन के उन्मान मलाई और शहत के साथ नित्य खानेसे बहुत फायदा होता है । खटाई और स्त्रीसंग इत्यादिसे बचना उचित है ।

होमियोपैथिकसे चिकित्सा ।

रोगके प्रारंभमें-एकोनाइट, जेलसिनम देवै । जब पीब निकलै उस वखत केनोविस, सेटाइवा देवै । पीबलाली लिये हो तो प्रिटसेलिनम देवै । यदि तकलीफ न हो और पीब पीला निक-

लता हो तो मर्क्यूरियस देवें । सादे रंगकी पीब निकलै तो सल्फर देवें । कड़ा और दहीके समान पीब निकले तो पलसेटिला देवें । मूत्रत्यागनेमें कष्ट हो तो केन्थराइडिस देवें । पेशाबके साथ खून निकले तो केन्थराइडिस और पलसेटिला देवें । मूत्रयंत्र नीचेको झुकगया हो तो एकोनाइट, केम्फर, मर्क्यूरियस, पलसेटिला, देवें । मूत्रनलीके नीचेकी गांठ फूलगई हो तो मर्क्यूरियस, परसेटिला देवें । मूत्रद्वारमें जलन हो तो नाइट्रिकएसिड, सिनेवेरिस एसिड, फास्फारिक देवें । यदि इसी रोगके कारण बद उठ खड़ी हो तो मर्क्यूरियस, सिनेवेरिस देवें और गांठपर टिंचर आयोडीन १ दिनमें कईवार लगावें । अंडकोशमें तकलीफ हो तो क्लिमेटीस, नाइट्रिकएसिड, देवें । मूत्रनलीके ऊपरले भाग तथा उसके ऊपर की खालसे पीब निकले और कामोद्दीपन हो तथा खाज चलै, सूजन हो तो मर्क्यूरियस देना चाहिये अगर भोजन करनेके उपरांत कच्चे नारियलका पानी पिलाया जावै तो बहुत फायदा होता है । वीर्य निकलनेके रोगमें पीब रोकने वाली दवा देसत्तेहैं, यह पीब भी १ तरह वीर्यकाही अंग होता है, इंद्रियमें घाव भीतर की तरफ हो तो जिंक ४ ग्रीनको २ औंस पानीमें हल करके पिचकारी देना चाहिये । अंडकोश फूल गये हों तो जोंक लगाना ही कहै तथा सर्वप्रकारके सोजाकमें जोंक लगाना अन्वर्थ महोपधि है ।

### सिफिलिस याने उपदंश-आतंशक ।

एलोपेथिकसे उपदंशके लक्षण ।

यह रोग प्रायः करके दूषित स्त्रीपुरुषके संसर्गद्वारा विषयके समयमें किसी न किसी स्थानसे एक प्रकारका विष शरीरमें प्रवेश करजाता है उसीसे यह रोग उत्पन्न होता है यह विष जब शरीरमें प्रवेश



करता है उस वखत फोड़े होनेसे पहिले भीतरही भीतर अपना दखल जमाता है । कभी २ शीघ्रही प्रकाशित होकर दिखाई पडने लगता है मूत्रेन्द्रियके ऊपर छोटी छोटी फुनसी होकर कुछ समय उपरांत उसके फूटनेपर एक बड़ा घाव होजाता है उसमेंसे पानीके माफिक या गाढ़ा पीब निकलने लगता है । जब दश या पंद्रह दिन तक यही हालत बनी रहती है । उस वखत रोगीको कई तरहके उपद्रव प्रतीत होने लगते हैं । बीच २ में ज्वर, भूख का कम लगना, कै होनेकी इच्छा, माथेमें दर्द, यह सर्व उपद्रव रातको बढ़ते हैं और प्रातःकालमें कुछ स्थिरता प्राप्त होती है । कहीं कहीं देखा गया है कि खालके ऊपर खुजली चलती है और शरीर लाल होकर गोल २ चकत्ते बनजाते हैं, डेढ़ दो मासके उपरांत यह रोग आंखके पलकों परभी होजाता है । नख काले और टेढ़े पडजाते हैं किसी २ रोगीकी आंख, माथा और डाढीके बाल गिरने लगजाते हैं, गलेकी गांठें फूल जाती हैं, कभी २ दो तीन महीनेके उपरांत जीभ, होठ और हाथ पैरोंमें अकस्मात् फोड़े होजाते हैं मुख गला और त्वचापर अनेक प्रकारके विकार दिखाई पडते हैं । यदि शरीरमें कोई फोड़ा होगया हो तो विपके कारण अच्छा नहीं होनेपाता । और इस रोगमें इन्द्रियपर तो थोड़ा बहुत जखम होताही है । कभी २ सारे शरीरमें भी चकत्ते पड जाते हैं । कभी शरीर काला पडकर भीतरमें दाह रहने लगती है । यह एक रोग है परन्तु इसके द्वारा कईरोग पैदा होजाते हैं । जैसे गांठिया, वातव्याधि, नाकका बैठना, तालूफूटना इत्यादि, कभी २ इसके कारण धातु बिगडकर अत्यंत निर्बलता और नपुंसकता होजाती है यह रोग ऐसा है कि एक दफे हुए पीछे उमरभर पीछा नहीं छोडता बल्कि माबापसे बेटे बेटियों तथा पोते पोतियों तक होता है । होमियोपैथिकसे सिफलिसके लक्षण इन्द्रियमें किसी

प्रकारका घाव होनेसे इसको सिफलिश बोलते हैं । गुपचुप आराम होनेकी आशासे मूखोंका इलाज करानेके कारण बिगड़जाते हैं । और रुधिर खराब होजानेके कारण जीनेकी आशा छोड़ बैठते हैं ।

एलोपेथिकसे उपदंश चिकित्सा ।

इसमें कई डाक्टर तो पारा देनेकी सम्मति देते हैं कई डाक्टर पारा न देकर दूसरी दवाओंसे आराम करना चाहते हैं, परंतु निःसंदेह इस रोगमें पारेकी अपेक्षा कोई दवा उपकारी नहीं, न इसके समान शीघ्रफल दिखानेवाली कोई दवा है । अतएव उचित रीति से पारा व्यवहार करनेसे कोई क्षति नहीं होती ।

आरंभ होतेही कैलोमेल देकर करडा जुलाब दे और घावोंपर नाइट्रक औफ सिलभर लगावें और मर्क्यूरियस या सोलो विलस देना योग्य है यदि हड्डियोंमें दर्द हो तो केलीहाई देना बहुत फायदेमंद बताते हैं । घाव दूर करनेके वास्ते ।

हाईड्रार्ज कमफ्रिटा ५ ग्रीन

पल्वारिसइपिकाक कम उपियाई ५ ग्रीन

ऐसी १ मात्राको आठ घंटेके अंतरमें देना चाहिये अथवा—

पिल्यूलाकेलोमेनस कम्पाजिटा ५ ग्रीन

एक्सट्राक्ट उपिआई ॥ ग्रीन

इसकी १ गोली बनाकर दोनों वखत खानी चाहिये इसका नाम कम्पौन्ड कैलोमेलपिल है । घाव दूर करनेके वास्ते ।

ग्लिसरिन ॥ ग्रीन

पोटासआयोडाइड ३ से १२ ग्रीन तक

टिंचरएकानाइट २२ बूंद तक

वाइनमइपिकाक १॥ ड्राम

सक्सैटिरेक्सी ५॥ ड्राम

डिकक्सनसारसा कम्पजिटा ७॥ औंस

यह छः खुराक दवा हुई एक दिनमें ३ खुराक पीनी चाहिये ।  
अथवा खानेसे पहले किसी खुशबूदार चीजके साथ ३ से १०  
ग्रीन तककी मात्रासे आयोडाइडपोटास, पीनेसे विशेष फायदा  
होता है । परंतु इस पुटासको बहुत दिन सेवन करनेसे कै, खांसी  
आंतोंका उत्तेजन, ज्वर, इत्यादि उपद्रव हो उठते हैं । इसलिये  
जब यह उपद्रव दीख पड़े उस वखत पीना बंद करदे । शरीरमें  
चकत्ते पडगये हों तो—

हाइड्राजिराई थ्रोमाइड	॥ ग्रीन
एक्सट्राक्टरी सारसालिक्रवीड	॥ ड्राम
डिकोक्सन सारसा कम्पजिटा	१॥ औंस

यह दवा दिनमें ३ दफे पीनी चाहिये ।

इस रोगमें जो घाव होजाते हैं उनको धोनेके वास्ते अनेक  
प्रकारके लोशन बने हैं परंतु नीचे लिखा लोशन सबसे उत्तम  
देखागया है इसके द्वारा घाव धोना अथवा पट्टी चढाना घावको  
शीघ्रही आराम करदेता है ।

लाइम वाटर	१ औंस
कैलोमेल	५ ग्रीन

इस हिसाबसे मिलानेपर जब काला होजावे उस वखत कपडा  
भिगोकर घावोंपर धरे अथवा जब घाव लाल होजावे उस वखत  
आयडोफार्म बुरकाना बहुत जल्दी घावोंको सुखा देता है अथवा  
नीचे लिखाहुवा मरहम घावोंके सुखानेको सर्वोपरि है ।

सुपारीकी भस्म	॥ ड्राम
पीलीकौडीकी भस्म	१॥ ड्राम
काथा सफेद	३ ड्राम
आयडोफारम	॥ ड्राम

कैलोमेल

१ ड्राम

घृत १०१ बार पानीसे धोयाहुवा

१ औंस

इन्होंको मिलाकर घावोंपर लगावै और इसी दवाको घृत मिलाये बिना सूखीही उसके ऊपर दबादेवै तो गिने दिनोंमें ही घाव सूखतेही दीखेंगे ।

होमियोपेथिकसे सिफलिसचिकित्सा ।

पीब सहित बडेघाव होनेके कारण विछौनेमें दाग पडते हों तो मार्कफरस या मर्क्यूरियस देनेसे फायदा होता है । जब पारा देनेसे फायदा न हो तो सिनावारिस देवै जिन घावोंका किनारा ऊंचा हो खून पड़नेकी संभावना हो तो ऐसे स्थानमें नाइट्रिकएसिड देनी चाहिये । शरीरमें चक्ते पड़गये हों तो एकोनाइट देना चाहिये । जब छोटे २ घावोंसे पीब निकलै और बढताही जावै तब अजेंट नाइट देना चाहिये । घावोंके किनारे कच्चे मांसके समान हों तो मर्क्यूरियस देना चाहिये ।

इम्पोटन्सी—ध्वजभंग याने नपुंसकता ।

एलोपेथिकसे लक्षण ।

मानसिकचिंता, अनुचरितरूपसे इन्द्रियोंको चलाना, रोज-गार छूटना, मानसिक पीडा, शोक, द्वेष, प्रबल रिपुवोंकी अधीनता, किसीके ऊपर अतिशय आशक होना इत्यादि नपुंसक होनेके मुख्य हेतु हैं । इन कारणोंसे उत्पन्नहुये ध्वजभंगके दूर होनेकी आशा की जासक्ती है । मनुष्यकी मैथुनशक्तिका कम होना, इच्छा करनेपर भी इन्द्रियका उद्दीपन न होना, या कुछ होकर तत्काल शिथिल होजाना इत्यादि लक्षण होते हैं ।

होमियोपेथिकसे लक्षण ।

वीर्यको बहुत खर्च करनेसे, भय, शोक, मनकी चंचलता, कडवा, रोखा, मादक, चीजोंके अत्यंत खानेसे यह रोग होता है । मनमें

कामोद्रेक, होने पर भी वीर्यपतन वा जननेन्द्रियमें उत्तेजना नहीं रहती। मूत्रेन्द्रियमें उत्थानशक्ति भी नहीं रहती, किसी काममें मन नहीं लगता और रोगीके शरीरका पुरुषार्थ भी कमती होजाता है।

एलोपैथिकसे चिकित्सा ।

यदि ज्वरादिक किसी व्याधिके कारण नपुंसक होगया हो तो बलकारक औषधि देनेसे दूर होसक्ती है जैसे नक्सओमिका, केन्थ राइडिस, इण्डियनहेम्प, हाइयो फास्फेट आफ लाइम, इत्यादि पुष्टिकारक दवा देवै ।

माथेके पिछले भागमें चोट लगना या और किसी भारी कारणसे यह रोग हुवा हो तो आराम होना मुश्किल है ।

बहुत तमाखू पीनेसे, परिपाकशक्ति न्यून होकर वा अनियमित इन्द्रिय सेवा करनेसे वा मूत्रेन्द्रियमें अनेक प्रकारके रोग होनेसे यह रोग हुवा हो तो ।

इष्टिकिनिया

॥ रत्ती

दूधमें भीगा छुहारा

नग १

मोठके बराबर गोली बनावै दोनों बखत १-१ गोली दूधके साथ दियाकरै तो फायदा होजावेगा अथवा—

कौनैन

॥ ड्राम

टिंचर इस्टील

२॥ औंस

इष्टिकिनिया

। रत्ती

पानी

१६ औंस

मिलाकर नित्य १ औंस दिनमें ३ दफे पीना चाहिये अथवा ।

एक्सट्राक्ट जनसन

३५ ग्रीन

एक्सट्राक्ट नक्सवोमिका

३ से ५ ग्रीन तक

कुईन सल्फेटिस

१८ ग्रीन

इसकी १२ गोली बनाकर सुबह और शामको एक एक गोली खानेसे वीर्य गाढा होकर पुरुषत्व प्राप्त होता है । अथवा—

फेरियेटि एमोनि नाइट्रिस २० ग्रीन

लाइकर एकिनिया १ ड्रामका तिहाई

इनफ्यूजन कैशिया ४ औंस

इसकी ४ खुराक बनाकर दिनमें २ बार पीनेको देवै अथवा—

सिरप फेरी आयोडाइड २० बूंद

काडलिभर आयल २ ड्राम

इनफ्यूजन कलम्बा १ औंस

ऐसी १ खुराक दिनमें २दफे पीनी चाहिये अथवा फास्फरिक एसिडको ५ बूंदके हिसाबसे दूध या मलाईके साथ एक दिनमें ३ दफे पीनेसे फायदा होता है नपुंसक और वीर्य प्रमेहके वास्ते फास्फरसपिल उत्तम दवा है जो कईरीतिसे बनाई जाती है ।

होमियोपैथिकसे चिकित्सा ।

धारणशक्तिकी कमी हो तो सल्फर देनेसे वीर्य बहुत देर तक रुकने लगैगा और किसी प्रकारकी नपुंसकता हो तो फास्फरस, नक्स ओमिका, चायना देवै ।

## अंडवृद्धि ।

एलोपैथिकसे लक्षण ।

अंडकोप वातरोगाक्रांत होकर नीचेको या पीछेकी तरफ बढ़ जाते हैं, इनका वोलुम लगभग १० से १२ औंस तक होजाता है ।

होमियोपैथिकसे लक्षण ।

यद्यपि इस रोगकी उत्पत्तिके अनेक कारण हैं तथापि इसका मुख्य हेतु निकम्मा बेठा रहना और अधिक घी दूध खाना ही होता है इस रोगमें कभी २ ज्वर भी होजाता है ।

एलोपेथिकसे अंडवृद्धिकी चिकित्सा ।

पहले अंडकोशोंके ऊपर टिंचर आयोडीन लगाना चाहिये ।  
यदि इससे फायदा न हो तो नीचे लिखी रीति करै ।

टिंचर आयोडीन और पानी दोनोंको मिलाकर उनको अंड-  
कोशोंपर डालै अथवा—

हाइड्रार्जिराई आयोडाइड रुब्रि ८ ग्रीन

आंगयेन्टी सिम्पलाईनिस १ औंस

अच्छी तरह मिलाकर अंडकोशोंपर मालिश करै इसका नाम  
रेड आयोडाइड आयन्टमेन्ट है यदि इससे भी फायदा न हो तो  
अंडकोशोंको छेदकर पानी निकालदेना चाहिये ।

होमियोपेथिकसे चिकित्सा ।

अंडकोशोंकी बढवार बंद करनेके वास्ते मर्क्यूरियस, और  
दर्द दूर करनेके लिये आर्शैनिक देना चाहिये ।

इस्कराफ्यूला अर्थात् ग्रन्थि ।

एलोपेथिकसे लक्षण ।

त्वचाके भीतर एक तरहका मादा पैदा होकर अनेक ठौर  
गांठेंसी बंधकर फूलजातीहैं और पककर फूटतीभी हैं प्रायः करके  
यह रोग जुकाम और उपदंशके कारणोंसे हुवा करता है । तथा  
मा वापके वीर्य दोषसे भी होता है ।

एलोपेथिकसे चिकित्सा ।

अलसीका पुलटिस बांधना गांठको नर्म करके बैठेदेती है  
अगर बैठने लायक नहीं होती तो पकाकर फोड़ देती है तथा  
मवादको शुद्ध करके घावको भी भरलाती है यह एक पुलटिसके  
बांधनेसेही सब काम होजाते हैं अथवा मुरक्कवात फोलाद जैसे  
कावोट औफ आयरन, टिंचरस्ट्रील देना भी उत्तम है । और  
जुलाव देना भी उचित है ।

## हिमरेडस या हिमरोइड अर्थात् अर्श ।

एलोपेथिकसे लक्षण ।

बहुत घोडेपर चढ़ना अथवा दस्त लानेवाली दवा बार-बार खाना मूत्र और जननेन्द्रियकी पीडासे यह रोग पैदा होता है । गुदाके नीचे खूनको लेजानेवाली नाडीमें किसी प्रकारका व्यतिक्रम हो-जानेको अर्श कहते हैं यह २ प्रकारका होता है एक इन्टरन्याल अर्थात् भीतरका, गुदाके भीतर हो तो उसे भीतरका बोलते हैं ।

दूसरा एक्स्टारन्याल याने बाहरका जो नीचे बाहरके तरफहो उसे बाहर बोलते हैं यदि सुख रंगके मसे होकर खून पड़े तो उसे खूनी बोलते हैं, यदि पीडा, खाज, सूजन अधिक हो तो उसे बादी बोलते हैं और दस्तकी कबजी तो इसका प्रधान लक्षण होताहीहै ।

होमियोपेथिकसे लक्षण ।

अनेक मनुष्योंका विश्वास है कि कोष्ठबद्ध होने वा निकम्मा बैठा रहनेसे यह रोग होता है । इस रोगमें गुदाके ऊपर अथवा भीतर मसे हो जाते हैं । उनमेंसे कभी खून निकलताहै इसरक्त-सावके लिये कोई ठीक समय निर्धारित नहीं है । चाहे जब पड़ने लगता है ।

एलोपेथिकसे चिकित्सा ।

अगर रोगी दुर्बल होगया हो तथा खून ले जानेवाली नाडी शिथिल होगई हो तो, बलकारक औषधी हल्की तथा पुष्ट करने-वाली चीजें खवावै और हल्का जुलाब दे, भारी जुलाब देनेकी कुछ आवश्यकता नहीं जैसे—

वाईटाटेट ऑफ पुटास  
प्रेसिपिटेटेडसलफर

३० ग्रीन  
३० ग्रीन



कन्फेक्सन औफ सेना  
सिरप

६० ग्रीन  
॥ औंस

इसकी १ मात्रा बनाकर एकदिनके अन्तरसे रातको खिलानी चाहिये । बुढ़ापे या जवानीके कारण अश हो तो ।

कन्फेक्सन औफ क्यूवेव ।

७० ग्रीन

कन्फेक्सन औफ सेना

७० ग्रीन

इसकी १ खुराक बनाकर पिलावै, दस्त होनेके पीछे गर्मजल-  
द्वारा गुदाको धोनेसे फायदा होता है, भीतर मसे हों तो ।

सल्फेट औफ आयरन

१ ग्रीन

साफपानी

१ औंस

इन्होंको खूब मिलाकर गुदामें पिचकारी देवै, अगर बाहर  
मसे हों तो, काष्ठिकलोशन लगाना अथवा हैमोमिलिशलेशनसे  
धोना चाहिये ।

मसोंमें यदि जलन हो तो गर्मपानीसे धोना, पुलटिस वा पोस्त  
के डोडोंका सेंक करना अगर उचित समझै तो जोंक भी लगाई  
जासक्ती हैं अथवा जिन औषधोंसे घाव होजाता है जैसे नाइट्रिक  
एसिड इत्यादिके द्वारा जला देवै यह भीतरके मसोंके वास्ते उप-  
कारी है और बाहरके मसोंको छुरीसे काटदे परंतु बहुतसे लोग  
काटना नहीं चाहते कारण कि-काटकर उन्का खून बन्द करना  
सहज नहीं होता जो शस्त्रविद्यामें निपुण न हो उसको काटनेका  
साहस नहीं करना चाहिये बाहरके मसोंकी चिकित्सा करनेसे पहले ।

कनफोक्सनिकसेना

१ औंस

पुटासि टार्ट्रासिस

१ औंस

साक्सिट्रा राक्ससि

१ औंस

इस दवाको १ ड्राम देकर कोठा साफ करलेना चाहिये पीछे  
दवा देना योग्य है ।

होमियोपैथिकसे चिकित्सा ।

साधारण अर्शमें प्रतिदिन सबेरे नक्सवोमिका और रात्रिमें सल्फर देवै, खून बंद करनेके वास्ते रातमें हेमामिलिस, सबेरे नक्सवोमिका देवै । मसा लाल और फूला हो, दर्द और खून जारी हो तो एकोनाइट देवै । अत्यंत दर्द हो तो आर्सनिक देवै परंतु सम्पूर्ण अर्शमें पहले काष्टायलसे कोष्ठको शुद्ध करके हेमामिलिस लोशनसे मस्सोंको धोवै पीछे दवाका प्रयोग करै तो बहुत जल्दी फायदा होताहै ।

लेप्रा अर्थात् कुष्ठ ।

एलोपैथिकसे लक्षण ।

यह रोग संक्रामक है अर्थात् एकसे दूसरेको लगजाताहै इसके कई भेद हैं लेप्रा अर्थात् गलितकुष्ठ १, इस्केविस २, एकेरसफलिव्यूलोर्म ३, थिराएसिम वालाउस ४, ट्रिक्विनास्पाईरोलिस ५, टिनियासार्सिनेटा अर्थात् दाद ६, ल्यूकोडारमा अर्थात् श्वेतकुष्ठ ७, रस्केवेज याने गीली खाज ८, प्रोराइगो याने सूखीखाज ९, यह ९ भेद होतेहैं ।

१ लेप्रा अर्थात् गलितकुष्ठके लक्षण ।

पहिले छोटे बड़े लालरंगके शरीरपर चकत्ते पडजाते हैं साधारणतः यह चकत्ते संधि अर्थात् जोड़ोंमें देखेजाते हैं । कोहनी, घोटू अथवा इन्होंके समीपके स्थानोंमें देखेजाते हैं, और धीरे २ सव शरीरमें फैलजाते हैं । पीछे इन चकत्तोंसे सफेद या लाल पानी निकलने लगताहै, उसमें बदबू भी आती है इसके सिवाय घावोंमें दर्द होनेके कारण रोगी व्याकुल होजाता है ऐसे रोगीके आराम होनेकी आशा छोडदेनी चाहिये एक दूसराभी इसीजात का होताहै जिसमें सफेद दाग होकर खुजली उठती है पीछे उन्हांमेंसे पीव बहने लगती है ।

२—इस्केविसके लक्षण ।

हाथकी अंगुलियोंके भीतर संधिस्थान और मुँहके सिवाय सब शरीरमें फोड़े होजाते हैं । परन्तु फोड़े होनेसे दो तीन दिन पहिले शरीरमें खुजली आना प्रारंभ होताहै उसके बाद लाल या धूमरे रंगके फोड़े देखे जाते हैं ।

३—एकेरसफलिक्क्यूलोर्मके लक्षण ।

पसीनेसे इस कुष्ठकी उत्पत्ति होतीहै, इस करके कुछ रोगीको बड़ा भारी कष्ट नहीं होता कभी छोटे और कड़े फोड़े दिखाई पडते हैं ।

४—थिरायेसिमवाला उसके लक्षण ।

देह खुली रहनेसे, चर्मरोगसे खाल बिगडकर यह रोग होता है इसमें सब शरीरके बाल गिर पडते हैं ।

५—ट्रिक्लिनास्पाई रोलिसके लक्षण ।

इस रोगमें शरीरके भीतर एक प्रकारका कीड़ा पैदा होजाताहै जिस कीड़ेके कारण नींद नहीं आती, भूख कम लगती है और इसमें प्रायः करके निमोनिया ज्वर होता है । कभी कभी टाइफ सफीवरके लक्षण दिखाई पडते हैं, जिस करके रोगीके प्राण नष्ट होजाते हैं ।

६—टिनियासार्सिनेटा अर्थात् दादके लक्षण ।

खालके ऊपर चकत्ते दीखते हैं उन्मेंसे खज आयाकरती है इसे रिंगवर्म भी कहते हैं ।

७—ल्यूकोडारमा अर्थात् श्वेतकुष्ठके लक्षण ।

खालमें और कोई विकार न उत्पन्न होकर केवल सफेदी आजाती है, खालकी कमजोरी इस रोगका मुख्य कारणहै । पहले यह रोग प्रायः करके हाथ पैरोंमें देखा जाता है । स्त्रियोंकी अपेक्षा पुरुषोंके यह रोग अधिक होता है । खूनमें कफका भाग त्वचाके समीप अधिक होना ही इसका मुख्य कारण है ।

८—इस्केवेज अर्थात् गीलीखाजके लक्षण ।

इसमें पहलें खुजली होकर महीन महीन सफेद फुनसी निकल आती हैं उनके टूटनेपर पानी निकलता है और हाथ तथा कूलों पर प्रायः करके होती हैं । कारण रुधिरविकार या खुजलीवालेका स्पर्श ।

९—प्रोराइगो याने सूखीखाजके लक्षण ।

इस रोगद्वारा सारे शरीरमें सूखी खाज चलाकरती है कभी खाज आकर शरीर लाल होजाता है । कभी भूसीसी उडने लगती है, कारण बदनमें शुष्की, रुधिरमें क्षारका भाग विशेष होजाना इत्यादि कारण होते हैं । इस रोगमें होमियोपैथिक मतानुसार भी यही लक्षण होते हैं कुछ भी भेद नहीं है ।

एलोपैथिकसे कुष्ठरोगकी चिकित्सा ।

पहिले शरीरको गरम पानीसे वा साबुनसे धोकर साफरक्खे पीछे.

डिक्सन एलोज कम्पौन्ड ४ औंस

इनफ्यूजन जेन्सन कम्पौन्ड ४ औंस

लाइकर पुटास १॥ ड्राम

इसकी ६ खुराक बनाकर दिनमें ३ दफे देवें अथवा—

पेप्सिन पोर्शि ३२ ग्रीन

एक्सट्राक्ट एलोज वार्वेडोन्सस ८ ग्रीन

लिसारिन गोलीवनानेके लायक

इसकी ८ गोली बनाकर नित्य ही भोजनके समय १ गोली खावें या ।

लाइकर आर्शनिकेलिस ३० वूंद

टिंचर केन्थराईडिस ॥ ड्राम

टिंचर ओरेन्साई ४॥ ड्राम

पुटास आयोडाइड  
इनफ्यूजन ओरेंसाई

१८ से ३० ग्राम तक  
५ ॥ औंस

इसकी ६ खुराक बनाकर भोजनके पीछे ही दिनमें २ खुराक पिलानी चाहिये अगर कच्छू होवै तो ।

जिस्में फोडे होजाते हैं उसे गर्मपानीसे धोकर उनपर गन्धक-का मरहम लगावै अगर १ ग्राम कार्बोनेट आफ पुटास मिलाले तो बहुत जल्दी आराम होगा ।

दद्रू होवै तो नीचेलिखी दवा काममें लावे ।

गन्धकका मरहम	१ ग्राम
क्रियोसोट	१ ग्राम
कैलोमेल	१ ग्राम

एकसाथ मिलाकर दादोंपर रगड़ै अथवा ।

गन्धकका चूर्ण	४ ग्राम
सुहागा	॥ ग्राम
हाइड्रो क्लोरेट औफ एमोनिया	१ ग्राम
तारपीनतेल	१ ग्राम
चरबी	२ औंस

अच्छी तरह मिलाकर मालिश करै ।

श्वेतकुष्ठचिकित्सा ।

और औषधोंमें लोहमिली औषधके साथ आर्सनिक, वाईक्योइड आफमर्करी लोशन, टिंचरआयोडीन, गन्धकका मरहम काममें लाना चाहिये अथवा पहले सफेद दागोंपर बिलस्टर लगाकर पीछे संखिया मासे ५ मोम तेल घृत ५ मासे इन्होंका मरहम बनाकर लगावै ।

## गौलीखाजकी चिकित्सा ।

गन्धकका तैजाब १ भाग, जैतूनका तेल १० भाग मिलाकर लगावो अथवा लोहवान ४ मा० कोई भी स्पिरिटमें हल करके गन्धकका मरहम आधीछटांक, मक्खन२॥तो० मिलाकर लगाना चाहिये ।

## सूखीखाजकी चिकित्सा ।

नींबूके रसमें तेल मिलाकर मलना अथवा खसखसका तेल मलनेसे सूखी खाज दूर होजातीहै ।

## होमियोपेथिकसे चिकित्सा ।

एक सप्ताह तक सुबह और शामको आर्सनिक देवै । बीमारी बहुत हो तो हाईड्रास टिस देवै । पैरोंमें फोडे हों तो हिमामिलिस देवै।सवेरे और रातको सिलिशिया प्रयोग करै । शरीरमें चकत्ते हों तो सलफर देवै । दाद हो तो रातको सिपिया, सवेरे आर्सनिक देवै। दादपर सिपिया ओयन्टमेन्ट लगावै । कीडे हों तो उन्हें पुल-टिससे पकाकर फोडकर पीब निकालदे । इसके सिवाय आर्निका देवै।बहुत दर्द हो तो एकोनाइट देवै । फोडे बिलकुल दूर करनेको सलफर देवै । अगर घावोंसे खून निकलता हो तो ठण्डेपानी या चरफसे धोकर आर्निकालोशन देवै । जहर खानेसे कोढकेफोडे हों तो विलाडोना मर्क्यूरियस देवे । जाडा लगै तो हियार देवै ।

## डप्सि याने शोथ ।

## एलोपेथिकसे लक्षण ।

स्वस्थ शरीरसे एकप्रकारका जलीय पदार्थ निरंतर निकल कर सूखने न पावै । किसी कारणसे यह जलीय पदार्थ अधिक होकर या उसकी शोषणशक्ति कम होकर सूजनको उत्पन्न करताहै शोथ युक्त स्थान फूलकर साफ होजाता है । होमियोपेथिकसे भी शोथके यही लक्षण पायेजाते हैं ।

एलोपेथिकसे चिकित्सा ।

पहले कोष्ठ पारिष्कार करना आवश्यक है जिसके वास्ते नीचे लिखी दवा पीवै ।

मेग्नेसिया सरुफटिक	१२० ग्रीन
मेना	६० ग्रीन
टिंचर जेलप	१॥ ड्राम
एको वा कार्वी	१॥ औंस

इसको पिलाकर तीन घंटेके बाद ।

केलोमेलनस	५ ग्रीन
पालवेरिस जेलप	१५ ग्रीन

एकसाथ मिलाकर पिलादे पेशाब ठीक लानेके वास्ते ।

टिंचर सिलि	१॥ ड्राम
टिंचर कैम्फर कम उपियाई	४ ड्राम
लिकारिस एमोनिया एसिटेटिस	४ ड्राम
डिककूसन स्कोपारियाई	८ औंस

इसकी ६ खुराक बनाकर दिनमें ३ दफे सेवन करावै ।

प्रायः सबप्रकारके शोथमें टिंचर आयोडीन, व्यवहारमें आता है शोथकी यह अव्यर्थ महौषधि है । उपदंशके कारण भी शरीरमें शोथ या गिलटी उत्पन्न होगई हो तो इससे उत्तम दूसरी औषधि नहीं है । होमियोपेथिकके मतसे प्रायः सरुफ्ट देनेसे फायदा होता है और टिंचरआयोडिन भी लगाते हैं ।

एपोप्लेक्सि अर्थात् संन्यास-मूर्च्छा ।

एलोपेथिकसे लक्षण ।

इस रोगमें अकस्मात् बेहोश नहीं होजाता, स्पर्शका अनुभव और इच्छाशक्ति नहीं रहती, इस रोगमें आक्रांत होनेसे पहिले रो-

गीके माथेमें दर्द, माथा घूमना, माथा भारीरहना, स्मरणशक्तिका न होना, मानसिकक्रियाका गोलयोग, बात कहनेमें असमर्थ, मुख लाल, कानमें कुछरेशब्द इत्यादि लक्षण देखेजाते हैं । इसके ४ भेद और भी हैं । पहिला केटेलेशी याने मूर्च्छा इसमें मनुष्य अचानक बेहोश होकर जा पडताहै अगर सोता हो तो जिसतरह शरीर पडा हो उसीतरह पडारहना और मूर्च्छा समयमें रोगीको ज्ञान नहीं रहता मीठां मीठा श्वास लेताहै, फुसकार मारताहै, भीतरको श्वास लेनेमें कष्ट, मुख फूला हाथ पैर क्रियारहित, किसी २ का आधा शरीर निश्चल और आधा चलायमान होताहै, नाडी कठिन और वेगवती, कभी स्वाभाविक अपेक्षा थोड़ी बहुत होजाती है । रोगी बात कहनेमें असमर्थ होकर भी संकेतसे आशयको प्रकाशित करताहै । दूसरा—कनकसन अफत्रेन अर्थात् मस्तिष्कविकम्प । गरमीके दिनोंमें सूर्यके सन्मुख माथा खुला रखनेसे यह रोग उत्पन्न होताहै तब रोगी अकस्मात् गिरपडता है । खाल गर्म, माथा घूमना, नेत्र लाल, कमजोरी, कै होनेकी इच्छा, बारंबार सूत्रत्यागेच्छा, कभीकभी हँस उठताहै या कभी खडा होकर मानो किसीके साथ बात करताहै, श्वास जल्दी २ चलने लगताहै, नाडी शीघ्रगामिनी होजाती है, इस रोगमें शरीरकी गरमी ११२ डिगरी तक होजाती है । तीसरा—कन्वेलसन् या आक्षेप । इसके आक्रमण समयमें शरीर कडा और अचल होजाताहै. होठ टेढे, माथेकी खाल सिकुडी, मुखका रंग पहले लाल फिर नीला, श्वास विषम, नाडी जल्दगामिनी, बिना इच्छाके मलमूत्र त्यागना, दो एक मिनटके बाद शांति होकर रोगका फिर आक्रमण होताहै या शांति ही रहती है, जब रोग संघातिक होजाता है तब मृत्यु होजाती है कभी कभी दिनमें ५-६ दफे तक आक्रमण होता है और २ घंटे तक ठहरता है। लडकपनके फोडे, झिझीमें जलन, निमोनिया आदि



रोगोंसे यह रोग होता है। चौथा हिष्टिरिया—यह रोग आंतोंके गोलयोगसे होता है, गलेके भीतर मानो कोई गोली सी चीज अटकीसी मालूम देती है, स्नायु धातुवाली स्त्रियोंको यह पीडा जवानीमें अकसर देखीगई है। आक्रमण समयमें रोगी प्रायः सम्पूर्णरूपसे ज्ञानशून्य होते नहीं देखेगये। मूर्च्छित होकर जमीन पर गिरनेके वखत, अपनेको चोट लगनेसे, बचनेकी चेष्टा करता है, मुख विगडजाता है, आंखोंके तारे विगडजाते हैं, बहुत जांचनेसे मालूम पडता है कि मानो रोगी किसी चीजको देख रहा है इस रोगसे मुखमें झाग नहीं निकलते यह ३ भेद मूर्च्छाके और होते हैं। होमियोपैथिकसे एपोप्लेक्सी अर्थात् मूर्च्छाके लक्षण ।

रोगी अकस्मात् अचेत और आत्मज्ञानशून्य तथा स्फुरण क्रियासे रहित होजाता है, नाडीकी गति मन्द थास सघन और मुखकी विकृति होजाती है, इन ही लक्षणोंको मुख्य माना गया है। हिष्टिरियाके लक्षण इसप्रकार बतातेहैं कि इस रोगमें रोगी वात समझसक्ता है परन्तु कहनेकी सामर्थ्य नहीं रहती आंखोंके पलक कांपते हैं।

एलोपैथिकसे मूर्च्छाकी चिकित्सा ।

यह रोग २ प्रकारसे आराम होसक्ता है एक वह जिन कार्योंके करनेसे रोग बढता है उनका न करना। दूसरा यह कि जब रोगका आक्रमण हो उसी समय चिकित्सा करें अर्थात् ठंडेपानी या केवडेका छीटा देना, सुगंध सुंघाना माथेपर कपूर और चन्दन लगाना चाहिये और बहुत परिश्रम करना, बहुत स्त्रीसंग, बहुत शराब पीना, मनकी चंचलता, शरदी गरमीका सेवन, मल मूत्रादिकोंके वेगको रोकना, गर्मजलसे स्नान, माथा नीचा करके चिन्ता करना इन सब बातोंको त्याग करना चाहिये। यही सब बातें रोगीको परिमित रीतिसे काममें लानी चाहिये।

माथेमें दर्द, माथा घूमना, माथेकी नस फड़कना इत्यादि हो तो बीच २ में एकाध जुलाब देना चाहिये ।

यदि नाडीपुष्टि और ग्रीवाकी नस फूली हुई और फड़कती हो मुखमें शोथ और लाल होकर रोगी बेहोश होगया हो तो ग्रीवा-के पीछे विलस्टर लगाना और पुष्टिकारक चीजें खानेको देना चाहिये, यदि ऐसी अवस्थामें उसके मरनेकी आशंका हो तो कितने ही डाक्टरोंका मत है कि थोडासा खून निकलवा दे अर्थात् फस्त खुलवा देनेसे फायदा हो सक्ताहै परंतु जिस अवस्थामें रोगीकी नाडी दुर्बल हो तो कदापि फस्त खोलनेका अवलम्बन न करना चाहिये ।

सब प्रकारके मूर्च्छा रोगीको ठंडे और हवादार मकानमें रखकर उसका मस्तक सदैव ऊपरको रखना चाहिये । बल्कि बरफसे माथा ठण्डा रखनेकी चेष्टा करता रहे । इस रोगमें जितना उत्तम जुलाब दिया जावैगा उतना ही रोगीको विशेष लाभ होगा अर्थात्—

मेग्नेशिसलफ २ ड्राम

मेना १ ड्राम

टिचरजेलेफा २ ड्राम

एवो वा मेन्थपियः १॥ ड्राम

इसकी १ खुराक बनाकर सबेरे ही पिलादे अगर इस दवाको न खा सकै तो चीनीके साथ २ या ३ बूँद ओयलक्रोटन देवै और नीचे लिखी दवाकी पिचकारी लगावै ।

ओयल क्रोटन ६ बूँद

ओयल रिनिस १ औंस

ओयल टिरिविथ २ ड्राम

डिक्कसन होर्दियाई

८ औंस

इसकी पिचकारी माथे या ग्रीवापर रोगके आक्रमण समयमें देना चाहिये ।

रोगीकी बेहोशी याने अचेतन अवस्थामें किसी प्रकार देहका उत्तेजन या उत्तेजक औषध न देवै । दूध आदि पुष्टिकारक औषधि देनी चाहिये । मद्यपीना और स्त्रीसंसर्ग न होना ही अच्छा है ।

शरदी गरमीके प्रतिकारको दूर करनेके वास्ते १० से २० डिग्री तकके ठंडे मकानमें रोगीको रखे । माथा मुँडवाकर ग्रीवा और मस्तकपर ठंडे पानीके छीटे इत्यादि शीतल प्रयोग करें । रोगीको गीले कपड़ेद्वारा लपेटनेमें भी क्षति नहीं है । ठंडा पानी और शर्बत पिलावै । आयल क्रोटन पिलाकर या पिचकारी देकर रोगीको दस्त कराने चाहियें । जिस्में कोठा साफ होजावै अथवा काष्ठोयलकी पिचकारी देकर तारपिनतेल, देवै । होशमें न आवै तो लाइकर लिटिका विलघ्न देवै ।

कनवलसन होवै तो रोगीको क्लोरोफार्म सुँघावै परन्तु इस दवाको सावधानीसे सुँघाना चाहिये ।

खूनकी गरमीको दूर करनेके वास्ते शरीरपर बरफ फेरै, माथे पर ठंडा पानी डालै, यदि नाडी ठंडी हो तो शीत प्रयोग करना उचित नहीं । यदि इसप्रकार रोगी आराम होकर फिर भी रोगसे आक्रमित हो तो शीतल देशमें रहना और पुटासआयोडाइड, काममें लाना चाहिये ।

कोरिया हो तो पुष्टि करनाही उत्तम इलाज है । पूरे जवान आदमीको ऐसी पीडा होनेसे पाकक्रिया और मूत्रमलादिकके प्रति दृष्टि रखनी चाहिये । और—

सोडीहाई फास्फेटी  
इनफ्यूजन चिरायता

४ ग्रीन  
१॥ औंस

इसकी ६ खुराक बनाकर दिनमें ३ दफे देनेसे कोरवा दूर हो जाता है और खाली काडलिभरओयल देनेसे भी वह रोग शांत होता है । नदीके जलमें स्नान और साफ हवा खाना भी उत्तम है, हिष्टिरिया होवै तो आक्रमणसमयके कपडे उतारडालै और रोगीको ठंडी हवामें लेजावै तथा एमोनिया सुंघावै, ज्ञान नष्ट हुवा हो तो मुख और मस्तकपर ठंढे पानीका छीटा दे अथवा—

मिकचर फेरी कम्पौन्ड ४ औंस  
डिकोक्सन एलोज, कम्पौन्ड ४ औंस  
जिन्सि सल्फेटिस १२ ग्रीन

इसकी ६ खुराक बनाकर दिनमें २ दफे देवै अथवा—

पुटाइसि प्रोमाईड ६० से ९० ग्रीन तक  
पुटासि आयोडाइड १२ ग्रीन  
पुटासि वाई कार्बोनेटिस ४० ग्रीन  
टिचर ओरेन्साई ७॥ औंस  
पानी ७॥ औंस

इसकी ६ खुराक बनाकर खालीपेटमें सवरे और रातको देवै तथा कुनइन और काडलिभरओयल भी देसक्ते हैं ।

होमियोपैथिक्से एपोप्लेक्सी याने संन्यास मूर्च्छाकी चिकित्सा ।

मुख लाल होगया हो तो फी आधा घंटे या १५ मिनटके अन्तरमें विलाडोना देवै । दवा न खासकै तो छोटी गोली जीभ के नीचे रखेदे मुख मलीन हो तो ऊपर लिखी रीतिसे ओपियम देवै । घबडाहट हो तो नक्सओमिका देवै ।

हिष्ट्रियामें—आंखोंके पलक कांपते हों तो पीडाके समय कपडे

२ दि० ख०—निदान-और चिकित्सा । ( २४३ )

उतारकर आंख और मुखमें पानीके छींट देवै । अथवा, दिनमें ३ दफे इय्रेसिया देवै । इसके १ सप्ताह उपरांत जलसिमिनम देवै ।

**एपिलेप्सी अर्थात् अपस्मार-मृगी ।**

एलोपेथिकसे लक्षण ।

इसमें स्पर्शशक्तिका अभाव, आत्मज्ञानशून्यता, शरीरका पेंठना, आंख, मस्तक, हाथ और शरीर मानो कोई मोडे डालता है और रौनेके शब्दके समान श्वासकष्ट और श्वासका रुकना, कभी २ श्वास बिलकुल बन्द होजाता है । दांतोंका घिसना, जीभ काटना, बिना इच्छाके मल, मूत्र और शुक्र त्यागना, आंखें घूमना, जल्दी २ श्वास लेना, मुखसे झाग निकलना, मुख और शरीरका मलीन होना, नाडीस्वाभाविक पसीना आना इत्यादि लक्षण कुछ सेकेन्डसे १० मिनट तक रहते हैं । इसके दूर होनेपर रोगी दुर्बल होकर आलस्यभराहुवा सोनेकी इच्छा करता है, इस नींदसे रोगी जल्दी नहीं उठता । यह रोग माता पिताके किसी रोगमें ग्रस्त होनेसे, बहुत शराब पीनेसे, बहुत स्त्रीसंसर्ग करनेसे, हस्तक्रिया करनेसे, किसी प्रकारका विष खानेसे, दीमागमें खून जमा होकर दौरा करने लगता है ।

होमियोपेथिकसे लक्षण ।

बेहोशी, मुखसे झाग निकलना, प्रायः यह रोग रात्रिके समय आक्रमण करता है ।

एलोपेथिकचिकित्सा ।

रोगीको अकेला न रहने दे । जब रोग आक्रमण करे उस वखत सावधानी रखे कि रोगी अज्ञानवश अपने किसी अंगमें चोट न लगावे, हवादार मकानमें रखे, रोगी प्रायः जीभ काटता है इसलिये दांतोंके नीचे कपड़ेकी पोटली या काठका टुकड़ा अथवा खड मुखमें देदेवै ।

मुखमें खून भर आवै तो ठंडा पानी डालै ।

आक्रमणसमयमें यदि बिजलीका यंत्र लगाया जावै तो बहुत थोड़े समयमें यह उतर जाती है ।

आक्रमणसमयके बीचमें यदि स्त्रियोंको मृगी हो तो उसके रजोधर्मकी तरफ दृष्टि रखे कि न्यून है या अधिक उसे ठीक करे कम्पौन्डकालोसिन्थपिल खावै, जुलाबके पीछे कोठा साफ होनेपर बलकारक औषध खावै । इस रोगमें डाक्टर टॉनर नीचे लिखी दवा उपकारी बताते हैं ।

सोडीहाइयो फसफाइटी	८० से २४० ग्रेन तक
स्पिरिटस ईथरिस	४ ड्राम
टिंचर सिनकोनाप्लेवा	१॥ औंस

एक बड़े ग्लास भरे पानीमें डालकर एक चमचाभर दिनमें ३ दफे पीवै ( डाक्टरीमतानुसार चमचा कहनेसे वह समझा जाता है जिससे अंग्रेज लोग चाह पीते हैं ) और डाक्टर ब्रानैसिकवार्ड नीचे लिखी दवा काममें लाते हैं ।

पुटास आयोडाइड	१ ड्राम
पुटास ब्रोमाइड	१ औंस
पुटासि वाईकार्व	४० ग्रेन
एमोनि ब्रोमाईडाई	२॥ ड्राम
इनफ्यूजनकलम्बा	६ औंस

एक छोटा चमचा दवाका थोड़े पानीके साथ सवेरेही नहारंमुख दिनमें ३ दफे देवै परंतु रातको सोनेसे पहिले ३ चमचा दवा देवै ।

होमियोपैथिकसे चिकित्सा ।

मृगीमें सात रोजतक सोते समय विलोडोना देवै । पीछे सात रोजतक उपियम देवै । पीछे दिनमें दोदफे हाईड्रास्टीस देवै ।

## एकसंटासी-दृषोन्मत्तता ।

एलोपेथिकसे लक्षण ।

किसी विषयमें मनका संयोग और मनकी चंचलतासे स्पर्शानुभव और इच्छा सम्बन्धी शक्तिका अभाव, आत्मज्ञानशून्यता इत्यादि लक्षण दीख पड़ते हैं, किसी २ का शरीर मुरदेके समान होजाताहै कुछ भी चैतन्य नहीं रहता ।

एलोपेथिकसे चिकित्सा ।

रोगीको डर दिखाना, ताड़ना देना आवश्यक है, इस रोगके दो मनुष्योंको एकजगह नहीं रहने देना चाहिये ।

## इनसान्टी अर्थात् उन्माद ।

एलोपेथिकसे लक्षण ।

इसके ४ भेद हैं पहिला एड्यूसी १, दूसरा डेमनशिया २, तीसरा मेलनकोलिया ३, चौथा मेनिया ४ यह ४ भेद होते हैं, तथा पहिला एड्यूसीका लक्षण, इस बीमारका जन्मसेही शिर छोटा होताहै जिस करके अकल कम होतीहै। दूसरा डेमनसियाके लक्षण, इसमें होश हवास और धारणशक्ति कम होतीहै, प्रायः कभी कभी वेहोश भी होजाताहै यह बीमारी नाजुक बच्चों और स्त्रियोंको प्रायः होतीहै, कारण इसके दिमागमें चोट लगना, दीमागकी कमजोरी, क्षीणता मगजमें खूनका कम होना, अतिनशा करना इत्यादि होतेहैं। तीसरा मेलिनकोलियाके लक्षण, इस रोगसे रोगी कम हिम्मत होजाताहै अकेले फिरना पडा रहना चाहताहै, मनमें अनेक संकल्प विकल्प वृथाही उठते रहतेहैं, जीना बुरा लगने लगता है, ठीक २ विचार नहीं रहता कारण इसका शोच, फिकर, धन, पुत्र, स्त्री आदिका नाश होना है । चौथा मेनियाके लक्षण यह पूरी वेहोशी है, जि-

सको बावलापन कहते हैं परन्तु इसका दौरा हुवा करता है, कभी घट बढ भी जाता है यही ४ भेद होते हैं ।

एलोपेथिकसे चिकित्सा ।

दीमागमें खून कम हो तो पुष्टिकारक और रुधिर बढने वाली दवा देवै, मेलनकोलिया हो तो तसल्ली अर्थात् धैर्य देवै, उससे चल्ती सीधी हँसी करके विशेष पागल न बनावै । बल्कि रंजको दूर करै। मेनिया हो तो बल घटानेवाली क्रिया करै, जिससे मूर्द्धाका अंशुद्ध रुधिर घटजावै और शुद्ध रुधिर पैदा हो । यह चारों बीमारियाँ मूर्द्धा अर्थात् दीमागसे ही सम्बन्ध रखती हैं । प्रायः दीमागकी कमजोरी आदिसे होती हैं, इसमें दिलका भी सम्बन्ध है ।

**डिलेरियम टिमेन्स अर्थात् सिड ।**

एलोपेथिकसे चिकित्सा ।

इस बीमारीमें आदमी बहकी हुई बातें करता है । बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, मिथ्या सूरत ध्यानमें आने लगती हैं और यह उनसे यद्वातद्वा बातें करता है, कभी डरता और कभी लड़ता है ।

एलोपेथिकसे लक्षण ।

इसका यत्न ऐसा करना चाहिये जिससे निद्रा अधिक आवे अथवा क्लोरोफार्म या ओपियम उन्मानसे देना चाहिये ।

**पलपेटीशन अर्थात् खफगान-पागलपना ।**

एलोपेथिकसे लक्षण ।

इसमें दिल बहुतही धडकता है। जैसे दिल अपनी जगहसे हट जाने उखड गया हो, जिस करके उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती, कारण, दिलकी कमजोरी, नजाकत, रंज, बारबार जुलाब लेना और जुलाबका विगड़ जाना इत्यादि होते हैं ।



एलोपेथिकसे चिकित्सा ।

दिलको ताकत पहुँचाना, मुखबियात देना, ज्यादा सुवाना इत्यादि करना चाहिये ।

## वातरोग ।

एलोपेथिकसे लक्षण ।

वातरोग उत्पन्न होनेके सात कारण होतेहैं १ पीडा प्रकाशित होने के पहिले कमजोरी होतीहै, रोगी सवल होनेपरभी उसकी भीतरी स्थिति अबल होजातीहै, २ पीडाकी सब दशावोंमें दर्द कभी २ बराबर कभी विरामसे भी होताहै, ३ मैलेरिया पीडित मनुष्यको प्रायः माथेमें दर्द होताहै कभी २ आधाशीशी यह भी इसी रोगके अंतर्गत है, ४ यौवन अवस्थामें २५ या २६ वर्षकी अवस्थामें यह रोग प्रायः देखा गया है, ५ बुढापेमें धनियोंको आलस्यसे, मध्य वृत्तियोंको धनचिन्तासे और दरिद्रोंको अब्रकष्टसे भी वात रोग होसक्ता है, ६ खूनकी कभी भी इसी रोगकी उत्पत्तिमें प्रधान हेतु है, ७ सबसे मुख्य कारण इस रोगका आतशक याने उप-दंश और सोजाकमें प्रायः ठंडी हवा इत्यादि खानेसे गांठिया दर्द वगैरह वातरोग होजातेहैं। इसके सामान्य लक्षण इसप्रकार जानने चाहियें—संधिमें पीडा, किसी अंगमें शोथ, नीचेके अंगमें दर्द, ऊपरका शरीर स्वस्थ रहै, कभी ऊपरका शरीर दुःखी और नीचेका निरोग रहताहै, कभी एकही जगहपर दर्द होताहै वह धीरे-धीरे और स्थानोंमेंभी फैलता जाताहै । गला गाल इत्यादिमें दर्द वातव्याधिके लक्षण प्रकाशित होतेहैं और वातव्याधिके कई भेद निश्चित किये गयेहैं जैसे १ रोमाटेजम याने गांठिया । इसमें पहले शरीर अकडाहुवा दीखताहै हाथपाँवोंमें कछु २ दर्द होताहै पीछे कई या

सब जोड़ोंमें शोथ और दर्द होजाताहै, अकसर कब्जीयत रह-  
तीहै यह रोग कभी कम कभी अधिक होताहै, प्रायः इसका दौरा  
देखागया है इसका कारण मेहमें भीगना, सरदी लगना, अति  
ठंडी वस्तु खाना, फिरंग होना इत्यादि होते हैं । २ पेराप्लीजिया  
अर्थात् ऊरुस्तंभ इसमें कमरसे नीचे दोनों पांव निकम्मे होजाते  
हैं । ३ साइटीका अर्थात् रींगन यह झनझनाहटका दर्द चूतड़ोंसे  
टखनेतक होसکتाहै हेतु इसका कब्जी शरदी आतशकका अंश  
इत्यादि होतेहैं । ४ पेरालेसिस अर्थात् सुन्नवहरी, इस रोगमें किसी  
अंगको स्पर्शका ज्ञान नहीं रहता और हलने आदिकी शक्ति नहीं  
रहती थूकयू रहजाताहै । ५ हेमेल्लोजिया अर्थात् अर्द्धांग पक्षाघात  
इसमें १ अंग मारेजानेके कारण स्पर्शका ज्ञान नहीं रहता । ६ फेशि-  
यलपरोलेसिस—आर्दित लकवा इसमें चेहरेका १ रुख या दोनों  
रुख मारे जातेहैं। ठोड़ी, जावडा, आंख या कनपटी टेढ़ी पडजाती  
है । ७ कोरिया अर्थात् कंप इस रोगमें हाथ पैर शिर या और कोई  
अंग कांपने लगताहै, कारण इसके कमजोरी, बचपन, बुढापा, अ-  
धिकखून या धातु निकलना, कब्जीयत इत्यादिहैं । ८ टेरनस अर्थात्  
धनुर्वायु । इस रोगकी आदिमें हाथपाँवकी नसें खिंचने लग जाती  
हैं, जाबडे सुकडजातेहैं, गुदा और पीठमें दर्द होताहै, कोई चीज  
निगली नहीं जाती। रोगकी वृद्धि होनेपर कमर अगाडी या पिछा  
डीको कमानकी तरह झुकजातीहै कारण; क्षीणता, सरदी, सर्द हवा  
खाना, कुचलादि वृक्षीय विषयका सेवन इत्यादि होतेहैं । ९  
मस्क्योलररोमाटेजम—सर्दीका दर्द । यह भी १ प्रकारकी वायु  
होती है । इसके भी कई भेद हैं । जब पसलियोंमें होताहै तो उसे  
प्लोरोडीनिया कहते हैं । जब कमरमें होताहै तो लेवेंगो बोलतेहैं  
इसके सिवाय गर्दन, छाती या और अंगोंमें भी होजाताहै। कभी २  
इसके साथ बुखार और सरदी भी होती है । कारण इसका निर्ब-

लता, बद्धंजमी, ठंडी प्रकृति, सर्दी लगना, मेहमें भीगना, ठंडी हवा, ठंडी वस्तु खाना, अतिपरिश्रम करना इत्यादि होते हैं। अलावा इसके और भी कई प्रकारके वातरोग हुवा करते हैं, जैसे १० स्पाइनलमिनन जाईटिस । ११ माईलाईटिस । १२ स्पाइनलकंजेशन । १३ स्पाइनलहिमरेज । १४ स्पाइनलइरि टेशन । १५ हाइड्रोरेक्स । १६ कैंकन । १७ जेनरेलपेरालिसिस । १८ हेमाप्लिजिया । १९ वेष्टिपलसी । २० न्यूराइटिस । २१ न्यूरोमा । २२ न्यूरेलजिया इत्यादिके अलावा भी बहुतसे भेद हैं। परन्तु चिकित्सा सामान्य होनेके कारण विशेष ग्रंथ बढ़ाना ठीक नहीं समझा । होमियोपैथिकवाले सामान्य वायुमें शरीरकी संधियोंका फूलना और दर्द होना यह लक्षण बताते हैं परन्तु पक्षाघातमें ज्ञान नष्ट होना, चलन शक्ति हीन होजाना, नाडीकी गति मन्द होना इत्यादि लक्षण बताते हैं। यह रोग कहीं चोट लगने या कोई पीडा होने अथवा भीतरी किसी बीमारीसे होता है।

एलोपैथिकसे सामान्यवायुचिकित्सा ।

वातरोगमें विलस्तरा देना और पोटासआयोडाइड देनेसे रोगकी शांति होती है।

दर्द दूर करनेके वास्ते अफीम देनी चाहिये।

पेशाब बंद हो तो सलाईसे पेशाब करावें और नीचे लिखी दवा दें।

मेग्रेसिया सरफेट	१२० ग्रीन
मेना	६० ग्रीन
टिंचर जेलप	१॥ ड्राम
एको वा कारुमी	१॥ ड्राम

यह एकमात्रा दवा हुई इसको पिलादे अथवा—

कालोमेलेनस	२ ग्रीन
एक्सट्रेक्ट जेलप.	८ ग्रीन

इसकी २ गोली बनाकर रातको देवै अथवा—

हार्डड्राजीराई करोसिडिस विलिमेटी १ ग्रीन

एमोनिहाईड्रोक्लोराटिसि ५ ग्रीन

एक्सट्राक्ट सारसा लिक्वीड ११॥ औंस

डिकक्सन सारसा कम्पौण्ड १॥ औंस

इस दवाको २ चमचेभर दिनमें दो दफे पीवै और विलाडोना का पलास्तर लगावै ।

हाथपैरोंमें जलन हो तो खानेको भी विलाडोना देवै । मैले-रियासे यह रोग हो तो कुनइन देवै, इसके अलावा पुष्टिकारक चीजें खानेको देवै ।

चीसमारती हो तो काडलिभरओयल और आयोडाइड औफ पुट्रासियम देवै ।

गांठिया हो तो कारबोट औफ पोटासमें कपडा भिगोकर जोड़ों पर लगावै अथवा इष्टिकिनिया रत्ती १ दिन में ४० खिलादे ।

ऊरुस्तंभ हो तो इसमें पेरालेसिसका तेल मलना और ऐसी दवा देना जिससे उष्णता बढे ।

रींगनमें कबज हो तो मुल्य्यन दस्तावर दवा देकर पलास्तर लगावै और इष्टि किनिया १ ग्रीनको २८ दिनमें देवै । शून्यता हो तो गंधकका चोवा १ ड्राम, तारपीनका तेल १ औंस मिलाकर कई बार मलै अथवा तार बिजली लगाकर गरमी पहुँचावै ।

अर्द्धाङ्ग या लकवा हो अथवा धनुषवायु हो तो ऊपर पेरालेसिसका तेल मलै और विशेष करके जिघरका रुख मारागया हो उस कानमें गर्म भाफ पहुँचानी चाहिये । जो घाव हो तो उसका यत्न करे धनुषवायुके वास्ते तारबिजली लगाना उत्तम है परन्तु यह रोग कभी कभी कैसीही चिकित्सा करो अच्छा नहीं होता ओपियम, क्लोरोफार्म, गांजा, विलाडोना, कुनइन, मद्य आदिसे इसकी चिकित्सा करै । डाक्टर फेब्रर कहते हैं कि—

क्लोरोफार्म	१० बूंद
टिंचर केनाविस इंडिका	२० बूंद
मूसिलेज	१ औंस

इसकी १ मात्रा बनाकर दो तीन घंटेके अन्तरसे पिलावै इसके खानेके समय अफीमकी गोली बनाकर उसका धुवा पीनेसे रोगको फायदा होता है, पीठके बांसपर बिलाडोना प्लाष्टर लगावै, एक्स-ट्राक्ट बिलाडोना, आधे ग्रीनसे २ ग्रीन तक ४-६ घंटेके अंतरमें सेवन करावै और बहुतसे मनुष्य रोगीको क्लोरोफार्म सुंघाकर बे-होश करनेकी भी संमति देते हैं, परंतु क्लोरोफार्मकी क्रिया निवृत्ति होतेही रोगके लक्षण पूर्ववत् होजाते हैं ।

यदि रोगी कमजोर और श्वासमें कष्ट हो तो क्लोरोफार्म देना कभी उचित नहीं है । कोई डाक्टर ४-५ घंटेके अन्तरसे ४-५ ग्रीन तक कुनइन देनेसे उपकार बताते हैं । और डाक्टर स्टेनर नीचे लिखी दवा देनेकी अनुमति देते हैं ।

सोली सलफेटिस	३० से ६० ग्रीन तक
इनफ्यूजन कैशिया	१ ॥ औंस

इसकी १ खुराक बनाकर दिनमें ६ खुराक देवै इस प्रयोगमें पीठके बांसपर बरफ लगानेसे फायदा होता है । इस औषधको देनेके समय अफीम नहीं देनी चाहिये ।

कोष्ठबद्ध हो तो स्केमेनि वा काप्सोयलका जुलाब देना चाहिये । माथेमें खुनकी कमी हो तो नीचे लिखी दवा देवै-

स्पिरिटस वाई निगोलिसाई	११ ॥ औंस
इनफ्यूजन सिनाकोना फ्लेमा	७ ॥ औंस
स्पिरिटस ईथारिस	२ ॥ औंस

इसको उचित मात्रासे पिलाया करें ।

माथेमें खून जमगया हो तो जुलाव देवै और विलघर लगावै  
तथा आयोडाइट औफ पुटसियम देवै ।

नींद कम आती हो तो अफीमके बदलेमें इयोसामस देवै  
अथवा नीचे लिखी दवा देवै ।

एक्सट्राक्ट कोनाई ३ ग्रीन

एक्सट्राक्ट हाइयो सामस ३ ग्रीन

पित्यूला रियाई ३ ग्रीन

इसकी दो गोली बनाकर सोनेके पहले खानेको देवै अथवा—

एक्सट्राक्ट केनाविस इंदिका चौथाई ग्रीनसे १ ग्रीन तक

एक्सट्राक्ट हाइयोसामस ४ ग्रीन

इसकी एक गोली बनाकर २४ या १२ घंटेके अन्तरमें देवै ।

पुरानी बीमारी हो तो कोई तेज लिनीमेन्ट देनी चाहिये अथवा—

स्परिट एमोनिया एरोमेटिक ४ ड्राम

स्परिटसरोजमेरिनी ४ ड्राम

ग्लिसरीन ४ ड्राम

टिंचर केन्थराईडिस २॥ ड्राम

एकोवारोज ७॥ औंस

इसको माथेके बाल बनवाकर काममें लावै ।

यदि उपदंशके कारण वातरोग होगया हो तो पारा दंकर आ-  
राम करना चाहिये और बिजलीकी व्याटरी लगावै ।

यदि बुखारसे लकवा होगया हो तो—

टिंचर कुनइन कम्पौन्ड ४ ड्राम

लाइकरिस आर्सनिकेलिस १७॥ बूंद

फेरियेट एमोनिया साईटार्टिस

३० ग्रीन

एको वा ओरेन्साई

७॥ औंस

इसकी ६ खुराक बनाकर दिन रातमें ३ खुराक देवै, रोगीको उपदंश भी हो तो दिनमें २-३ दफे ५ ग्रीनके हिसाबसे आयोडाइड औफ पुटसियम, भोजनके पहले देवै ।

यदि कंपमें कब्ज हो तो काष्ट्रोयलका जुलाब देकर कमजोरी दूर करनेके वास्ते काबॉट औफ पुटस आयरण देवै ।

सरदीका दर्द पसली इत्यादिमें हो तो काबॉट औफ पुटस काचलीके साथ मिलाकर मालिश करना चाहिये तारविजली लगाना चाहिये ओपियम प्लाष्टर या मास्टर्डप्लाष्टर लगाना चाहिये ।

होमियोपैथिकसे वातव्याधि चिकित्सा ।

मुख लाल होगया हो तो विलाडोना देवै । मुख मलीन हो तो ओपियम देवै । आक्रमणके स्थानमें दर्द हो तो नक्स ओमिका देवै । कन्धोंपर सरसोंका प्लाष्टर लगावै अथवा दिनमें ३ दफे त्रायोनिया और रातको मर्क्यूरियस देवै । रातमें बीमारी बढे तो सिफ्टूगा दिनमें २ दफे देवै । सोते बखत जेलसिमिनम देवै । नींद न आती हो तो सोनेसे २ घंटा पहले देना चाहिये । खंजत्व दूर करनेके लिये दिनमें ३ बार नक्सओमिका देवै दर्दकी जगह में फलालेन बँधा रखे । अजीर्ण हो तो दिनमें नक्सओमिका और रातको रस देवै । डाक्टरीमें आमवातको गाउंट वोल्तेहैं उसीके अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये ।

एलोपेशिया अर्थात् गंज ।

यह रोग एकतरहके कीड़ोंसे पैदा होताहै । इसके होनेसे शिरके बाल गिरपडतेहैं । धीरेधीरे शिर साफ और चिकना होकर स्वाभाविक खालके समान होजाताहै । दूसरा केशदण्ड भी इसका

भेद है। जिसमें केशोंकी जड़में छोटे २ दाग होकर वहांकी खाल उडाकरतीहै। रोग बढ़नेसे छोटे २ फोड़े भी देखेजातेहैं।

एलोपेथिकसे गंजकी चिकित्सा ।

लाइकर एमोनिया	१ ड्राम
जलपाई तेल	२ ड्राम
स्पिरिट रोजमेरेनि	४ ड्राम
गुलाब जल	४ औंस

इन सबको मिलाकर लिनीमेन्ट बना ले इसको लगानेसे गंजेके शिरमें बाल पैदा होजातेहैं। अथवा—

स्पिरिट एरोमेटिकएमोनिया	४ ड्राम
स्पिरिट रोजमरी	४ ड्राम
ग्लिमरीन	४ ड्राम

टिंचर केन्थराईडिस २॥ से ५ ड्राम तक

सबको अच्छीतरह मिलाकर माथेपर लगावै ।

केशदद्वै हो तो वाईक्लोराइड औफ मर्करी ६ ग्रीन पानी २ औंस अच्छी तरह मिलाकर लगावै ।

## दंतरोग ।

एलोपेथिकसे दंतरोगके लक्षण ।

इसके ५ भेद हैं १ ग्यांग्रीन, २ पल्प, ३ कैंकेर, ४ निक्रोसिस, ५ म्यूरलजिया यह ५ भेद होते हैं। पहिला ग्यांग्रीनके लक्षण, अजीर्ण आदिरोग पारा खाने और स्त्रियोंकी गर्भावस्थामें दांतोंकी मांडी शिथिल होकर दंतरोग उत्पन्न होताहै १, दूसरा पल्प-ढका न रहनेसे वा ठंडा वा गरम रहनेसे यह प्रदाह होताहै-२, तीसरा कांकेर-निक्रोसिस अर्थात् दांत टूटते समय उसकी जड़ रहजाय तौ उसमें जलन और वाट याने दर्द और फोड़े होजातेहैं ३, चौथा



न्यूरेलजिया दंत रोग वह कहाता है जो बहुत दिन निरंतर बीमार रहनेसे होता है ४। पांचवां नक्रोसिस इसका भी वही कारण है ५।

होमियोपैथिकसे दंत रोगके लक्षण ।

यह बीमारी ठंडसे होती है। टूटे वा गिरे दांतकी जड़से भी यह बीमारी होती है। गर्भावस्थामें यह पीड़ा स्त्रियोंको विशेषकर के देखी जाती है।

एलोपैथिकसे दंत रोगकी चिकित्सा ।

घावोंको अच्छीतरहसे धोकर सडामांस न रहै ऐसी रीति करनी चाहिये । पिचकारीसे साफ करके खून निकलना बन्द करनेके लिये परकुराइट ऑफ आयरन और टानिक एसिडका सोल्यूशन बनाकर पिचकारी दे ।

पल्व हो तो बाईकार्बोनेट ऑफ सोडाको पानीमें मिलाकर उसकी पिचकारीसे साफ करै, उसके साथ क्लोरोफार्म, आयल-प्लौव्ज, टिंचर एकोनाइट, केजूपेट ओयल, तारपीन तैल, कैम्फर टानिक एसिड, किम्बा ईथरमें भिगोकर क्षतस्थानमें रक्खे परंतु यह चीजें ऐसी सावधानीसे लगावै कि पेटमें नहीं जाने पावें पेटमें जानेसे प्राणनाश होनेका डर है ।

कांकिरनिक्रोसिससे दर्द हो तो दांतका शेष भाग उखाड़ देना चाहिये ।

न्यूरेल जियामें, आयोडाइट ऑफ पुट्रसियमसे फायदा होता है ।

होमियोपैथिकसे दंत रोग चिकित्सा ।

दांतोंमें दर्द हो तो बिलाडोना और मर्क्यूरियस २ घंटेके अंतरमें देवै अगर किसी खास समयमें इस पीड़ाका प्रकोप हो तो फीरघंटेके अंतरमें जलसीमिनम् और आर्शनिक् देवै, सम्पूर्ण दांतोंके दर्दपर काष्टिकलोशन लगानेसे पानी टपककर दर्द बंद होजाता है ।

बालकोंके दांतोंमें दर्द हो तो आधे घंटेके अंतरमें एक मात्रा कैमोमिला देवै ।

दांतोंकी जड़में घाव हो रोगी दुर्बल होगया हो तो फास्फरिस्, देना चाहिये ।

### स्टोमेटाइट्स अर्थात् मुखपाक ।

यह रोग प्रायः बालकोंको हुवा करता है मुख और जीभ लाल होजाती है, गर्म और खुश्की होती है, कभी राल बहती हैं, होठ और जीभपर नन्हेरदाने पडजाते हैं, कभी बुखार भी होजाता है, कारण आमाशय और आंतोंका विकार और गरमी होती है ।

एलोपेथिकसे चिकित्सा ।

खुश्की हो तो बिहीदाना या ईसबगोलकी पोटलीको भिगोकर फेरना चाहिये यदि लाल हो तो कत्था सीतल मिर्च डालना चाहिये, यदि छाले पडगये हों तो तूतियेको भूनकर लगानेसे शीघ्र ही आराम होता है ।

### एपथलमिया याने नेत्ररोग ।

एलोपेथिकसे लक्षण ।

आंखोंमें अतिशय गरमी पहुँचनेसे नेत्रोंमें लाली आजाती है। आंख करकराती हैं, सूर्यआदिकी ओर देखा नहीं जाता, सिवा हरेके और कोई रंग देखना रोगी बरदास्त नहीं करसक्ता ।

होमियोपेथिकसे नेत्ररोगके लक्षण ।

ठंडसे यह प्रदाह होता है । यही इसका मुख्य कारण है ।

एलोपेथिकसे नेत्ररोगकी चिकित्सा ।

साधारण रीतिसे रोगीकी स्वस्थतापर ध्यान रखे और बलकारक औषधें खानेको देवें जैसे आर्सनिक टिंचरप्रील, काडलिभर आयल देवें । और आंखोंपर मैल न जमनेदे हमेशा सफाई काममें लावें, जो मरहम लगानी हो उसको पानीमें मिलाकर बड़ी

सावधानीसे लगानी चाहिये । और बहुत हल्की मरहम जिसमें तेजी न हो ऐसी लगानी चाहिये जैसे नाइट्रेट ऑफ मर्करी, रेड-ओक्साइड ऑफ मर्करी अथवा रेडओक्साइड ऑफ जिंक को पानीमें मिलाकर काममें लानी चाहिये अथवा—

हाइड्रार्जिराइ बूत्रि	८ ग्रीन
आयून्टिसिम्पिनाई	१ औंस

दोनोंको अच्छी तरह मिलानेसे—रेड ओक्साइड ऑफ मर्करी ओयन्टमेन्ट बनजाता है । इसको डालनेसे बड़ा फायदा होता है ।

कभी २ आंखोंसे पानी गिरै और आँखें लाल हों तो विलाडोना ऊपर लगानेसे फायदा होता है ।

होमियोपैथिकसे नेत्ररोग चिकित्सा ।

गर्म पानीसे आंखोंको साफ करके चायका—ठंडा पानी आंख में लगावै । पीछे दो दो घंटेके अन्तरमें—विलाडोना और मर्क्यूरियस देवै, तथा आंखोंपर हरा कपड़ा बांधा रहनेदे यदि रोग भारी हो तो रोगीको अँधेरे मुकानमें रखवै जो आँखें बहुत लाल हों तो एक पाइन्ट याने १० छटांक पानीमें—वेलिसिटिचर—मिलाकर आँखें धोवै, इसके पीछे दो घंटेके अन्तरमें एकोनाइट काममें लावै ।

घ्राई याने फूली वा छड हो तो सवेरे और शामको ६ सुराक हियार देवै । उसके १ सप्ताह उपरांत पलसेटिला देवै ।

**एकटेरिस याने पीलिया ।**

एलोपैथिकसे लक्षण ।

ऐसा रोगी सुस्त होजाता है, जी मचलाता है, भूख कम, मुख कडवा, पेट भारी, नेत्र पीले, कभी दस्त, कभी कब्ज होता है । रोगके बढ़जानेपर मल, मूत्र, पसीना, थूक, नख, चेहरा, सब पीला होजाता है । वल्कि सब कुछ पीला ही दीखने लगता है । कभी दाहिनी पसलीमें दर्द होनेलगता है । कारण जब पित्त गरमी

पाकर खूनकी पतली रगोंमें चलाजावै या जिगरमें पित्त बढकर रुकजाय अथवा ज्वर बहुत आवै या गर्म चीजोंका बहुत खाना इत्यादि कारण होतेहैं ।

एलोपेथिकसे चिकित्सा ।

इसमें कावोंट औफ आयरन का सेवन करना, पेटमें कठिनता हो तो जुलाब देना चाहिये ।

## उटाइटिस अर्थात् कर्णरोग ।

एलोपेथिकसे लक्षण ।

खराब खून और वादीसे कानमें चीस मारै, माथेके एकतरफ दर्द हो, पीब या और किसी प्रकारके पानीद्वारा यह रोग उत्पन्न होताहै । इस रोगके अधिक बढजानेसे आदमी बहरा होजाता है कभी २ कानमें फुनसी होजानेसे भी यह रोग होजाता है बालकों को दाँत निकलनेके समय भी यह रोग देखा गया है ।

होमियोपेथिकसे लक्षण ।

कानमें मैल जमजानेसे ऐसा मालूम होता है मानो कानमें कोई चीज जमीहुई है । या ऐसा होजाता है कि रोगी कुछ भी नहीं सुनसक्ता । ठंडी हवा लगनेसे या और किसी तरह ठंडके लगनेसे कानमें कटकट चटचट शब्द होने लगता है ।

एलोपेथिकसे कर्णरोगकी चिकित्सा ।

इसमें साधारणतः इस बातके ऊपर ध्यान रखना आवश्यक है कि रोगीका शरीर कमजोर न होजावै । दूध इत्यादि पुष्टि कारक खाद्य और कुनइन काडलिभरओयल आदि पुष्टिकारक औषधि खानेके वास्ते देवै । दर्दकी जगह सेच पुल्टिस और पिचकारीसे कान साफ करके ग्लिसडीन वा ओलिमओयल इत्यादि कानमें डालै साबुन डालेहुये गरमपानीकी पिचकारीसे कान साफ करे और नीचे लिखा आयोडाइड पुटासियम मिक्चर डालै ।

पुटास आयोडाइड

४० ग्रीन

टिंचर टियाई

॥ औंस

एक्सट्राक्ट सारसालिक्वीड

१॥ औंस

इसको १ ग्लास पानीमें चाहका छोटा चमचा भर दवा मिलाकर दिनमें ३ बार पीनेको दें।

होमियोपैथिकसे कर्णरोगे चिकित्सा ।

ठंडसे कानमें जलन होती हो तो एकोनाइट देवे, मुँहकी गरमी और माथेके दर्दके कारण कानमें दर्द हुवा हो तो फी १ घंटेके अन्तरसे बिलाडोना देवे, कानमें मैल होनेके कारण दर्द हुवा हो तो छिसरीन डालें। गलेके दर्दसे यह रोग हो तो रातको बिलाडोना और सवेरे मर्क्यूरियस देवे। शीतलाके कारण हुवा हो खून और पीव निकलता हो तो रातमें आर्सनिक, दिनमें कलकेरिया देना चाहिये। परंतु दिनमें २ दफे गर्म पानीकी पिचकारीसे कानको साफ करता रहे।

**पेरोटायस-कनफेड-कर्णमूल ।**

एलोपैथिकसे लक्षण ।

जावड़ेके पास कानके पीछे नीचेकी तरफ शोथ और गांठ होजाती है, कभी २ बुखार भी होजाता है, प्रायः यह चढती हुई उमरके बालकोंको होती है।

एलोपैथिकसे चिकित्सा ।

टिंचर आयोडीन अथवा काष्टिकलोशन लगानेसे फायदा होता है।

**इनफ्लोइनजा-प्रतिश्याय-जुकाम ।**

एलोपैथिकसे लक्षण ।

नाकसे रतूबत बहती रहै, कभी वन्द भी होजाय, शरीर भारी रहै कभी मध्यम ज्वर भी होजाय, कारण रतूबत बढना, नीचेके मकानमें रहना, सीढ़, कमजोरी, एक खासतरहकी वायु ।

एलोपैथिकसे चिकित्सा ।

नमकीन चाह पीना और गर्म कपडा ओढकर सोना, ठण्डी हवासे बचना चाहिये ।

## स्त्रीरोग चिकित्सा ।

एलोपैथिकसे लक्षण ।

इस रोगके कई भेद हैं जैसे पहिला ग्राइटास अर्थात् योनिखाज, स्त्रियोंकी जननेन्द्रियमें जो खाज होती है उसे योनिखाज बोलते हैं जिसमें आक्रांतस्थानमें बहुत खुजली चले, सुईसी चुभै, गर्मी मालूम पड़े, अत्यंत खुजलीके कारण ठंडे पानीको काममें लावें, निद्राका नाश, भूख कम लगना, और निर्वलता यही इसके मुख्य लक्षण हैं १. दूसरा-शैशव याने सोम, लडकपनमें योनिकपाटकी श्लेष्माकी गांठसे पानीसा निकलनेसे यह रोग होता है। इसमें खुजली, बेकली योनिमें दर्द, बदबू, योनिमें घाव और कमजोरी होकर ज्वर होजाना इसके मुख्य लक्षण होते हैं २. तीसरा-ल्यूकोरिया अर्थात् श्वेत प्रदर इसमें सफेद पानी निकलता है पीठमें दर्द होता है ३. चौथा-एक्यूटवें जेनाईटिस अर्थात् प्रदर। इसमें योनिका खुजाना, मूत्राशयमें उत्तेजना, जलन और गर्मी मालूम होती है ऐसी दशामें परीक्षा करनेसे देखा गया है कि योनि गर्म और फूली हुई दिखाई पडती है । कभी लाल भी देखी गई है पीछे कुछ दिनों बाद पीव निकलने लगता है जितना पीव ज्यादा निकलता है तकलीफ भी उतनी ही ज्यादा होती है ४ पांचवीं-योनिमें पथरी जैसे मनुष्योंको पथरीरोग होता है उसी प्रकारसे स्त्रियोंको भी होजाता है। लक्षण भी उसीके समान दिखाई पडते हैं ५. छठा-एमेनोरिया अर्थात् रजस्वलाधर्म यह तीन प्रकारका होता है । एक वह जिसमें खून निकलता ही नहीं, इसके कारण इसप्रकार निश्चय किये गये हैं कि बहुत चिन्ता करना, चोट लगना, ज्वर, या और कोई बड़ी व्याधिका होना, ठंड लगना, गीला रहना,

क्षयकासके होनेसे भी खूनके निकलनेमें अनेक प्रकारका गोल योग होजाता है बिना किसी प्रकाशित हेतुके भी रजोधर्ममें कुछ विकार देखाजाता है, बहुत दिनों तक स्वामीसहवास न करके उपरांत स्वामीके सहवास करनेसे २-३ महीने तक रजस्त्राव बंद-होता देखागया है । दूसरा जिस्में खून कम या ज्यादा निकलै, अधिक रजस्त्रावका कारण यह है कि जिस स्त्रीके संतान बहुत होती हों अथवा संतानको बहुत दिनों तक दूध पिलातीरहै तो रुधिर अधिक निकलताहै इस बीमारीमें कमजोरी, आलस्य, थकावट कमर और पेडूमें दर्द, मुख फीका यह लक्षण देखेजाते हैं । तीसरा जिसमेनेरिया अर्थात् रजःकष्ट । इस रोगमें निर्धारित ऋतुकालके ३-४ दिन पहिले पीठके बांसमें दर्द होताहै, आलस्य, बेकली, दर्द, यही लक्षण दिखाई पडते हैं ।

होमियोपेथिकसे लक्षण ।

ऋतु नहोनेके कारण अथवा गर्भ होनेके कारण ऋतु बंदहोना स्वाभाविक है । तथापि बहुत रजस्त्राव होनेसे नये पुराने रोगोंसे अथवा अधिक पतिसंग करनेसे, ऋतु समयमें गीले कपडे पहरने से, बरफ खानेसे या और किसी प्रकारका शीतोपचार करनेसे तथा किसी विशेष चिंतामें लगे रहनेसे ऋतु बंद होजाता है, कभी २ अनियमित रजोधर्म अर्थात् २-३ मास तक ठीक समयमें ऋतु होकर फिर दो एक दिनका गोलमाल होजाता है इसका कारण कमजोरी आलस्य है । और ऋतुशूलमें थोडा या बहुत रजस्त्राव होकर रजोधर्ममें कष्ट होता है, माथेमें दर्द, गालों पर लाली, हृदय कांपना, पेट भारी यह लक्षण दिखाई पडतेहैं । यह दर्द ऋतुके चार पांच दिन पहिले होता है और ऋतु आरंभ होनेके बाद वन्द होजाता है कोष्ठबद्ध होना ही इसका कारण है कृत्रिम ऋतु उसको कहते हैं, कभी कभी ऋतु बंद होना वा

थोडा होना, लारके साथ खून निकलना वा खूनकी कै होना। जननेन्द्रियमें सफेद पानी निकलना, ऋतुके बदलेमें प्रतिमास कोई दूसरा पदार्थ निकलै इसीसे इसको कृत्रिम याने बनावर्दा ऋतु कहते हैं। और श्वेतप्रदर, ठण्ढा, खूनकी अधिकता और स्वास्थ्यमगहोनेसे बिना सफाईके स्त्रियोंको यह रोग होजाताहै। इस रोगमें स्त्रियोंकी योनिद्वारा सफेद, पीला, हरा या पानीके समान निकलता है उसमें दुर्गंधि भी आती है। और गर्भावस्थाकी पीडा अर्थात् स्त्रीको गर्भरहनेसे शय्या परित्याग करतेही शरीर आलस्यपूर्ण होजाता है। सोनेमें कुछ भी तकलीफ नहीं होती परंतु सोके उठतेही कै होनेकी इच्छा होती है। और घरसे बाहर निकलते ही कै होजाती है। भोजनमें अरुचि और खायेहुये पदार्थकी उसी समय कै होजाना गर्भरहनेके मुख्यलक्षण होते हैं। और स्त्रीके वन्ध्या होनेका कारण यह होता है कि किसी २ स्त्रीकी जननेन्द्रिय और विपकोपकी गढनप्रणाली ठीक नहीं होती परन्तु ऐसा बहुत कम होता है। दूसरा जरायुकोप, फोडे या मांस के बढजानेसे अथवा ऊंची नीची जगहके बैठनेसे या बहुत पुरुषसंग करनेसे, अधिकदिन श्वेतप्रदर रहनेसे अथवा किसी भारी रोगके बहुत दिन बनेरहनेसे, या बहुत कमजोर होनेसे अथवा हृष्ट पुष्ट बलवान होनेसे स्त्रियोंका वन्ध्या होना सम्भव है। और गर्भपात होनेके समय किसी कामके करनेमें जी न लगना, शरीर तेजहीन, पीठके नीचेके भागमें दर्द और कमजोरी और धीरे धीरे उनमानसे अधिक खून पडै। कमरमें कतरनेके समान कष्ट हो कभी कभी वह कम ज्यादा भी होजावे। पीछेपानी सा निकलकर गर्भपात होजाता है कारण इसका कहीं ऊंचे स्थानसे गिरना, चोट लगना, पैरका ऊंचा नीचा पडना, भारी चीज उठाना, गरिष्ठ भोजन, जुलाब लेना, मनकी अकुलाहट, शरीरकी कमजोरी अथवा बहुत श्वेतप्रदर भी गर्भपातका कारण होता है।



एलोपैथिकसे चिकित्सा ।

पुराइटिस याने योनिखाज होतो थोड़ी मात्रामें कुनइन देनेसे फायदा होता है अथवा नीचे लिखी दवासे खूब फायदा होता है ।

कीन सल्फ १ ग्रीन

एक्स्ट्राक्ट बिलाडोना १ ग्रीन का तिहाई

एक्स्ट्राक्ट ओपिआई ॥ ग्रीन

एक्स्ट्राक्ट हायेसायेमाई २ ग्रीन

इसकी १ गोली बनाकर दोनों बखत देवे अथवा—

एसिड हाइ ड्रोसीनका डिल ३ ड्राम

प्लाम्बवाई एसिलेस १ ड्राम

स्पिरिट रेक्टिफिडोई १ औंस

एकोवा ८ औंस

इन सबका लोशन बनाकर जननेन्द्रियको धोनेसे रोगीको फायदा होता है ।

योनिक्पाटपर जलन हो तो—हाइड्रोक्लोरिक एसिड अथवा विचारकर और कोई संकोचक दवा देनी चाहिये तथा बलपुष्टि कर्ता दवा देवै ।

शैशव याने सोम हो तो, फिटकडीका लोशन लगानेसे फायदा होता है और हल्का जुलाव देना भी बहुत जरूरी है ।

दर्द हो तो संकोचक औषधका लोशन बनाकर काममें लावे, पुष्टिकारक औषधि खानेको देवै। इस रोगमें दूध देनेसे भी फायदा देखपडता है ।

मूत्राशयमें पथरी हो तो वह अस्त्रचिकित्सासे ही अच्छी होसक्ती है।

एक्यूटवेजानाईटिस अर्थात् प्रदर हो तो, पहले रोगीको कमर तक गर्म पानीमें डुबावै और गर्म पानीकी ही योनिमें पिचकारी

दे, कोठा साफ करनेके लिये, काष्ट्रोयल देवें । पथ्यमें लघुपाकी  
घुटिकर चीजें देवें अथवा—

प्लाम्बिआइयो डाईडाई	८० ग्रीन
एक्सट्राक्ट विलाडोना	२४ से ४० ग्रीन तक
व्यूटिरियाईके कोया	१ औंस
ओलिआईओलिम	१॥ ड्राम

इनमेंसे जो चीजें कड़ी हैं उनको अग्निमें तपाकर गरम करनेसे सब चीजें आपसमें अच्छी तरह मिलाकर एकजीव हो जायेंगी पीछे छोटी अंगुलीके बराबर मोटा और १ इंच लम्बा कपडेका फलीता बना उसपर दवा डालकर पानीसे तर करले उसमेंसे १ फलीता रातको सोते बखत योनिमें रखकर सोनेसे प्रदररोगको फायदा होता है, सब दवा आठ फलीतोके लिये काफी है ।

अगर पीब होगया हो तो—

एमोनिया कार्बोनेटिस	३० ग्रीन
टिंचर एकोनाइट	४० बूंद
टिंचर सिनकौना कम्पौन्ड	५॥ ड्राम
एको वा मेन्थपिपरेटा	७॥ ड्राम

सबकी ६ खुराक बनाकर दिनमें ३ खुराक पिलानी चाहिये ।  
ल्यूकोरिया याने श्वेतप्रदर हो तो ठंडे और खारीपानीमें कमर तक डुवारखना चाहिये और—

जिन्सी सलफेटिस	१ औंस
एल्यूमिनिस एक्सकेटा	५ औंस

एक साथ मिलाकर एक छोटे चमचेभर दवा २० औंस पानी में मिलाकर योनिमें जस्त या पीतलकी पिचकारी लगावें कांचकी पिचकारी नहीं लगावें और आगे लिखी दवा खानेको देवें ।

कुनईन सरफटिस	१२ ग्रीन
फेरी रेडाक्टाई	३० ग्रीन
एक्सट्राक्ट एकोनिटाई	१२ ग्रीन
ग्लिसरिन	गोली बनानेके लायक

इसकी १२ गोली बनाकर दुपहर और रातको भोजनके १ घंटे बाद देनी चाहिये ।

पीठके बांसमें दर्द होतो विलाडोनाका पलास्तर लगाना चाहिये । पथ्यमें थोड़े पानीमें मिलाकर ब्राण्डी, पोर्ट और हलकी पुष्टिकारक चीजें खानी चाहिये । सबसे उत्तम इलाज आवहवा बदलना है ।

एमोनिया अर्थात् रजस्वला धर्म लीवरमें बहुत खून हो तो—

एसिडाईनाईट्रिसाईडिल	१॥ ड्राम
स्पिरिटसईथरिसनाईट्रोसी	१॥ ड्राम
साक्सिटैराक्सिसाई	१॥ औंस
टिचरसेना	४ औंस
इनफ्यूजन जन्सियन कम्पौण्ड	७॥ औंस

इसकी ६ खुराक बनाकर दिनमें २-३ दफे देनी चाहिये । कोष्ठबद्ध हो तो—

एक्सट्राक्ट आर्गट लिक्वीडाई	३ ड्राम
टिचर सापेन्टरी	६ ड्राम
डिक्कसन एलो कम्पौण्ड	६ औंस

प्रतिदिन प्रातःकाल १ औंस पीनी चाहिये ।

डिसमेनोरिया अर्थात् रजःकष्टमें बहुत दर्द हो तो—

टिचरकेवा विसईडिका	२० वून्ड ।	स्पिरिट जूनीपर	३० वून्ड
स्पिरिट ईथर	३० वून्ड ।	टिचर एकोनाइट	१० वून्ड
म्यूसलेज			१॥ औंस

यह १ खुराक है जैसी ज्यादा कम बीमारी हो वैसी ही मात्रा पिलावै । खून अधिक पड़ता हो तो—

एसिडाई गोलसाई १५ से २५ ग्रीन तक  
एसिडाई सल्फूरसाई एरोमेटिक। १५ से २० बूँद तक  
टिंचर सिनेमोनाई १॥ ड्राम । साफ पानी १॥ औंस ।

यह १ खुराक है जब तक खून बंद न हो फी ४ घंटेपर पिलाता रहै ।

ऋतुसमयमें साधारण स्वस्थताकी उन्नतिके वास्ते ।

एसिड फास्फोरिक डिल	१॥ ड्राम
टिंचर एकोनाइट	॥ ड्राम
टिंचर सिनकोना कम्पौन्ड	४ ड्राम
इनफ्यूजन ऑरेन्साई	७॥ औंस

इसकी ६ खुराक बनाकर दिनमें ३ दफे पिलाना चाहिये ।

होमियोपेथिकसे चिकित्सा ।

पेशाबके समय दर्द जलन हो तो एकोनाइट देवै । जलनके साथ पीब बदबूदार निकलै या रोगकी जगह लाल पड़गई हो तो आर्सनिक, देवै । योनिसे सफेद पानी पड़े और सुईसी चुभै, तलपेटमें दर्द हो तो विलाडोना, देवै ।

ऋतु बन्द होगया हो तो रोगीको गर्म पानीसे स्नान कराके एकोनाइट देवै । और पलसेटिला, डाल्कामारा, सिमिसिफ्यूगा भी दिये जासक्ते हैं अगर ऋतु डरसे बंद होगया हो तो एकोनाइट, उपियमवेरेट्रम देवै । उत्तेजनासे ऋतु बंद होगया हो तो कैमोमिला, शोकसे बंद हुवा हो तो इग्नेशिया । आनन्दसे बन्द हो तो, कफिया देवै । ऋतु बन्द होनेके कारण माथे में दर्द हो तो एकोनाइट देवै । बाईं तरफ पीडा हो तो सिमिसिफ्यूगा देवै । कोमलस्वभाववाली स्त्रीके तलपेटमें दर्द होगया हो तो

पलसेटिला देवै।जननेन्द्रियका उत्ताप और आंखोंमें दर्द होगया हो तो बिलाडोना देवै । माथा घूमता हो और नाकसे खून गिरता हो अथवा कोष्ठबद्ध और पसलीमें, वक्षस्थलमें, दर्द हो तो त्रायोनिद्या देवै । माथा भारी और घूमै,नींद न आवै,दस्त साफ न हो और पेशाव बन्द हो तो ओपियम देवै ।

यदि नियमपूर्वक दस्त न होता हो तो चायना देवै अथवा पहिले दिन पलसेटिला देकर दो तीन दिन तक चायना देवै जब तक रोग को फायदा न पहुँचे तब तक दोनों दवा उलटपुलट कर खिलातारहै ऋतुशूल हो तो कैमोमिला देवै ।

श्वेतप्रदर या गर्भावस्थामें सफेद कफ सा निकलै और उसीसे खुजली होनेके कारण ऋतु बन्द होगयाहो तो पलसेटिला देवै ।

हरा पीला बदबूदार पानी निकले और ऋतुसमयमें दर्द हो, थोडा खून निकलै, कोष्ठबद्ध हो तो सिपिया देना चाहिये ।

यदि वंध्या हो तो इसकी चिकित्सा कारण देखकर करनी चाहिये यदि ईश्वरीय यन्त्रोंके निर्माणमें ही शुद्धि रही हो तो औषधिसे लाभ नहीं होगा और किसी कारणसे हो तो सिपिया, वेवाइट कार्बोनेट कोपियन, प्लेटिना, फेरम, फास्फरिस, देवै ।

गर्भपातमें सेवाइना देना चाहिये ।

बहुत खून गिरै तो एकोनाइट देवै ।

गौण ऋतुमें तलपेटके नीचे दर्द और पीठमें दर्द, कभी हँसे कभी रोवै तो ऐसी दशामें पलसेटिला देवै ।

## शिशुरोग चिकित्सा ।

एलोपेथिकसे होर्पिकाफ लक्षण ।

इस रोगमें सरदीके साथ खांसी होती है । पहिले थोडा थोडा ज्वर, खांसी, नाकसे पानी गिरना, कै होनेसे पसीना

फेन होना, आलस, बेकली, बहुत देर तक छातीमेंसे आवाज, खासते २ मुख लाल होजावै, आँखें निकल आवैं, मृत्युके लक्षण दिखाई पड़ै, नाकसे खून पड़ै, बिना इच्छाके ही मल मूत्र निकलै, पेटमें कीड़े पडजानेसे, पेट फूलजानेसे, अजीर्ण होनेसे, बालकोंको कन्वेन्सन होजाताहै। इसके आक्रमणकालमें शरीर कडा और अचल होजाता है। मुखकी पेशी सिकुड़जाती है। मस्तक और मुखकी खाल लाल होजाती है, आँख सफेद, श्वास कभी धीरे कभी जल्दी और कष्टदायक होता है। हाथकी मुट्टी बन्धजावै, अंगुली हथेलीमें बंध जावै, बालक डरके समान रोवै, बहुत पसीना आवै, यहांतक कि बीमारी बढनेसे बालक मूर्च्छित होकर मर भी जाता है ।

होमियोपेथिकसे लक्षण ।

बालकोंको प्रायः एक रोग ऐसा देखागया है। नाक बढ होकर श्वासलेनेमें, दूध पीनेसे भी कष्ट होताहै। खानेके समय छातीमेंसे एक तरहका शब्द होताहै। बालकोंका कोष्ठबद्ध प्रायः माता पिता के रोगसे होता है। जिनको शिरदर्दकी बीमारी है उनके बालकोंको कोष्ठबद्ध होता है। पिता माताको कोई बीमारी हो तो बालकको मूर्च्छा भी आती है। विशेषतः यह मूर्च्छा दांतोंके उठनेके समय होती है वा किसी कीड़े आदिके काटनेसे। प्रायः बलशाली बालकोंको भी यह रोग देखागया है कि हाथ पैर टेढे होना, खिंचना आँखोंके तारे पलट जाना परंतु यह रोग क्षणक्षयी है।

एलोपेथिकसे चिकित्सा ।

होपिकाफ होवै तो सामान्यतः बालकको गर्म कपडेसे ढका रखना चाहिये। हलकी चीजें खानेको दे, घरके किवाड बन्द रखवै और बिलाडोनाकी सोपलिनीमेन्टसे पीठके वांसको रगडना उपकारी होता है। पीडा कठिन हो तो वमनकारक दवा देकर आगे लिखी दवा देवै—

टिंचर कार्डिमम कम्पौन्ड	२॥ ड्राम
एसिडाई नाईट्रिसाई डिल	११॥ ड्राम
सीरप	३॥ औंस
पानी	॥ औंस

सब मिलाकर एक छोटे चमचेभर दिनमें दो घंटेके अंतरसे पिलावै अथवा—

सल्फेट औफ जिंक	८ ग्रीन
एक्सट्राक्ट बिलाडोना	२ ग्रीन
पानी	८ औंस

इस दवाको फी ४ घंटेके बाद ४ ड्राम पिलावै ।

कन्वेन्सन हो तो, बालककी पीडाका कारण जानकर चिकित्सा करनी चाहिये । थोड़ी देर पीडा रहती हो तो ठंडे पानीको माथेपर डालना और कपड़े उतार देना चाहिये । यदि पीडा कुछ समय तक ठहरती हो तो माथेपर ठंडा पानी और शरीरको गर्म पानी लगाना चाहिये । आहारके उपरांत आक्रमण हो तो जीभके ऊपर एक बूंद आयलकोटन लगादे ।

दंत निकलनेके कारण पीडा हो तो उनकी जड़ोंको सावधानीसे चीरदे ।

नींद न आनेके कारण यह रोग हो तो, तीन महीनेके बालकको चौथाई ग्रीन और १ वर्षके बालकको आधी ग्रीन डोवार्सपाउन्डर देनेसे बहुत फायदा होता है ।

कीड़ेके कारण यह रोग हुवा हो तो—

केम्फर	५ ग्रीन
एक्सट्राक्टबिलाडोना	१ ग्रीनका तिहाई
एक्सट्राक्ट कनाई	४ ग्रीन
स्पिरिट रेक्टरीफाइड	गोली बनानेके लायक

इसकी ४ गोली बनाकर रातको सोते वखत १ गोली देनी चाहिये ।

होमियोपैथिकसे चिकित्सा ।

अगर चमडी गर्म हो और ज्वर मालूम पड़े तो एकोनाइट फी तीन घंटेमें देवै ।

अजीर्णके कारण बालक चिस्कार मारै, सफेद दस्त होते हों तो कैमोमिला देवै ।

कोष्ठवद्ध और पेटकी बीमारीमें पलसेटिला देवै ।

केवल कोष्ठवद्ध हो तो उपियम, त्रायोनिया, मक्यूरियस, नक्सवोमिका, सल्फर, पर्याय क्रमसे देवै ।

मूच्छा हो तो एकोनाइट, विलाडोना देवै ।

चोट लगी हो तो आर्निका, सिक्यूटा वा विलाडोना देवै ।

अम्लरोगसे मूच्छा हो तो नक्सवोमिका देवै ।

अब पेजिन्ट दवायें लिखीजाती हैं ।

अर्ककपूर बनानेकी विधि ।

रेकटीफाइड इस्त्रिट

२४ औंस

केम्फर

४ औंस

दोनोंको बोटलमें बंद करके धरदे जब देखे कि कपूर विलकुल गलगया तब २ से १० बूंद तक मात्रा देवै ।

आयल केम्फर बनानेकी विधि ।

केम्फर पिसाडुवा

१ औंस

अजवायनका फूल

१ ड्राम

कपूरको शीशीमें डालकर अजवायन फूलके टुकड़े डालदेनेसे स्वयं आपही गलकर तेलके समान होजाता है, और अजीर्ण इत्यादिको अर्ककपूरकी अपेक्षा उत्तम होता है ।



### कोरोडीन बनानेकी विधि ।

टिंचर केपसिस आई	१४ बूंद
आयल पीपरमैन्ट	१४ बूंद
म्यूरिट ऑफ मार्फिया	१॥ ग्रीन
ब्रान्ट सुगर	२ ड्राम
कोरोफार्म	२ ड्राम
एसिड हाईड्रिसनिव डिल	१० बूंद
डिस्टल वाटर	१ औंस

इन सब चीजोंको एक साथ मिलानेसे कोरोडीन तैयार होजाती है । मात्रा इसकी ५ से २० बूंद तक होती है ।

यकृतपर—सिडलिसपाउन्डर बनानेकी विधि ।

सोडा	२० ग्रीन
टारटरिक एसिड	३० ग्रीन
सोडीय टाइसाई	३० ग्रीन

इन्होंको पानीमें मिलानेसे झाग उठने लगती है उसी वखत पिलादे तो यकृतपीडा और कोष्ठवद्ध दूर हो ।

रेचनकर्ता ब्लूपिलके बनानेकी विधि ।

सबकोराइड ऑफ मर्करी १औंस. सलफ्यूरैटेड मर्करी १औंस  
गोयाकमरेजिन पाउन्डर २औंस. काप्ट्रायल १ औंस  
इसकी मटरसे कुछ बडी गोली बनावै इसको रातको खाकर सोनेसे सवेरेही साफ दस्त आताहै ।

उपदंशपर कम्पौन्ड कैलोमेलपिल की विधि ।

पिल्यूला कैलोमेनस कम्पोजिट	५ ग्रीन
एक्सट्राक्ट उपिआई	॥ ग्रीन
यह १ गोलीकी दवा है इससे उपदंश दूर होता है	

इसकी ४ गोली बनाकर रातको सोते वखत १ गोली देनी चाहिये ।

होमियोपेथिकसे चिकित्सा ।

अगर चमडी गर्म हो और ज्वर मालूम पड़े तो एकोनाइट फी तीन घंटेमें देवै ।

अजीर्णके कारण बालक चिस्कार मारे, सफेद दस्त होते हों तो कैमोमिला देवै ।

कोष्ठवद्ध और पेटकी बीमारीमें पलसेटिला देवै ।

केवल कोष्ठवद्ध हो तो उपियम, त्रायोनिया, मक्थूरियस, नक्सवोमिका, सल्फर, पर्याय क्रमसे देवै ।

मूच्छा हो तो एकोनाइट, विलाडोना देवै ।

चोट लगी हो तो आर्निका, सिक्कूटा वा विलाडोना देवै ।

अम्लरोगसे मूच्छा हो तो नक्सवोमिका देवै ।

अब पेजिन्ट दवायें लिखीजाती हैं ।

अर्ककपूर बनानेकी विधि ।

रेकटीफाइड इस्प्रिट

२४ औंस

केम्फर

४ औंस

दोनोंको बोटलमें वद करके धरदे जब देखै कि कपूर विलकुल गलगया तब २ से १० बूंद तक मात्रा देवै ।

आयल केम्फर बनानेकी विधि ।

केम्फर पिसाहुवा

१ औंस

अजवायनका फूल

१ ड्राम

कपूरको शीशीमें डालकर अजवायन फूलके टुकड़े डालदेनेसे स्वयं आपही गलकर तेलके समान होजाता है, और अजीर्ण इत्यादिको अर्ककपूरकी अपेक्षा उत्तम होता है ।

क्लोरोडीन बनानेकी विधि ।

टिंचर केपसिस आई	१४ बूंद
आयल पीपरमैन्ट	१४ बूंद
म्यूरिट ऑफ मार्फिया	१॥ ग्रीन
ब्रान्ट सूगर	२ ड्राम
क्लोरोफार्म	२ ड्राम
एसिड हाईड्रिसनिव डिल	१० बूंद
डिस्टल वाटर	१ औंस

इन सब चीजोंको एक साथ मिलानेसे क्लोरोडीन तैयार होजाती है । मात्रा इसकी ५ से २० बूंद तक होतीहै ।

यकृतपर—सिडलिसपाउन्डर बनानेकी विधि ।

सोडा	२० ग्रीन
टारटरिक एसिड	३० ग्रीन
सोडीय टाइसाई	३० ग्रीन

इन्होंको पानीमें मिलानेसे झाग उठने लगतीहै उसी वखत पिलादे तो यकृतपीडा और कोष्ठवद्ध दूर हो ।

रेचनकर्ता ब्लूपिलके बनानेकी विधि ।

सबक्लोराइड ऑफ मर्करी १औंस, सलफ्यूरटेड मर्करी १औंस  
गोयाकमरेजिन पाउन्डर २औंस, काष्ट्रायल १ औंस  
इसकी मटरसे कुछ बडी गोली बनावै इसको रातको खाकर सोनेसे सवेरेही साफ दस्त आताहै ।

उपदंशपर कम्पौन्ड कैलोमेलपिल की विधि ।

पिल्यूला कैलोमेनस कम्पोजिट	५ ग्रीन
एक्सट्राक्ट उपिआई	॥ ग्रीन
यह १ गोलीकी दवा है इससे उपदंश दूर होता है	

## वाजीकरण ।

फास्फोरस पिल कम्पौण्ड की विधि ।

कोनैन सिलफूरट

॥ ग्रीन

इष्टिकिनिया

१ ग्रीनका पचीसवां हिस्सा

फौलाद की रुद्ध

१ ग्रीन

फस्फोरस

१ ग्रीनका पचीसवां हिस्सा

-इसमें फी गोली इस हिसाबसे दवा पड़ती है यह दवा पतली, दुबली, सुस्त मिजाज और कमजोर औरत मर्द को मोटा ताजा बनानेके वास्ते अकसीर है चन्द रोज खानेसे बहुत खून पैदा हो जाता है । मांस बढ़ता है । हड्डी मजबूत होती है । भूख बढ़ती है । पेटकी पुरानी गिरानीको दूर करके मेदेमें ताकत पैदा करती है । पतली धातुको दहीके माफिक जमादेती है । नजला, जुकाम, खांसी, दर्द सीना जोड़ोका दर्द और गांठियेसे मनुष्यको वचाती है । पुरानी हरारत और जमेहुये कफको साफ करके कमजोर और बूढ़े मनुष्यको जोश जवानी पैदा कर देती है ।

नपुंसककी दवा ।

इष्टिकिनिया

॥ रत्ती.

दूधमें भीगा छुहारा नग १

इन्होकी मोठके प्रमाण वटी बनाकर दूधके साथ दोनों बखत खानेसे पुरुषार्थ बढ़ता है अथवा—

कोनैन

२ मासे.

टिचर घील

१। छटांक

इष्टिकिनिया

चौथाई रत्ती.

पानी

४० तोले

सबको मिलाकर दिनमें ३ दफे आधी छटांक की मात्रासे पीवै तो पुरुषार्थ बढ़ेगा ।

॥ इति डॉक्टरचिकित्सार्णव समाप्त ॥